

**DOCTRINA
HIPPOCRATIS.
APHORISMI:
NOUA...**

Hippocrates, Rodolphe Le
Maistre, ...



Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

12, 3.g-15

✖

DOCTRINA HIPPOCRATIS.

APHORISMI: noua interpretatione ac methodo exornati.

LEGES MEDICINÆ.

ARCANA IUDICIA.

LIMITES HVM. PARTVS.

PATROCINIVM.

Autore RODOLPHO MAGISTRO,
Regis Consiliario, & Regionum
Franciæ Liberosum Archiatro.

Ex Legato

M. Coccin

PARISIIS.
Ex Officina Niuelliana.
Apud SEBASTIANVM CRAMOISY, via
Iacobæ, sub Ciconiis.

M. DC. XIII.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a dark smudge.

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a dark smudge.



LVDOVICO

XIII. REGI CHRISTIANISSIMO.



VA Maiestas (DOMINE) mihi fecit hæc otia, quorum ei debeo ratione reddere. Otia dico, breuissima interualla quæ mihi supersunt à negotiosis curis oneris mei, omnium grauissimi. Tantorum enim, totque numero Principum valetudinem curare, omnes intelligunt rem ef-

ã ij

se non solum ancipitis fortuna-
nae, sed praecipitio etiam ad-
modum propinqua. Ac potif-
simum ubi videas Bonos plæ-
rumq. vrgeri turbulentis Ca-
lûniæ latratibus: Et solius qui-
dem virtutis merito, vel pro-
bitatis nomine malis odiosos.
Sed Henricus ille Regum Ma-
ximus, Pater tuus, cui iam pro-
pè viginti annos seruieram,
hanc mihi oneris molem im-
ponens: eius grauitatem ope
suæ prudentiæ sic alleuabat,
vt eo superstitite, rei toleran-
tia multò facillima videretur.
Nunc verò etiam clementiâ
tuæ Maiestatis, & simul Re-
ginæ Matris tuæ summa æqui-

tate fretus , quâ solet illa æ-
quato examine, Iudicia rerum
singularum , verborúmque per-
pendere : sic tranquillus secu-
rúsque ago vestro numine, vt
mihi deinceps Æmulationum
insidiæ suspectæ esse desinant.
Tibi ergo quæ possum (Rex
potētissime) pro ista humani-
tate, persoluo grati animi pre-
tia. Nam quinquennij spatio,
ex quo hanc inij Prouinciam
curandæ tuorum valetudinis :
primùm obtuleram *Institutio-*
nem Principis Maieitati tuæ, vix
dum assecutæ septimum æta-
tis annum : Deinde ludicrum
illud Homeri βαρβαρχμαχίας,
lecturæ prioris delectamentú :

Tertiò, *Sapientiam Veterum* è
Græco translata: Nuper au-
tem, Gallico etiam sermone
nostrum *Tacitum*, formandæ
prudentiæ idoneum, dignum-
que Regibus Authorem. Et
nunc demum abditissima of-
fero *Secreta vitæ conseruanda* :
Munus longè præstantissimũ:
& quod pretio certare possit
cum Theauris indicis. Acci-
pe verò ipsum (D O M I N E)
qua vultus serenitate soles
cætera : adscribens me inte-
rim in censum fidissimi serui-
tij subiectorum tuorum. Sic
Deus opt. augeat sua dona
vestris Maiestatibus : easque

nobis diu præstet saluas, incolumes, atque omni bonorum genere cumulatas; Anno M. DC. XIII.

Tuæ Maiestati humillim. ac fideliss. subiectus & seruus,
RODOLPHVS MAGISTER.

ã iiij



P R A E F A T I O
AD L E C T O R E M.



*A*phorismorum diuinum O-
pus & admirabile omni-
bus laudatur, summoque
est in pretio Medicis: sed
vix è sexcentis vnum repe-
rias, qui satis pro merito illud amplectā-
tur. At videri volunt omnes, ne in su-
spicionem ignorantiae cadant, se habere
Aphorismos ad manum: dum eorum v-
num atque alterum precipitata mente,
vt ferè fit, nullòque iudicio in medium
proferunt. Enimuerò huius Operis sin-
gulas voces, singulae propemodum sen-
sentiae comitantur, aureis literis dignae
sententiae: & quasi vniuersam conti-
nentes medendi sapientiam. Nam siue
vbertatem scientiae, siue magnificentiam

Axiomatum, aut pondus breuitatis spectes, nullum certè vsquam existere videas de re Medica scriptum, aut gratius, aut utilius, aut docendi commoditate præstabilius. Quocirca ipsum & ob oculos perpetuò haberi, & memoria quoque teneri ab iis par est, atque consentaneum, quicumque medendi vsum cum aliqua laude profiteri volunt. Quì fit igitur, vt monumentum tanti pretij ad eoque salutiferum, veluti iaceat in puluere, passim à plerisque Medicorum tantopere neglectum atque despectum? Ea est in hominibus mentis vesania, brutusque sensuum stupor, vt in meridiano Sole cecutiant. Et fortè deterrentur obscuritate, quam hic parit rerum confusio. Perturbati ac veluti stupentes hærent, cum cito raptu se transferri vident ad res planè diuersas, maximèque differentes. Hic enim videas vnum Aphorismum agere de victus ratione, quem in re omnino diuersa, mox vel pro-

gnosticon Axiōma , vel therapeuticon sequatur : Illic de morbis internis , atque externis confuse , alibi de purgatione , & Venæ sectione promiscue . Quis non erret in tam multiplici viarum flexu ? Aut , cui vel perspicacissimo tenebræ non offundantur in hac rerum confusione . Methodus artium anima , & rationis Magistra mederi huic malo potest : difficilia expedire , obscura declarare , ardua explanare . Diuisa tantum sæpe habent difficultatis , vt omnem eludant intelligentiam : quæ tamen suo ordine disposita , sunt facillima . Quod experiri voluimus in Opere præstantissimo . Est fidelis hæc nostra interpretatio , non quæ perpetuò verbum verbo reddat , vt quædam aliæ solent : sed quæ menti Authoris coniunctissime adhaerescat . Ad quam melius exprimendam , se illa certis locis diffundit paulo latius : & in quibusdam Aphorismis ad maiorem claritatem , pro nexu orationis ac

serie, posteriora prioribus anteponeit.
Adiecta etiam vincula quæ res inter se
conneçant. Libris nihil detractum:
Integri sunt relictæ. Et homogenea quã-
tum fieri potuit, suo ordine composita,
& coniuncta. Quod si minus aptè in
quibusdam factum videatur, restituere
licet. Hæc tamen nostra est Opinio, eam
Hippocratis non esse, quam vulgò ha-
bemus Aphorismorum dispositionem:
sed vel temporis lapsu perturbatam, vel
inchoatum duntaxat opus, atque imper-
fectum suos postea sic edidisse. Cete-
rum nos interpretationi nostræ Autho-
ris Verba è regione comparamus, non,
ut Græcorum rudes, singularum vo-
cum significationes contemplantur, sed
ut Eruditæ appareat nostræ fidelitas:
& Græca ipsa nostro ordine legi com-
modius possint. Quæ si fastidiosæ mi-
nus placent, palma est in medio posita,

*Et relictus bene agendi locus. Si bonis
Et candidis non displicent, hanc solam
nostri laboris mercedem volumus. Vale
Candide Lector.*

Virtuti, meritóque
ROD. MAGISTRI MEDICI
Regij, & liberorum Franciæ
Archiatri.

QUIS Labyrinthæi paria inter marmora
Teæti,
Nescit inexplicitas absque Regente, vias
Hinc semel euasit, non Te sine (Dædale)
Theseus:

Quæ manus hoc posuit, sola relegit iter.
Tale Orbi Cois Aphoristica sylvæ columnis,
Tot per seclæ virûm, nobile fulget opus.
Supra marmor opes, purû longè ante metallû:
Ast hæc non Cois consita gaza modis.
Inuia sylvæ viis: Casus, nodique Draconis,
Hactenus arte regi, quod caret arte negat.
Hactenus hoc, inquâ. Nostro sed Gallia seclæ,
Semper Palladiis, Gallia fœta viris.
Extulit ingenium, saltus penetrare latentes
Ausum: viuificos & referare sinus.

Quæ leuiter, timidi circumcersere priores,
Ingredere: & plena (hoc auspice) carpe
manu.

Hic, vbi nulla viæ vestigia, ducit euntes.
Theseu cede viro: Dædale cede viro.
Germanû Druidû genus, arte notâq. Magister,
Te meritò medicû Gallica sceptrâ colunt.

ANNES RVLMANVS,
Art. Prof. Monsp.

AD ROD. MAGISTRUM
REGIS CONSILIARIUM,
& Liberos Franciæ Me-
dicum primarium.

QUÆ brevis Hippocrates obscure scripserat
olim,
Nunc breuitate pari das manifesta magis.
Attamen accessit breuitati dictio paulò
Fusior, & superans scripta pelasga nitor.
Sic Hermes digito, dubium per inhospita Tesqua
Dirigit: & quorsum debeat ire, docet.
Qua Medici, foliis quasi scripta Oracla Sibylla,
Nullò crediderant posse coire modo:
Connectis molli, sed firmo stamine, quali
Non melius nodo, Gordius ipse liget.
Nam Coi sic membra senis, luxata reponis,
Vnum sint aptis corpus, ut articulis.
Vt sine figmento, de Tæque, tuoque labore
Stire, quid ingenuus, pectore quisque tegat.
Hippocratem numerosa equas breuitate, Galenū
Ingenio, Celsi scripta Latina stylo.
Hac tibi Doctorum de Te persuasio verax,
Debet ad ulterius subdere calcem iter.
Hoc age: felici qua Te desistere cepto
Causa mouet? quaso, vixne referre pedem?
Promeritus Medicos: simili Mortalibus agris
Officio, prasens auxiliator eris.

*Ni facias, tanto qui munere te beat, illud
Auferet: esse Dei publica dona volunt.
Maſte ergo virtute: auſis Cœleſtis Apollo
Talibus aqum erit, perpetuóque fauens.*

FR. ROSSETVS
D. Mcd.

SVMMA PRIVILEGII.

CAutum est Regis autoritate, ne quis in regno Franciæ, Librum qui inscribitur *Doctrina Hippocratis, &c. Authore Rodolpho Magistro, &c.* excudat, vendatve intra sexennium, absque permisso Authoris: Multâ indicta publicationis exemplarium, in eum qui secus fecerit: prout ampliùs in ipso Diplomate continetur. Lutetiæ Parisiorum Cal. Aprilis. A. S. M. DC. XIII.

Sic signatum,

PERROT.



AV ROY.



I R E,

C'est vostre Maiefté qui me donne ce loysir d'escrivre, dont ie luy en rends compte. Loysir (dis-je) le peu de temps que ie puis ménager sur les grandes occupations de ma charge, penible & pleine de soucy, plus que nulle autre. Car à servir les personnes de tant de Princes, & de telle importance, il y a non seulement de la difficulté, mais du danger de la reputation. Mesmes en ce

temps, où la Calominie abbaye si librement à la Vertu, & au mérite des gens de bien. Ce grand Henry vostre Pere, auquel i'auoye desia seruy près de vingt ans: mettant ce fais sur moy, me soulageoit du secours de sa prudence en telle sorte: que la pesanteur m'en sembloit tolerable tant qu'il a vescu. Et aujourd'huy appuyé sur la clemence de vostre Majesté, & sur l'Equité de la Royne vostre Mere, qui balance au pois de la verité & de la Justice, les paroles comme les actions: Je puis iouir du même repos & tranquillité, & mépriser librement les embusches, & surprises de l'Enuie. F'en rends donc les graces tres-humbles deuës à vos Ma-

jestés : & pour recognoissance ie
leur offre la continuation de mes
seruices & de mes escripts. Vostre
Majesté a eu autrefois agreable
L'Institution du Prince, que ie
vous presentay deuant qu'eussies
atteint l'âge de sept ans : puis La
faceticuse bataille d'Homere,
subiet delectable à vos premieres le-
çons : En apres La Sageſſe des
Anciens transferée du Grec, com-
me de l'Academie de la vertu. Et
depuis peu, nostre Tacite Fran-
çois, Autheur digne des Roys, &
propre à former la Prudēce. Main-
tenant ie me promets qu'elle rece-
ura aussi de bon œil, Les plus ra-
res secrets du moyen de conseruer
la vie. C'est vn present (SIRE)

à iij.

dont la valeur se pourroit égaler
aux Tresors des Indes : si la con-
seruation de la vie de vostre Ma-
jesté, tant vtile & necessaire à la
Chrestienté, pouuoit souffrir quel-
que pris. SIRE fauorises ce Liure
du regard coustumier de vostre cle-
mence, que vous declarés à tous au-
tres. Ainsi le grand Dieu puisse
augmenter à vos Majestés l'abon-
dance de ses dons, & nous les con-
seruer tousiours, comblées de con-
tentemens & benedictions.

M. DC. XIII.

De V. Maiesté le tres-humble &
tres-fidele subiet, & seruiteur,

ROD. LE MAISTRE.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Προπέμψας δύο Αφορισμοὺς περὶ τῆς κενώσεως τῆς αὐτομάτως καὶ τῆς κενεαγωγείας, τῶν αὐτῶν τὸ μέτρον, καὶ τὴν ποιότητα διδάσκει οὐρίζειν καὶ τὸ ἔδος τῆς φύσεως ἔπειτα περιγράφει νόμοις τὴ διαταξάν, καὶ τὴ καθάρειν.

Κ



Βίος βραχύς, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καμρὸς ὄξυς, ἢ ὁ πείρα σφαλερὴ, ἢ δὲ κρίσις χαλεπὴ. δεῖ δὲ οὐ μόνον, ἑαυτὸν πρῶτον τὰ δεόντα ποιέ-

APHORISMORVM
HIPPOCRATIS,
PRIMA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Prima sectio præmissis duobus Aphorismis de spontanea purgatione & missione sanguinis, vacuandi qualitatem ac modum ex Natura instituto definire docet: deinde viuendi, & postremò purgandi leges præscribit.

Proœmium operis.

I.



ITA breuis, Ars autem longa est: & Occasio, momentaneo præcipitata lapsu, fermèq. incomprehēsa, incertum

Iudicium, ac periculosam relinquit Experientiam. Medendi verò prudentiâ, quantumuis instructus accedas, omniâq. præstes, quæ ad legitimam curationem desiderari videantur: perdis operã, nisi Aegrum obsequentem habeas, vel sese con-

A ij

uenienter gerentem : & qui ei assistunt Ministri, suo muneri omnes officiosè incumbāt, ceteraque externa ritè respondeant.

Purgatio ad imitationem naturæ instituenda.

2.

Ventris turbationibus, vomitibusque spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari conuenit, id Aegris commodo est, ceditque feliciter : sin minùs contrario fit successu, & cum accessione detrimenti. De vaporū inanitione, idem omnino iudicium est, eam scilicet vtilem esse, facilèq. ferri, si quidem talis sit, qualem fieri decet : sin minùs rem planè cōtrà se habere. Hic verò sedulò consideranda sunt, regio, tempus, ætas, atque adeò ipsa morborū natura vel conditio, quibus illa aut consentanea, aut aliena sint.

οντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ
τοὺς πρῶτους, καὶ τὰ ἔξωθεν.

2.

Εν τῇσι παραχῆσι τῆς κοιλίης, 2
καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, τοῖσιν ἀδ-
μάτως γινόμενοισιν, ἢ μὴ οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται,
ξυμφέρῃ τε καὶ δι' ὀφύως φέρου-
σιν· ἢ δὲ μὴ τοῦ ἀντίον. οὕτω
δὲ ἔῃ κενεαγείη, ἢ μὴ οἶα
δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, ξυμφέ-
ρῃ τε καὶ δι' ὀφύως φέρονται· ἢ
δὲ μὴ τοῦ ἀντίον. ὅτε βλέπειν
οἶα δεῖ, καὶ χόρην, καὶ ὄρην,
καὶ ἡλικίαν, καὶ νόσους ἐν ἧσι
δεῖ, ἢ οὐ.

A iij

3.

3 Ἐν τοῖσι γυμναστικαῖσιν, αἱ ἐπὶ ἄκρον διεξίαι, σφαλεραί, ἢ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσιν· οὐ γὰρ διώκονται μῦθον ἐν τῷ αὐτέῳ, ὥστε ἀτρεμέην. ἐπεὶ δὲ ὅτε ἀτρεμέουσιν, ὥστε πὶ διώκονται ἐπὶ τῷ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τῷ χεῖρον. τούτων οὖν ἕνεκα, πῶς διεξίαι λύειν συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴ αἰαθρῆσιος λαμβάνῃ τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπτώσεις ἐς τὸ ἐσχάτον ἀγῆν, σφαλερὸν γὰρ ἀλλ' ὀκεία αὐτῇ φύσιν ἢ τῷ μέλειτος ἵππο μῦθον, εἰς τὸ ἀγῆν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώ-

Phlebotomia cautiones.

3.

In plenis ac robustis, vt Athletarũ corporibus, summæ *Evêxiar*, quæ videlicet extremo plénitudinis gradu consistant, periculofæ admodũ esse solent: quia non possunt diu in eodẽ statu manere, aut quiescere. Cũ verò nõ quiescãt, nec possint vltra in melius progredi, eas in deterius reuolui necesse est. His de causis summas illas *Evêxiar*, sine mora, & maturè soluere cõfert, vt Naturæ supersit quod agat, & corpus ad solita redeat sui nutriẽdi reficiẽdĩq. munia. At certum vacationũ, definitũmq. modum esse oportet: quas ad extremam vasorum subfidentiã perducere, res est suspecta, & periculo propinqua. Scias igitur fatis esse, eò vsque vacuando progredi, dum natura illius, cuius res agitur, facilè ferat. Vacationes e-

A iij

nim in extrema progressæ, non sine periculo fiunt: vt refectiones immodicæ non sine damno decernuntur.

De ratione victus, Aphorismi XVI.

4.

De victus ratione, quæ inter præcipua censetur medicinæ præsidia, sic statuendum videtur. Eum in quibuscunque longioribus morbis tenuem atque exquisitum semper damno esse: in acutis autem, vbi minimè conueniat, periculum etiam accersere. Sic habeto igitur, omnem victus extremam tenuitatem vbi que molestam esse, non secus ac plenitudine modum superante, vel consistente in extremo, valetudo turbari solet.

5.

Victus enim tenuitate semper læduntur ægri, peccantque magis tenui, quam paulò pleniore victu. imò

σιες , αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἀγροσαι,
σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέ-
ψιες αἱ ἐν τῷ ἔχάτῳ εὐῶσαι,
σφαλεραί.

4

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δι- 4
αίται , καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι
αἰεὶ πάθεισι , καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσιν,
οὐ μὴ ἔπιδέχεται , σφαλεραί.
καὶ πάλιν , αἱ ἐς τὸ ἔχατον λε-
πιότητος ἀφιγμέναί διαίται , χα-
λεπαί . καὶ γὰρ αἱ πληρώσιες αἱ
ἐς τὸ ἔχατον ἀφιγμέναί , χαλε-
παί .

5.

Ἐν τῆσι λεπτήσι διαίτησι αἱ- 5
μῆρτόμοισιν οἱ νοσέοντες , δι' ὃ
μᾶλλον βραβύονται . πᾶρ γὰρ τὸ

A V

ἀμώρημα ὃ ἀνὸ γίνηται, μέγα
 γίνεται μάλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγοι ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγαινε-
 σι, σφαιραὶ αἱ πικρῆς λεπταί, καὶ
 καθαροίαι, καὶ ἀκριβέες διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμώρητομόμια χαλεπώτε-
 ρον φέρουσι. διὰ τὸ ἔναι αἱ λεπταί
 ἐν ἀκριβέες διαίται, σφαιραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ σμικρὸν ἀδροτέρων.

6.

6 Ἐς τὰ ἔλαττα νοσήματα, αἱ
 ἔλαττα θεραπείαι ἐς ἀκρεβέειω
 κερύπται.

7.

7 Οκευ μὲν ἔναι κατοξὺ τὸ νόσημα,
 αὐτίκα ἐν ἔλαττω πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἔλαττω λεπιοτάτη διαίτη
 αἰαλαχάον χρεῖσθαι. ὅκευ δὲ μὴ, ἀμῶρη

fanis etiam, valde tenuis, status, exquisitusque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum vbique propensiozem esse, quàm liberalem, ac paulò pleniorẽ viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minùs, & contrà se res habeat,

A vj

ἀμῶρτημα ὃ ἀν γίνηται, μέγα
 γίνεται μᾶλλον ἐν τῆσι λεπτήσι,
 ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγοις ἀδροτέρησι δι-
 αίτησι. Διὰ τὸ καὶ τοῖσιν ὑγαιῖνι-
 σι, σφαιραὶ αἰ πᾶνύ λεπταί, καὶ
 κατὰ τὴν ἀκρίβειαν, καὶ ἀκριβέες διαίτη, ὅ-
 τι τὰ ἀμῶρτημόμυα χαλεπώτε-
 ρον φέρουσι. Διὰ τὸ ἔν αἰ λεπταί
 ὡ ἀκριβέες διαίται, σφαιραὶ ἐς
 τὰ πλεῖστα τὸ σμικρὸν ἀδροτέρων.

6.

- 6 Ἐς τὴν πᾶν ἔχατα νοσήματα, αἰ
 ἔχατα θεραπεῖαι ἐς ἀκρίβειαν
 κεραισται.

7.

- 7 Οκευ μὲ ἐν κατοξὺ θ νόσημα,
 αὐτίκα ἐλὶς ἔχατος πόνους ἔχει,
 καὶ τῆ ἔχατος λεπιοτάτη διαίτη
 αἰαλαχίον χρεεαζ. ὅκευ τὴ μὴ, ἀμῶ

sanis etiam, valde tenuis, status, exquisitúsque victus ideò est periculosus, quòd errores difficiliùs ferant: si qui deinde vel sponte, vel ex necessitate committantur. Hinc ergo satis constat, exquisitam victus tenuitatem ad periculum vbique propensio-rem esse, quàm liberalem, ac paulò plenior-rem viuendi rationem.

6.

Ad extremos tamen morbos, exquisitè extrema opponenda remedia.

7.

Quamobrem si peracutus sit morbus, vt statim labores habet extremos, sic ipso ineunte, extreme tenuissimo vtendum victu: sin minus, & contrà se res habeat,

A vj

liberaliùs alere prorsus necesse est, à tenuitate tantùm recedendo, quantò ab extremis morbus longiùs recesserit, remissiórque fuerit.

8.

Vnde in vigore morborum vel omninò abstinere conuenit, vel tenuissimam viuendi rationem obseruare.

9.

Animo tamen in id semper intento, quid valeant Aegrotantis vires, & an subsistant eo victu integræ, vsque ad vigorem morbi, vel an ille deficiat priùs, remittátque de sua vehementia.

10.

Appetente igitur vigore cibos parciore manu ministrabis: sin minùs tantùm de illis subtrahes, quantò propiùs aderit vigor, lon-

ὡς δὲ χεῖρ ἀδροτέρως διαγτοῦ· πο-
σῶτον ὑποκαταβαίνῃ, ὁκόσον αὖ ἢ
νῆσος μαλθακωτέρη τ' ἐχάων ἤ.

8.

Οκότον ὅ ἀκμάζῃ θινίσημα, 8
τότε καὶ τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ αἰα-
χῶν χεῖρα.

9.

Συτεκμαίρεα ὅ χεῖρ ἔ τ' νο- 9
σέοντα, εἰ ἐξαρκίση τῇ διαίτῃ πρὸς
τ' ἀκμὴν τ' νῆσος καὶ πότερον ἐκφ-
νος ἀπαυδήσῃ πρῶτερον, ἔ ὅσα
ἐξαρκίση τῇ διαίτῃ ἢ ἢ νῆσος πρῶ-
τερον ἀπαυδήσῃ, καὶ ἀμβλυήσῃ.

10.

Οκόσοισι μὲν ὄν αὐτίκα ἢ ἀκ- 10
μῆ, αὐτίκα λεπιοῦς διαγτοῦ. ὅ-
σοισι ὅ ἐς ὑπερον ἢ ἀκμῆ, ἐς ἐ-
κείνο ἔ πρῶ ἐκείνου μικροῦ α-

Φαιρετέον· ἔμπαροθεν ᾧ, πιστέρως
 διαμειθῆναι, ὡς αὐτὸς ἔξαρκέσῃ ὁ νοσήσων.

II. 19.

- II Ἐν τοῖσι πρὸξυσμοῖσιν ἕπο-
 στέλλεσθαι γρη, ὅτι παροσθέναι γὰρ
 βλάβη. καὶ ὅσοσα καὶ παροσθίους
 πρὸξυσμῶν, ἐν τοῖσι πρὸξυσμοῖ-
 σιν ἕποστέλλεσθαι γρη. τοῖσιν ἐν
 τῆσι παροσθίσι πρὸξυσμοῖσιν
 μηδὲν διδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν,
 ἀλλ' ἀφαιρέειν τῆν παροσθίων
 παρὰ τῆν κρισίων.

12.

- 12 Τοῖς ᾧ πρὸξυσμοῖς, ἐπεὶ κα-
 ταστάσας δηλώσεισιν αἱ νῆσοι, ἐ-
 αἰ ὥρα ὅτι ἔτεος, καὶ αἱ τῆ παροσθίαν
 παρὰ ἀλλήλας ὀπιδοῖσες, ἕω τε
 καθ' ἡμέριον, ἕω τε πρὸ ἡμέριον,
 ἢν τε καὶ ἄλλο πλείονος γρηὶν γίνωνται.

giúve recesserit: ita vt constantes durare queant ægrotantis vires.

II. 19.

Eadémque ipsa de causa in accessionibus, & per circuitus recurrentibus paroxysmis, & in crisibus morborum alimenta quia nocent, minimè offeres sollicitatis coactisue laborantibus, sed ea pro ratione vel subduces, vel etiam in totum aliquando auferes. Quippe in illis abstinere bonum, nutrire autem iniuria est.

12.

Paroxysmos verò, vigorésque suos ipsi morbi, pro se quisque faciliè, & successiuæ circuituum inter se reciprocationes indicabunt: siue illæ singulis diebus, vel alternis, maioréve interuallo fiant. Item & anni tempora, & morborum

Εμφαινόμενα, ipsorum constitutiones morésque indicare possunt: vt in pleuriticis sputa statim initio apparere, breuitatem morbi, tardiùs autem eius longitudinem significant. Quin & vrinæ, deiectiones, sudores, vt apparuerint, morbos tum faciles tum difficiles iudicatu, & breues longósque denunciant.

Victus circa ætates & anni tempestates.

13.

Deinceps de victu obseruando circa ætates, & anni tempora. Senes ferunt in ediam faciliùs, quàm qui ætate sunt constanti, hi quàm Adolescentes, pueri autem difficillimè omnium: Atque inter eos quidem grauiùs etiam ferunt ieiuniù, quicunq. sunt viuidiore, pròptiorisq. animi. Hac scilicet ratione:

14.

Quæ enim crescunt plurimùm habent innati caloris, vnde & plu-

ται. ἀτὰρ ἔ τοῖσιν ὀπιφανομύοι-
 σιν, οἷς ἐν πλῆθει τοῖς πύελοσ
 αὐτίκα ἰὼ ὀπιφαίνηται, ἄρχ-
 μύου βραχυμύει· ἰὼ δὲ ὕστερον
 ὀπιφαίνηται, μηκύνει. καὶ οὖρον,
 καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες,
 καὶ βύκριτα, καὶ δέκριτα, ἔ βρα-
 χία καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα ὀπι-
 φανόμυα δηλοῖ.

13.

Γέροντες βύφοράτατα νηστῆν 13
 φέροισι, δδύτερον οἱ κερσηκότες,
 ἤκιστα τὰ μείρακια, πρῶτων δὲ
 μέλιτα παιδία. τετέων ἢ αὐ-
 τέων ἂ ἀ τύχη αὐτὰ ἐωυτῆ
 ποροθυμότερα εἶντα.

14.

Τὰ αὐξασόμυα ὀ θερμὸν ἔχει 14
 πλῆστον ὀ ἔμφυτον, πλείστησ οὖν

δειται προφῆς· ἰὺ δὲ μὴ, ὅ σῶ-
μα ἀναλίσκεται. γέρονσι ἢ ὀλί-
γοι ὅ θερμόν. ἀλλὰ τὸ αἶμα ὀ-
λίγων ἰσχυροκαυμάτων δέον).
ἰσχυρὰ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.
ἀλλὰ τὸ αἶμα οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέ-
ρονσι οὐχ ὁμοίως ὀξέες· ψυχρὸν
γὰρ ὅ σῶμα.

15. 18.

15 Αἱ κριταὶ χιμῶνος, καὶ ἦρος
θερμότεραι φύσιν, καὶ ὑπνοὶ μα-
κρότατοι. ἐν ταύτησιν οἷον τῆσιν
ἄρῃσι, καὶ τὰ φαρμάκια πλείω
δοτέον· καὶ γὰρ ὅ ἐμφυτοὶ θερμόν
πολύ· Ἐφῆς οἷον πλείονος δέον-
ται. σημεῖον αἱ ἡλικία, καὶ οἱ
ἀθληταί. ἦρος δὲ καὶ φθινο-
πώρου σιτία δυσφορώτατα φέ-

rimo alimento indigent : ne calor deficiente alimēto , in ipsum corpus suas intentet vires, idque absumat. Senibus autē minimum est caloris, quibus propterea paucis fomitibus opus est, ne à plurib. exiguus calor extinguatur. Quæ causa est, cur acutis febribus minùs infestetur senes, quòd frigidius habeāt corpus.

15. 18.

Hyeme cibus indulgere liberaliùs, quòd sint ventres eo tempore calidissimi, somnùq. longissimi: calor verò nativus multus admodù. postea etiã vere ob eandẽ causam victum concedere pleniorẽ, quàm Aestate vel Autumno, quibus temporib. constat alimēta ferri difficiliùs, calore scilicet iam debilitato ac veluti læguescente. Hic igitur vt in Aetatib. & in Athletis, par omnino ratio est, plus ciborũ semper adhibendũ, vbicunq. magis vigeat ca-

loris vires: vigent autem illæ Hyeme primùm, deinde Vere.

17.

Item diligenter attendere, quibus semel aut bis, plus aut minùs alimēti offerri oporteat: quibus etiam multa simul aut paulatim certis horis distribui: qua in re & regioni & ætati & consuetudini, est aliquid concedendum.

16.

Quibus hoc etiam addere consentaneū videtur, humidum victū tum febricitantibus aptissimū esse, tum pueris maximè, & aliis eo victus genere vti solitis.

De purgatione.

20.

Cæterùm in medicationibus hæc obseruare: vt nihil moueas aut noues purgantibus medicamentis, aliisve quibuscunque irritamentis, siue iudicentur adhuc morbi, seu

εργοι. ἡμῶνος ρήϊσα, ἢ εὐς δδύ-
τερον.

17.

Καὶ οἶνον ἄπαξ ἢ δις, ἢ πλὴν 16
ἢ ἐλάττω, ἢ κτ' μέθης. δοτέον ὅ-
τι, καὶ τῆ ὥρῃ, καὶ τῆ χώρῃ, καὶ
τῆ ἡλικίῃ, καὶ τὰς ἑῆς.

16.

Αἱ ὑγρὰ διαίτα παῖσι τοῖσι 17
πυρεταῖοις συμφέροισι, μάλι-
στα ὅ παῖδοις, ἔ τοῖσιν ἄλλοις
τοῖσιν οὕτως εἰθισμένοις διαιτᾶ-
σθαι.

20.

Τὰ κειρόματα, καὶ τὰ κε- 18,
κειμήρια ἄρτίως μὴ κινέειν μη-
δὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμα-



κίησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν,
ἀλλ' ἐδῶ.

21.

18 Ἀ δεῖ ἀγῆν, ὅκου αὖ μάλιστα
ρέπη ἢ φύσις ἀφ' ἧ ἕμφερών-
των χυρίων, ταύτη ἀγῆν.

22.

19 Πέπονα φαρμακδύην ἔκινέην,
μὴ ὠμαί, μηδέ ἐν ἀρχῆσιν, ἰὼ
μὴ ὀργαί· τὰ δ' ἢ πλήστα ἐκ ὀργαί.

24.

20 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισιν ὀλι-
γάκις, καὶ ἐν ἀρχῆσι τῆσι φαρ-
μακίησι χρέεα, ἔκ τῆτο πωρ-
εξθυκενήσδυτας ποιέην.

23. 25.

21 Ταὶ χυρέοντα μὴ ἔω πλήθη τεκ-
μαίρεα, ἀλλ' ὡς αὖ χυρέη οἶα
δεῖ, καὶ φέρη διφύρωσ. ἔκ ὄχου δεῖ

iam sint perfectè iudicati, sed manum prorsus abstineas.

21.

Et si quando purgare opus fuerit, quò maximè Natura vergit, per loca nimirum conferentia, eò ducere.

22.

Cōcocta autem medicari & mouere, non cruda: nec in principiis vnquam, nisi turgeant humores, quos rarò turgere accidit.

24.

Similiter in Acutis morbis rarò admodum purgare, nisi purges in principiis, quò quidem nec fieri debet, nisi adhibita singulari prudentia & iudicio.

23.25.

Purgationes autem vt vires ferent, & res postulare videbitur, vel vsque ad animi defectionem

perducere. Vacuationes æstimando non copiâ, sed solùm si talia purgentur, qualia conuenit, & eas facilè ferant Aegri.

SECUNDA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Hic primùm traditis quibusdam præceptis de vacuatione, mox varij Aphorismi subiunguntur de ratione victus, de labore, de somno & vigilia: postremò de signis morborum promiscuè tum demonstratiuis, tum prognosticis

De purgatione, Aphor. VII.

SI.

Multùm ac repentè vacuare vel replere, vel calefacere vel refrigerare, vel quouis alio modo corpus mouere periculosum: tum

àze

ἀγχι τῆς λήποθυμίας ἀγχι, καὶ
 τὸ ποιεῖν, ἢ ἔξαρχή ὀνοστέων.
 ἢ οἶα δεῖ καθαίρεα καὶ καθάρων),
 Συμφέρει τε, ἢ δὲ φόρως φέρεται.
 τὰ ἢ ἐσθλὴ δὲ θυγατρὸς.

Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Υ- Τ Ε Θ Ν.

Σ Τ Ν Ο Ψ Ι Σ.

Ενταῦθα μὲν πρῶτον περὶ τῶν πνευματικῶν παρομοιοῦσιν ἑπὶ κενώσεως, αὐτίκα ποικίλοι ὑποτάσσονται Αφορισμοὶ ἑπὶ διαίτης, πόνου, ὕπνου, καὶ ἀργυπτίας· τὰ ὕστατα ἑπὶ σημείων τῶν νοσημάτων συγκεχυμένως διαγνωστικῶν ἢ καὶ περὶ γνωστικῶν.

Σ Ι.

ΤΟ κατὰ πολὺ καὶ ἔξαπίνης ἢ
 κενοῦ, ἢ πληροῦ, ἢ θερ-
 μαίνου, ἢ ψυχῆ, ἢ ἄλλως ὀκωσθῆναι
 τὸ σῶμα κινῆναι, σφραγισθῆναι. καὶ γὰρ

B

πρῶτον γὰρ πολὺ τῆ φύσιν πολέμιον·
 ὅτι καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ
 ἄλλως, ὡς τις ὄξει ἐτέρου ἐφ' ἑτε-
 ρου μεταβάλλῃ.

9.

2 Τὰ σώματα χρῆ, ὅκου δὲ τις
 βάλῃται καθάρῃ, ὕδατος ποιέει.

37. 36.

3 Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες,
 φαρμακείαται ἐργώδεις, οἱ ὑ-
 γιανῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν
 τῆσι φαρμακίῃσι καθαρόμενοι,
 ἐκλύονται ταχέως, ἐν τῇ ποιηρῇ
 τροφῇ χρεόμενοι.

22.

4 Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκείσα δὲ νο-
 σήματα γνήϊα, κενώσεις ἵηται· ἐν
 ὀκείσα δὲ κενώσις, πλησμονή· ἐν
 τῇ ἄλλω ἢ ὑπενδυσίωσις.

aliàs , tum si transeas ad contrarium. Naturæ siquidem omne nimium hostiliter aduersatur. At sensim ac per vices agere aliquid liberum à periculo , tutúmque est.

9.

Purgationem instituenti , fluida esse corpora consentaneum est, atque humores ita comparatos vt faciliùs trahentibus medicamentis obsequantur.

37. 36.

Valde sani non ferunt purgationes sine labore : & purgando exolui solent. Quod idem accidit iis qui vitiosis alimentis vescuntur.

22.

Sed vacuatione curantur , quicumq. morbi ex repletionem fiunt : quemadmodum à nimia vacuatione ortos , curat repletio. Quæ contrarietas etiam in cæteris seruari debet.

B ij

29. 30.

Vigentibus tamen morbis & in statum progressis , quo tempore sunt omnia vehementissima, quiescere fatius est : in principiis autē mouere , si quid videatur mouendum , vel in fine cū remissiora fuerint omnia.

Non temerè mutanda remedia.

52.

Comparatis ex arte remediis atque pro ratione adhibitis , si minimè respondeat successus , stētque nihilominus res in eodem quò initio fuerat loco , nihil temerè mutandum.

De victus ratione, Aphor. XIV.

4. 17.

Non satietas , non fames , neque aliud quidquam bonum est , quod Naturę modū excedat. Et ex nimia satietate morbos generari , indubitato argumento est ipsa sanatio.

29. 30.

Αρχομύων τῶν νοῦσων, ἡ πὶ 5
 δοκίη κινέειν, κίψ· ἀκμαζουσῶν
 δὲ, ἡσυχίῳ ἔχον βέλπιόν ὅστις.
 ὡς τὰς ἀρχαὶ καὶ τὰ τέλη,
 πρῶτα ἀσθενέστερα· ὡς δὲ τὰς
 ἀκμαί, ἰσχυρότερα.

32.

Πρῶτα κατὰ λόγον ποιέοντι, 6
 μὴ γνομύων τῶν κατὰ λόγον, μὴ
 μεταβαίνον ἐφ' ἑτέρον, μύοντος
 τῷ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

4. 17.

Οὐ πλησμονή, οὐ λιμός, οὐδ' 7
 ἄλλο ὁσδὲν ἀγαθόν, ὅτι αὐτὸ μᾶλ-
 λον τῆς φύσις ἢ ὅχου αὐτῆς·
 φη' ὡς τὰ φύσιν πλείων εἰσέλθη,
 τῷτο νοῦσον ποιέει· δηλαῖ δὲ καὶ
 ἡ ἴησις.

7.

8 Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτο-
νόρθηα ἄματα, νωθρὰς ἐπα-
νατρέφειν δεῖ· τὰ δὲ ἐν ὀλί-
γῳ, ὀλίγως.

8.

9 Ἡ ἐκ νόσου Ἐμφυὸ λαμβά-
νων τις μὴ ἰαίη, σημαίνει ὅτι τὸ
σῶμα πλείονι Ἐμφῇ χρεέ^{ον}. ἢ
δὲ Ἐμφυὸ μὴ λαμβάνοντος, τῶ-
πο γίγνηται, χρὴ εἰδένασθαι ὅτι κα-
νώσιος δέεται.

10.

10 Τὰ μὴ καθαρά τῶν ἄμα-
των, ὀκόσσει ἀπὸ φρέψης, μάλ-
λον βράψης.

11. 18.

11 Ρᾶον πληροῦσθαι ποτῶ ἢ σι-
τίου, τῶν πρεφόντων ἀδρόως &

7.

Longo tempore contractam extenuationē corporum sensim, auctisq̄ paulatim alimentis reficere oportet: quæ autem citò irrepsit citata nutritione sic restituēda est, ut quodammodo paria sint, extenuandi reficiendiq̄ue temporum momenta.

8.

Quòd si quis post morbum accessione alimenti minimè recreatur, verisimile est copiam obesse, quâ subducta & ad modum reuocata idem si accidat, scias purgatione opus esse.

10.

Sin minùs, quò magis impura corpora nutrieris, eò magis læferis.

II. 18.

Potulētis facilius est, quàm Esculentis refici. Et potulentorum tam

B iiij

celereres sunt excretiones quàm citæ distributiones.

21.

Meri potione fames coërcetur.

16.

Si quibus de causis vel præsens vel futura inedia est, omnem laborem vitare oportet.

38.

Paulò peiorem & potum & cibum, qui tamen Aegro magis placeat, optimis quidem, minùs autem gratis præferre aliquando licet.

33.

In omni morbo mente constare, & ad alimenta, cùm offeruntur, bene se habere, sunt optima speratæ salutis indicia: Contrà autem se habere,

31.

Et à morbo bene cibatum corpus nihil proficere in malis censemus.

παχέως, παχίαι καὶ αἱ διαχωρή-
σεις γίνονται.

21.

Λιμὸν θώρηξις λύφ. 12

16.

Οξυ λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν. 13

38.

Τὸ σμικρῶ χείρον καὶ πόμα ἔ- 14
σιτίον, ἢ δριϋ, τῶν βηλιόνων μὲν,
ἀηδετέρων δ', μάλλον αἰρετέον.

33.

Εν πάσῃ νόσῳ, ὅ ἐρράσθη 15
πρὸ διάρροιας, ἔω ἔχειν πρὸς
ταῖς πρσοφορῶν, ἀγαθόν ὅτι
ἐναντίον, κακόν.

31.

Τῶν Ἀσιτέοντι ἐξ ἀρρώστιας, 16
μηδὲν ἐπιδιδόναι ὅ σῶμα, με-
ρθεῖν.

B V

34.

- 17 Ως τὰ πολλὰ πύρρις οἱ φαύ-
 λως ἔχοντες, καὶ ἄρχαὶ μὲν δι-
 σιτέοντες, καὶ μηδὲν ἔπιιδίδοντες,
 πρὸς ὧ τέλη πάλιν ἀσιτέουσι·
 οἱ δὲ κατ' ἄρχαὶ μὲν ἀσιτέοντες
 ἰχυρῶς, ὑστερον δὲ ἀσιτέοντες,
 βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

15.

- 18 Οκου φάρυγγος ἰοσέφ, ἢ φύμα-
 τα ἐν ὧ σώματι ἐκφύει), σκέ-
 πτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκείστας· ἰὼ
 γὰρ χολώδες ἔωσι, ὃ σῶμα ξυ-
 ποσέφ· ἰὼ δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγαι-
 νοισι γίνονται, ἀσφαλές ὃ σῶ-
 μα πρέφει.

48.

- 19 Ἐν πάσῃ κινήσῃ τῆς σώματος
 ἀκότῳ ἀρχεται ποιέειν, ὃ δὲ

32.

Qui cibos initiò morborum faciliè appetunt, præter quàm quod nihil proficiunt, circa finem vicissim, cùm maximè alere opus esset, eorum fastidio teneri solent. Contrà autem qui cibos auersantur initio, eos postea faciliùs admittunt, ac feliciùs restituuntur.

15.

Si quando malè habeant fauces, aut corpore tubercula erumpant, cõsiderandæ sunt excretiones: quæ si humore bilioso perfusæ videantur, vnà malè affectum est corpus: si verò similia sanis appareant, corpus sine metu, ac tutò nutriri potest.

De exercitatione & labore:

Aphor. IV.

48.

In omni motu corporis, cùm ipsum incipit laborare, si fiat statim

B vj

laboris intermissio, cito etiam lassitudinem tollit.

49.

Labores assuetos imbecilli aut senes facilius ferunt, quàm robusti iuuenes quibus insueti sint.

50.

Et quæcunq. tibi ex longo tempore per consuetudinem familiaria feceris, licet peiora sint, minùs tamen quàm insolita, turbare consueuerunt: vnde vtile est aliquando ad insueta transire.

5.

Quæ lassitudines cum grauitate totius corporis non à labore, sed sponte fiunt, morbos futuros prænunciant.

De somno & vigil. Aphor. III.

3.

Somnus & vigilia sine damno excedi non possunt.

ἀμαπαύειν διθύς ἀχρον.

49.

Οἱ εἰθισμένοι πρὸς σεσηθησας 20
πόνους φέρειν, καὶ ὡσὺ ἀσθενέες
ἢ γέροντες, τῶν ἀσεσηθων, ἰχυ-
ραῖν τε ἔνεων, ῥᾶον φέρουσι.

50.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου σεσηθη- 21
σας, καὶ ἢ χείρω, τῶν ἀσεση-
θων ἢ αὖτον ἐροχλῶν εἴωθε. δεῖ ὅν
χρὲς τὰ ἀσεσηθησας μεταβάλλειν.

51.

Κόποι αὐτόματι φράζουσι 22
τούσους.

3.

Υπνος, ἀχρυπνία, ἀμφοτέρω 23
εἰ μᾶλλον ἢ μετεῖς γυόρμα,
κακόν.

2.

24 Οχου ᾧσα φροσιώλω ὑπνος
παύη, ἀγαθόν.

1.

25 Εν ᾧ νοσήματι ὑπνος πόνον
ποιέη, θανάσιμον ἢ ὃ ὑπνος ὠ-
φελήη, οὐ θανάσιμον.

34.

26 Εν τῆσι νόσοισιν ἧσσον κινδυνώ-
ουσιν οἷσιν ἀνὸ οἰκείη τῆ φύσιος, καὶ τῆ
ἡλικίης, ἔτῆ ἕξιος, ἔτῆς ὥρης ἢ
νοδόςς ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν ἀνὸ μὴ
οἰκείη κατὰ τὴ τέτων.

27.

127 Τοῖσι μὴ χεῖρ λόγον κυφίζε-
σιν οὐ δεῖ πιαθῆναι, ὅσδε φοβέ-
σθαι λίλω τὰ μορθηρὰ γινόμενα
ᾧσα λόγως: τὰ γὰρ πολλὰ τῶν
παιουτέων ὅστιν ἀδέβαια, καὶ οὐ

2.

Vbi delirium sedauerit somnus,
 speratæ salutis indicium est:

I.

Et idem si laborem fecerit, le-
 thalis credi potest; sin autem con-
 trà iuuerit, mortis metum omnem
 adimit.

De prognosi generali: Aphor. III.

34.

Mimùs periculi afferunt morbi,
 qui vel Naturæ, vel Aetati, vel ha-
 bitui, vel tempori conueniât: con-
 trà autem periculosi existunt, qui
 ab illis plurimùm dissideant.

27.

Quandoque accidit, vt subitò
 sine vlla ratione morbus remitta-
 tur, cui rei non est magnopere fi-
 dendum: neque metuendum ma-
 la quæ citra rationem euenerint,

ut quæ parum sibi consent, & minime subsistant.

35.

In omnibus morbis partes circa umbilicum, imumque ventrem si bona sint crassitudine, melius sperare iubent: sin autem extenuatæ veluti tabescant malum: & in ventris purgationibus, etiam periculosum est.

De prognosi acutorum, Aphor. VI.

19.

In acutis morbis prorsus non sunt certæ prædictiones neq. mortis, neque salutis.

23.

Diebus verò quatuordecim, ut plurimum iudicantur.

24.

Et septimi quidem diei quartus est index: octauus est secundæ se-

πλούτιον ἀμαλάν, ὅσδ' ἰσχυρίζεται εἶωθε.

15.

Ἐν πάσῃσι τῆσι νόσοισι, τὰ πρῶτα 28
τὸν ὀμφαλον καὶ τὸ ἦτρον πάχος ἐ-
χθρὸν, βέλπιόν ἐστι· τὸ δὲ σφόδρα
λεπτόν καὶ ἐκτετικὸς, μοχθηρόν.
ὅτι σφοδρῆς ἢ τὸ τοιοῦτον καὶ πρὸς
τὰς κατώτερας καθάρσεις.

19.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ἢ πᾶμπαν 29
ἀσφοδρῆες αἱ πρῶται γερβύσιες,
οὔτε τῆς θανάτου, οὔτε τῆς υἰαθείας.

23.

Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν 30
ταῖς τεσσάρων καὶ δεκά ἡμέρησι.

24.

Τῶν ἐπὶ τῆς ἢ τετάρτης ὀπίσθη- 31
τος. ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῆς

ἀρχή. θεωρητὴ ἢ ἑνδεκάτη αὐτὴ
 γὰρ ἔστι τετάρτη τ' ἑτέρης ἑβδο-
 μάδος. θεωρητὴ ἢ πάλιν ἢ ἐπτα-
 καδεκάτη αὐτὴ γὰρ ἔστι τετάρ-
 τη μὲν ἀπὸ τῆς πενταρεσκαδεκά-
 τῆς, ἑβδόμη δ' ἀπὸ τ' ἑνδεκάτης.

13.

- 32 Οκόσοισιν ἢ κρίσις γίνεται, τε-
 τέοισιν ἢ νύξ διςφοροῦς ἢ πρὸ τῆς
 πρὸξυσμοῦ· ἢ δὲ ἔπιπυσα ὠ-
 φορωτέρη ὡς ἔπιπυπολύ.

12.

- 33 Τὰ ἐλκυσταλιμπυρόμυα ἐν
 τῆσι ρύσοισιν μὲν κείσιν, ὑπο-
 τροφὰς ποιέειν εἴωθε.

14.

- 34 Ἐν τῆσι τ' χειλῆς ρύσειν αἱ με-
 ταβολαὶ τ' ὀξεχωρημῶν ὠφελῆσαι,
 ἢν μὴ ἔς τὰ πονηρὰ μεταβῶμη.

ptimanæ initium : & vndecimus qui ab octauo quartus numeratur, index decimi quarti censerì debet : decimus autem septimus , tertix septimanæ quartus , vigesimi rationem indicat.

13.

Vbi crisis instat, nox eam proximè antecedens grauis & plena laboris esse solet : quæ verò sequitur quietior multò, leuiórque est.

12.

Quæ post crisin supersunt in morbis reliquæ, recidivas facere consueuerunt.

14.

In alui profluuiis cõmodæ sunt excrementorum mutationes, nisi fiant in peius.

De prognosi februm, Aphor. III.

28.

Valde febricitantium corpus nihil imminutum eodem habitu persistere, aut magis quàm pro ratione colliquescere, illud morbi longioris, hoc imbecillitatis indicium est.

26.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm conuulsionem feбри.

25.

Quartanæ æstiuæ sunt ferè breviores, autumnales verò, & quæ maximè hyemem attingunt, maiore contumaciâ corporibus inhaerescunt.

De affectibus senum propriis, Aphor. III.

39.

Senes minùs quidem infestantur morbis quàm iuvenes: sed qui

28.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πῶμα· 35
 πασιν ἔπι πολυῶς, ὅ ἀφ' αὐτῶν,
 καὶ μηδὲν ἐνιδύουσι τὸ σῶμα, ἢ ἐ-
 σωτήκεσθαι μάλλον ἢ χεῖρ λό-
 γον, μαθηθῆναι· ὅ μ' γὰρ μήκος
 νοῦσα σημεῖα, ὅ ἢ ἀσθενῆσαι.

26.

Πυρετὸν ἔπι αἰσμητῶ βέλ- 36
 πτον γνέσθαι, ἢ αἰσμητὸν ἔπι
 πυρετῶ.

25.

Οἱ θεμενοὶ τεταρταῖοι τὰ πολ- 37
 λαὶ γίνονται βραχίεις· οἱ δὲ φθι-
 νοπωμενοὶ, μακροί, ἐ μάλιστα οἱ
 πρὸς τὴν χιμῶνα σκουάπιοιτες.

39.

Οἱ ὑπερβύται τῶν νέων τὰ μ' 38
 πολλὰ νοσήσουσι ἢ ἄσθεν· ὅκοστα δὲ δὴ

αὐτέοιοι χροῖα νοσήματα γίνονται, τὰ πολλὰ ξυμποθνήσκει.

40.

39 Βράγχιοι ἐκ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν οὐ πεπαμένοιται.

54.

40 Μεγέθη δὲ σώματος εἰπάσαι μὲν, ἐλθούριοι καὶ οὐκ ἀφιδές· ἐγκρησσαι δὲ, δειχρηστοί, καὶ χιῖρον τῆν ἐλαστοίων.

44.

41 Οἱ παχέες σφόδρα καὶ φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μάλλον τῆν ἰσχυρῶν.

41.

42 Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς αἶθρ φαιερῆς πρεφάσιος, ὄξυπίνης τελευτάσι.

illis accidunt, longi existunt, & ferè vsque ad mortem comitantur.

40.

In illis raucedines & grauedines cùm iam sunt ætate admodum prouecti, nullam coctionem admittunt.

54.

Corporis magnitudo, vt res est in iuuenta liberalis, & non indecès, sic in senectute est onerosa, inutilis, & paruitate deterior.

De vitæ breuitate, II.

44.

Qui crassiore sunt corporis habitudine, & naturâ valde obesi, citiùs moriuntur, nec sunt ita viuaces, vt qui graciles.

41.

Qui frequenter ac vehementer exolui solent sine causa manifesta, ferè accidit vt subita morte intereant.

De vicissitud. alui per etates, II.

20.

Hæc vicissitudo in alui dispositione obseruari solet, vt quibus iuuenibus Aluus humida fluxaque fuerit, iis senescentibus illa siccescens contrahatur; & quibus iuuenibus sicca astrictaque, ipsis deinde grandioribus factis liquefcens laxetur.

53.

Sed multò meliùs habent iuuenes, deguntque salubriùs, si humida sint, ac fluente aluo, quàm si adstricta: senes autem sicciore aluo gaudent.

Diagnost. II.

6.

Quicumque parte aliqua corporis laborantes dolores minimè sentiunt, mentem ipsam ægrotare signum est.

Οκτ.

20.

Οκόσοι νεοῖσιν εὐδὲσιν αἰ κοιλί- 43
 λία ὑγραί εἰσι, τετέοισιν ἀπομη-
 ράσχοι ξηραίνοντα· οκόσοι δὲ
 νεοῖσιν εὐδὲσιν αἰ κοιλία ξηραί εἰσι,
 τετέοισι παρεσβυτέροισι γιομέ-
 νοῖσιν ὑγραίνοντα.

53.

Οκόσοι τὰ κοιλίας ὑγραί εἰ- 44
 ροι, νεοὶ μὲν ὄντες, βέλιον ἀ-
 παλλάσοισι τῷ τὰ ξηραί ἐχόν-
 τω· ἐς δὲ τὸ γῆρας χείρον ἀπαλ-
 λάσοισι ξηραίνοντα γὰρ ὡς ὅτι
 το πολὺ τοῖσιν ἀπομηράσχοι.

6.

Οκόσοι πονέοντες τι τὸ σώ- 45
 ματος, τὰ πολλὰ τῷ πόνων μὴ
 ἀγιδάνοντα, τετέοισιν ἡ γνώμη
 νοσέει.

C

46.

46 Δύο πόνων ἅμα γινομένων μη-
 χῆ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότε-
 ρος ἀμειβεῖ τὸν ἕτερον.

47.

47 Περὶ τῶν ἡμέσις τῶ πύου οἱ
 πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνοισι
 μᾶλλον, ἢ ἡμομύου.

42.

48 Λύειν ἀποπληξίω, ἰχυρίω
 καὶ ἀδυσίω; ἀδυσία δὲ οὐ
 ῥηίδιον.

43.

49 Τῶν ἀπαγχονίων καὶ κατα-
 λυσίων, μηδέπω ὅ τε θνηκώ-
 των, ὅκ αἰαφέροισι, οἷσιν ἀφ-
 ῥός ἢ πῶς ὁ σῶμα.

De affectibus doloris.

46.

E duobus doloribus simul exortis, qui diuersis locis insideant, vehementior sensum alterius veluti retundit.

47.

Dolores abscessuum exacerbantur maximè, febrésque accenduntur conficiendo pure, eo autè confecto mitescunt.

De Apoplexia: II.

42.

Fortem Apoplexiam soluere est impossibile, debilem autem curare planè difficile.

43.

Suspendio strangulati, si priùs quàm interierint laqueo liberentur, non se recipiunt post quàm spuma circa os insederit.

C ij

De Epilepsia.

45.

Epileptici qui ætate processerint, vix vnquam sanescunt: Iuniores autem ætatis, locorū, temporum, victrūque mutationibus ferè liberantur.

TERTIA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Tertius liber agit de anni tempestatibus, & de ætatibus: earūque proprios ac peculiare morbos recenset.

De tempestat. inæqualit. Aphor. 5.

I.

SI aër è valde frigido, mox ad vehementem calorem conuertatur, siue alio quouis modo mutetur: vt maximè variant, sic morbos ferè pariunt, temporum mutationes.

45.

Τῶν ὀπιλητικῶν τοῖσι νέοισιν 50
ἀπαλλαγὴ αἱ μεταβολαὶ μάλιστα
τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν ὠρέων,
ἔ τῶν τόπων, καὶ τῶν ρίων ποιέουσι.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Τμῆμα τρίτον καταπερ. πέντε ἐφ' ὧν ὠρέων
τῶν ἡλικίῶν, καὶ τῶν ἡλικίῶν, καὶ καταλέγει αὐ-
τῶν οἰκεία νοσήματα.

I.

AI μεταβολαὶ τῶν ὠρέων ἰ-
μάλιστα πικτοιοι τὰ νο-
σήματα· καὶ ἐν τῆσιν ὠρήσιν αἱ
μεγάλαι μεταβολαὶ ἢ ψύξιος, ἢ
θάλψιος, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λό-
γον οὕτως.

C iiij

4.

2. Ἐν τῆσιν ὥρησιν ὕδαρ τῆς αὐ-
 τῆς ἡμέρας, ὅτε μὲν θάλπος,
 ὅτε δὲ ψύχος γίγνηται, φθινοπω-
 ρειὰ τὰ νοσήματα παρεσδέχε-
 σθαι χεῖ.

9. 10.

3. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ
 νοῦσοι καὶ θανατωδέσαται ὡς ὅτε-
 πῶρ. ἢ ὅτι ὑγιεινότερον, καὶ ἢ κίστα
 θανατωδές. Ὁ φθινόπωρον τοῖσι
 φθίνοιοι κακόν.

8.

4. Ἐν τοῖσι καθεσέωσι χειρῶ-
 σιν, ἡὲ ὡραίως τὰ ὡρῆα ἀπο-
 διδῶσιν, θύσαθές τε θύκρηές αἱ
 νοῦσοι γίνονται· ἐν δὲ τοῖσιν ἀ-
 κατὰσάτοισι ἀκατάστατοι τε διέ-
 κριτοι.

4.

Et si eodē die calor & frigus more Autumni sibi inuicē subita mutatione succedant, morbos autumnales expectabis.

9. 10.

Autumnus enim propter cœli varietatem non solum fertilis morborū esse solet, sed eos acutissimos & maximè lethales facit: Tabidis præcipuè malus. Ille verò quā exitiosus sua inconstantia est, tam salubris, innoxia, immunisque ab exitio verni cœli constans clementia existit.

8.

Sic inæquales atque inconstantes tempestates morbos inconstantes difficilésq. ferunt: constantes autem bonique habitus (omnibus videlicet tempestiuè procedentibus) dant morbos constantes, facilésq. & boni iudicij.

C iiij

Circa ætates & anni temp. peculiaris affectio, Aphor. IV.

2.

Naturæ aliis temporibus meliùs peiùsve se habent : huic hyeme, illi æstate salubriùs est , magisq̃ue valetudo firmatur.

3.

Eadem in morbis & in ætatibus ratio est , bene vel malè se habere, pro temporum & locorum conditione, & victus genere.

15.

Salubriores tamen sunt in vniuersum siccitates , multòque minùs ad perniciem propensæ quàm pluuiæ, vel humidæ anni constitutiones.

18.

Vere atque Aestate prima Pueri, quique prope illam ætatem sunt optimè degunt , & sani maximè

2.

Τῶν φροσίων αἱ μὲν πρὸς θε- 5
 ος, αἱ δὲ πρὸς χιμῆρα βίη
 κακῶς πεφύκασι.

3.

Τῶν βούσων ἄλλαι πρὸς ἄλ- 6
 λας βίη κακῶς πεφύκασι· καὶ
 ἡλικία πινές πρὸς ὥρας, καὶ χέ-
 ρας, καὶ διαίτας.

15.

Τῶν ἰ κατασασίων τῶ ὄϊων 7
 τῶ, ὅ μὲν ὅλον οἱ αὐχμοί, τῶ
 ἐπομβριῶν εἰσι ὑγιεινότεροι καὶ
 ἥσασσι θανατώδεις.

18.

Κατὰ ἰ τὰς ὥρας, τῶ μὲν ἡρος 8
 ἀκρὰ ἔθέρους, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τε-
 τῶν ἐξ ἄμμοι τῆσιν ἡλικίῃσιν, ἀε-
 σά τε ἀφ᾽ ἡροισι, καὶ ἰγκάνισσι μᾶ-

C V

λιστα· τῶν δὲ γέροντος ἔστι φθινοπώ-
 ρα, μέγρι μὲν πινος οἱ γέροντες·
 ἔστι δὲ λοιπὸν ἔστι φθινοπώρου καὶ τῶν
 χλωρῶν, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίῃσι.

16. 5. 17.

- 9 Νοσήματα ἐν τῆσιν ἐπομβρίῃ-
 σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρετοὶ τε
 μακροὶ, ἔκκοιλίης ρύσεις, καὶ σηπε-
 δόνες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκ-
 τρι, καὶ κωαίχαι. νότιοι βαρυήχοι,
 ἀχλυώδεις κερθαεῖς, νωθροὶ,
 διδυμικοί· ἰκώτηρ ἔστι δυνάσθῃ
 πιαῶτα ἐν τῆσιν ἀρρώσθησι πάσχου-
 σι. αἱ νότιοι κερθαεῖς διδυμοὶσι
 τὰ σώματα, καὶ ὑγραῖοι, ἔκκε-
 ρθαεῖας, καὶ βαρυηχοῖας, καὶ ἰλίγες
 ἐμποίεουσιν, ἐν τε τοῖσιν ὀφθαλ-
 μοῖσι, ἔκ ἐν τοῖσι σώμασι δεσκινη-
 σίω, καὶ τὰς χειλίας ὑγραῖοι.

fiunt: Aestate verò, primisq. Autumni temporibus senes: reliquo Autumno & hyeme qui media ætate sunt.

*Austrina & Aquilonia tempest.
morbi: Aphor. X.*

16. §. 17.

Pluuiis tempestatibus sequentes morbos regnare plurimum videas, febres longas, alui profluvia, putredines, Epilepsias, Apoplexias, Anginas. Et Auster nimium humectando corpora dissoluit, languidâque facit: capitis grauitates, vertiginésque parit: sensus omnes hebetat: auditum atque oculorum aciem retundit: Aluos fluxas ducit: quibus incommodis totius etiam corporis onerosam quandam grauitatē adiungit. In morbis talia sub austrina tempestate expectabis.

C vj

§. 16. 17. 7.

At Aquilo naturâ dissimili, contrarios effectus edit : corporibus enim firmitatem ac robur confert, agilitatem, colorisque bonitatem conciliat, auditum acuit. Et nihilominus morbis quibusdam, quos peculiare habet, valetudinem malè exercet: cuiusmodi sunt, Tussis, raucitas, Alui adstrictio, Dysuria, horrores, laterum pectorisque dolores. Item febres acutæ, ophthalmia, Tabes, Arthritis, stranguria, Dysenteria; Aluorum siccitates, Oculorum morfus, & dolorum thoracis exacerbationes. Sub Aquilone & sicciore cœlo tales morbos expectabis. Et annus, si magna ex parte talis esse pergat, qualemcunque habuerit suorum temporum constitutionem, morbos sibi

§. 16. 17. 7.

Ην ὃ βόρφοι ἢ βῆχες, Φάρυγγες, 10
 κοιλία σκληραὶ, δυσουαίαι, φε-
 κώδες, ὀδύνας πλυρέων, σπηθίων.
 ὀκότῳ ἔτος δυναστεύῃ τοιαῦτα ἐν
 τῆσιν ἀρρώσισι πρὸς δέχασθαι χεῖρ
 ἐν τοῖσιν αἰχμοῖσι φθινώδες, οφ-
 θαλμῖαι, ἀρθρίτιδες, τραχηλῖαι,
 καὶ δυσειτερίαι. αἱ καθ' ἡμέρη κα-
 τασάσεις αἱ μὲν βόρφοι τὰ τε σώμα-
 τα ξυρισῶσι, καὶ βύτινα, ἔθνη κίσητα,
 καὶ βῆχουσα, καὶ βήκωτέρα ποιέου-
 σι, καὶ τὰ κοιλίας ξηραίνουσι, ἔθνη
 ὄμματα δάκνουσι, ἔθνη τὸ θω-
 ρηκῆ, ἄλγημα αὐτὸ πρὸς ὑπάρχη
 μάλλον ποιέουσι. ἐν τοῖσιν αἰχ-
 μοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γίνονται; ἔθνη
 μὲν ἐπιπλέον ἢ ἔτος τοῖστέοι ἐόν,
 ὀκλίω τιμὴ κατὰσασιν ἐποιήσιν.

ὡς ὅτι ὁ πολὺς ἐπὶ τὰ νοσήματα
τοιαῦτα δεῖ παρῶς δέχεσθαι.

11.

- 11 Περὶ δὲ τῶν ὀρέων, ἡ μὲν ὁ
χρῆμὸν αὐχμηρὸς καὶ βόρφος γέ-
νηται, ὅ δὲ ἕαρ ἐπομβρῶν ἐνό-
τιον, ἀνάσκη τῷ θέρει πυρετοὺς
ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσιν-
τείας γίνεσθαι, μέλιτα δὲ τῆσι
ζωαῖσι, καὶ δίδρασι πῖσι ὑγρὰς
ἐχοῖσι τὰ φύσιας.

12.

- 12 Ἦν δὲ νότιος ὁ χρῆμὸν, καὶ ἐ-
πομβρῶν, καὶ δίδρα γήνηται. ὅ δὲ
ἕαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρφον, αἱ μὲν
γυιᾶκες ἦσιν οἱ τόχοι παρὸς τὸ ἕαρ,
ἐκ πάσης παρῶσιος ἐκτίτρω-
σχοῖσι. αἱ δὲ ἀπὸ τέκωσιν, ἀκρατία
καὶ ἰοσώδια τὰ παῖδια τίττωσιν,

congeneres consimilésque proferre solet.

II.

Quòd si tempora in sequentē modum se habeant, vt hyemē sicci Aquilones gubernarint, cui deinde succedat ver humidum, pluuiosum, foetúmque madentibus Austris, nasci æstate necessariò videas, febres acutas, ophthalmias & Dysenterias maximè in iis qui sint naturâ humidiores, præcipuè verò in mulieribus.

II.

Si verò hyeme Austri pluuiis comitati regnauerint, & ver deinde assiduitate Aquilonum siccescat, grauidæ fœminæ quibus pariendi tempus in vere futurum est, quacunq; de causa foetum abortu præcipitât: sin minùs & ad iustâ partus maturitatem peruenerint, quos pariunt infantes sic imbecillos edunt.

ut vel citò moriantur, vel tenues, ac morboſi viuant. Cæteros mortales, tum dyſenterix, tum ſiccæ Ophthalmix malè exercent. Et ſeniores quidem obortis catarrhis oppreſſi citò intereunt.

13.

At ſi Aquilones ſiccã æſtatem dederint, deindè que Autumnus pluuiioſus ab Auſtris regatur, prodibunt hyeme ſequenti, capitis dolores, tuſſes, raucedines, grauedines, & in quibuſdam etiam Tabes.

14.

Sin autem ſiccitatem æſtatis Autumnus imitetur, iisdemque perſletur Aquilonibus, qui Natura ſunt humidiores, & mulieres, inde quidem iuuantur, ſuam valetudinẽ veluti nouo robore confirmantes: Reliquis verò ſiccæ Ophthalmix, acutæ febres, lon-

ὥστε ἢ πρῶτα ἀπολλυθαι,
 ἢ λεπιά κὺ νοσώδεα ζῶ ἔόντα.
 τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεν-
 πείαι καὶ ὀφθαλμίας ξηραὶ γί-
 νονται· τοῖσι δὲ ὑπερβυτέροισι κα-
 τάρροι στυτόμωσ ἀπολλυότες.

13.

Ἦν δὲ ὅ ἦρος ἀνχηρόν καὶ 13
 βόρφοσ γήηται, ὅ ὃ φθινόπωρον
 ἔπομβρον κὺ νόπον, κεφαλαγία
 εἰς τὸν χιμῶνα γίνονται, ἔ βῆχεσ,
 κὺ βρογχί, ἔ κόρυζαι, εἰοιοσι δὲ
 καὶ φθίσιες.

14.

Ἦν δὲ βόρφοσ ἢ καὶ ἀνδρον, 14
 τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἐοῦσι τὰ φύ-
 σιασ, κὺ τῆσι γυναιξί ζύμφορον
 τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίας ἔ-
 σονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες κὺ

κόρυζαι χροΐαι, εΐίοισι δ' ἰμυαλ-
χολίαι.

6.

- 15 Οπόταν θέρως γήηται ἤει ὁ-
μοιον, ἰδρωΐτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
πολλοὺς πνευσιδέχεται.

19.

- 16 Νουσήματα δ' πρῶτα μὲν ἐν
πάσησι τῆσι ὥρησι γίνεται, μάλ-
λον δ' ἔνια κατ' εΐας αὐτίων,
καὶ γίνεται καὶ προξυώεται.

20.

- 17 Τῶ μ' γὰρ ἤρος τὰ μενικαί, καὶ
τὰ μενιχολικαί, καὶ τὰ ὀπιληπι-
καί, καὶ αἵματος ρύσιες, καὶ κινάδ-
λαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βραΐχοι, καὶ βῆ-
χες, ἔ λείωσαι, ἔ λήχλιῶες, καὶ
ἀγφοί, καὶ ἔξαιμησιες ἐλκώδεες
πλῆσαι καὶ φύματα, καὶ ἀρθρικαί.

gæ grauedines , atque item nonnullis melancholiæ parantur.

6.

Si Aestas quâdam caloris mediocritate, verni tēporis qualitates retineat , febres multo sudore diffluere necesse est.

19.

Per omnia tempora, morborum omnia genera vagari satis constat: sed tamen quidam in quibusdam, & adsunt frequentius, & vrgent acerbius.

Veris morbi.

20.

Sic verna tempestate acrius instant , magisque fiunt mania, melancholia, Epilepsia, sanguinis profusiones, Anginæ, grauedines, raudines , Tusses, lepræ , impetigines , vitilignes , pustulæ vlcerosæ plurimæ , tubercula & arthritides.

Aestatis morbi.

21.

Aestati quidã ex prædictis communes sunt, sed peculiare magis febres continuæ, ardentes, tertianæ multæ, quartanæ, vomitus, diarrhœæ, ophthalmiæ, aurium dolores, oris ulcera, putredines in obscœnis partibus, & sudamina.

Autumni morbi.

22.

Autumno æstiuorum plurimi conueniunt, ferociùs tamen insultant quartanæ febres, atque erraticæ, lienis labores, hydropes, Tabes, stranguriæ, lienterix, dysenterix, coxæ dolores, anginæ, asthmata, voluuli, Epilepsix, Maniæ, Melancholiæ.

Hyemis morbi.

23.

Hyeme autẽ potissimùm excitã-

21.

Τοῦ δ' ἡρέως ἐνιά τε τριτέων, 18
 καὶ πυρετοὶ ζιτωχεύες, καὶ καυσοί,
 καὶ τριταῖοι πλῆγτοι, ἔ τεταρταῖοι,
 καὶ ἔμωτοι, ἔ ἀγρροῖαι, ἔ ὀφ-
 θαλμῖαι, καὶ ὠτων πόιοι, ἔ σο-
 μάτων ἐλκώσιες, ἔ σηπεδόνες
 αἰδοίων, καὶ ἰδρωα.

22.

Τοῦ δ' φθινοπώρος, ἔ τ̄ θερι 19
 ναὶ τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρ-
 ταῖοι, ἔ πλεμῆτες, καὶ σωλιῶες, καὶ
 ὕδρωπες, ἔ φθίσιες, καὶ τραχιδ-
 εῖαι, ἔ λφεντεῖαι, καὶ δυσπντεῖαι,
 ἔ ἰσχάδες, καὶ κωάγλαι, ἔ ἀσθ-
 ματα, καὶ εἰλεοὶ, ἔ ὀπιληψῖαι, καὶ
 τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μυαγχοδικὰ.

23.

Τοῦ δὲ χιμῆρος πλωεῖτι- 20

δες, πνευμονία, λήθαργος, κό-
ρυζα, βρογχίτις, βήχες, πύοιση-
θέντων, ἐκ πνευμονίων, ἐκ οσφύος, κε-
φαλαλγία, ἰλιγοί, ἀποπληξία.

24.

21 Ἐν ᾗ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα
συμβαίνει, τοῖσι μὲν σμικροῖσι ἐκ
νεογνοῖσι παιδίοισιν ἀφθαί, ἔμε-
ται, βήχες, ἀγρυπνία, φόβοι, ὀμ-
φθαλμοὶ φλεγμοναί, ὡδῶν ὑδρότητες.

25.

22 Πρὸς ᾗ τῇ ὁδῷ τοφύειν παροισάξ-
σιν ἄλλων ὀδαξυμοί, πυρετοί, ασα-
ρμοί, διάρροιαί, ἐκ μάλιαδ' ὅταν
διὰ γαστρὸς τοὺς κωόδοντας, καὶ τοῖσι
παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι
τῶν χειλίας σκληρὰς ἔχουσι.

26.

23 Πρεσβυτέριστοι δὲ ἡλικίῃσι

tur pleuritides , peripneumoniæ ,
 lethargi , grauedines , raucedines ,
 Tuffes , dolores pectoris , laterum ,
 & lumborum , cephalalgia , verti-
 gines , Apoplexiæ .

De morbis singularum ætatum ,
Aphor. VIII.

24.

De Aetatibus : Recens natos
 infantulos vexare solent oris vlce-
 ra , vomitus , Tuffes , vigilia , pauo-
 res , vmbilici inflammationes , &
 aurium humiditates .

25.

Deinde circa dentitionem pro-
 deunt gingiuarum prurigines , fe-
 bres , conuulsiones , diarrhœæ ,
 maximè caninis orientibus , magis
 verò illis affliçantur , qui naturâ
 crassi sunt , & aluos adstrictas ha-
 bent .

26.

Cùm autem ætate paulùm pro-

cesserint, impetum in eos faciunt
 Tonfillæ, vertebræ occipitalis in-
 trò luxationes, Asthmata, calcu-
 li, lumbrici rotundi, ascarides,
 verrucæ pensiles, satyriasmī, stru-
 mæ & alia tubercula, præcipuè ve-
 rò commemorata.

27.

Progressis demum ad puberta-
 tem plurimi ex prædictis instant,
 quibus item accedunt diurnæ fe-
 bres, & sanguinis è naribus pro-
 fusiones.

29.

In iuvenes insurgunt & alij mor-
 bi, sanguinis spuitiones, tabes, fe-
 bres acutæ, Epilepsiæ, & alij, sed
 maximè prædicti.

30.

Et post aliquem temporis pro-
 gressum, ad mediā scilicet ætatē,
 Asthmata, pleuritides, peripneu-

μονίας,

πρῖαμα, σπονδύλου τ' χτ' ὀ
 ινίον εἴσω ὠσιες, ἀσθματα, λιθιά-
 σιες, ἔλμινθες ερρογύλαι, ἀσκα-
 ρίδες, ἀχροζαρδόνες, σατυριασμοί,
 χειρῆδες, καὶ τὰλλα φύματα, μάλ-
 λιστα ὅ τὰ περιφρημῶα.

27.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς 24
 τ' ἠέλω παροσαΐσι, τυχτέων τε τὰ
 πολλά, ἔ πυρετοὶ χροῖοι μάλ-
 λον, ἔ αἵματος ρύσιες ὡς ριναί.

29.

Τοῖσι δὲ νεώϊσχοισιν αἵματος 25
 πύσιες, φθῖσιες, πυρετοὶ ὀξέες,
 ὄπιληψία, καὶ τὰλλα νεσῆματα,
 μάλλιστα ὅ τὰ περιφρημῶα.

30.

Τοῖσι ὅ ὑπὸ τ' ἠλικίῳ ταύτην 26
 ἀσθματα, πλωρεΐτιδες περιπνυ-

D

μονίαι, λήθαργοι, φρενίπιδες,
καῦσοι, διάρροιαί χρονίαι, χολέ-
λαι, δυσεντερίαι, λήεντερίαι,
αἰμορροΐδες.

31.

27. Τοῖσι δ' ὀρεσβύτησι δύσπνοια,
κατάρροι βηχώδεις, τραχου-
εΐαι, δυσοεΐαι, ἄρθερον πόνοι,
νεφρίπιδες, ἱλιχίαι, ἀποπληξίαι,
καχεξίαι, ξυσμοὶ δ' ὀφθαλμοῦ ὄ-
λα, ἀγρυπνίαι κριλίαι, ὀφθαλ-
μῶν κ' ῥιναῶν ἐχρότητες, ἀμβλυω-
πίαι, γλαυκώπες, βαρυηκίαι.

28.

28. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι
πάντα κείνεται, τὰ μὲν ἐν τεσ-
σαράκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑ-
πτά μηνσι, τὰ δὲ ἐν ἑπτά ἔτεσι,
τὰ δ' ἐκ πρὸς πέντε ἢ ἑξὶ πρὸς.

monia, lethargi, phrenitides; febres ardentes, diarrhœæ diuturnæ, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.

31.

Senectutem denique sequentes affectus exercent, dyspnœæ, catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dysuriciæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, Apoplexiæ, cachexia, pruritus totius corporis, vigiliæ, alui & oculorû & narium humiditates, auditus ac visus hebetudines, & glaucedines.

28.

Morborum puerilium qui iam inde ab ineunte ætate oriuntur, alij citiùs, alij tardiùs desinunt, alij vel ad tumulum vsque comitantur. Illorum ergo crises, vel ad quadragesimum diem, vel ad septimum mensem, vel ad septimû annum, vel ad pubertatem expe-

D ij

Et abis. Qui enim circa pubertatem, vel circa primas mēstruorum eruptiones non fuerint iudicati, vix vnquam terminantur.

QUARTA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Hic agitur primū de purgatione, copiosius quā in superioribus libris, deque excrementorum iudiciis: tum de vrinis: tertio de sudoribus: postremo de signis febrium diagnosticis & prognosticis.

De purgatione, Aphor. XIX.

IO.

IN valde acutis, vbi turgent humores, purgatio eodem die adhibenda sine vlla cunctatione. In talibus enim cunctatio damno est.

ἀγροισιν· ὅσα δὲ ἀπὸ ἀλαμδότη τοῖ-
 σι παιδίοισι πάρεα, ἔμῃ ἀπο-
 λυθῆ παρὶ τοῦ ἡβάσκην, ἢ τοῖσι θή-
 λεσι παρὶ τοῦ τῶν κατὰ μελίαν
 ῥήξιας, χρονίζην εἴωθε.

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-

ταρτον.

ΣΥΝΟΨΙΣ.

Ενθάδε περιπέυετα παρὸν παρὶ κιδάρ-
 σεως πλείον ἢ κατὰ ἑστέρεα τὰ τμήματα,
 καὶ παρὶ τῶν διαχωρημάτων· ἔπειτα παρὶ τῶν
 οὖρων· τὸ τρίτον παρὶ τῶν ιδρώτων· τὸ ὕστα-
 τον παρὶ σημείων τῶν πυρετῶν διαγνωστικῶν
 τε καὶ περιγνωστικῶν.

10.

Φαρμακδύην ἐν τοῖσιν λίω ὄξε- ρ
 σιν, ἢ ὄργα αὐθιμερῶν χρο-
 νίζην γὰρ ἐν τοῖσι παιδίοισι κακόν.

D iiij,

3.

2. Ἦν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, ξυμφέρῃ τε ἔθ' ὀφείτως φέροισι· τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.

2.

3. Ἐν τῆσι φαρμακίῃσι πιαῦτα ἀγὰν ἐκ τοῦ θύματος, ὁκοῖα καὶ αὐτόματα ἴοντα, χρήσιμα· τὰ δ' ἐναντίως ἔόντα, παύειν.

20.

4. Απυρέτοισιν εὐδοσιν ἡδὲ γῆ-
ται εὐφροσύνη, ἔθ' ἡνάτων βάρους,
ἔθ' ὀσφύος ἀλγῆμα, κείτω φαρ-
μακείης δεῖσθαι σημείων.

17.

5. Απυρέτω ἔόντι ἄποσιπτή, καὶ
καρδιωγμός, καὶ σκετόδιμος, καὶ
τόμα ἐκ πικροθύμων, αἰὲν φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, faciléque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iiij

3.

- 2 Ην οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, ξυμφέρει τε ἔθιφός τῳ φέροισι· τὰ δὲ σιαπία, δυσχερῶς.

2.

- 3 Ἐν τῇσι φαρμακίησι πιαῦτα ἄλλῃ ἐκ τῶ ἄμαζος, ὀκοῖα καὶ αὐτόμαζα ἰόντα, χησίμα· τὰ δὲ σιαπίας εἶντα, παύει.

20.

- 4 Απυρέτοισιν εὐδοσιν ἰὺ γήνηται εὐφρος, ἔθιφός τῳ βάρους, ἔθιφός τῳ ἄλγος, καὶ τῳ φαρμακείης δεῖσθαι σημήνῃ.

17.

- 5 Απυρέτω εἶντι ἀποσιτή, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ σῶμα ἐκ πικρῶ μῆνον, αἶψα φαρ-

3.

Purgando autem, si talia purgentur qualia purgari consentaneum est, vtiliter cedit purgatio, facilèque fertur: sin minus contrarium accidit.

2.

Purgationum vsu, illa ducere oportet, quæ sua sponte manantia, vtilia forent: contrà autem ea sistere quæ prodeuntia valetudinem offenderent.

20.

Quibuscunque sine febre tormina simul cum genuum grauitate & lumborum dolore acciderint, infernam purgationem desiderari significatur.

17.

Quomodo & supernæ purgationi locum esse indicant, cibi fastidium & oris amarulentia, vnà cum rosione stomachi, & vertigine te-

D iij

nebricosa quæ citra febrē existant.

19.

Qui purgantur assumptis pharmacis, nec tamen sitiunt, ab opere non desistit purgatio, quin sitim accerfat.

4.

Aestate per superiora, hyeme per inferiora purgare consentaneum est.

5.

Sub cane, & ante canē, nimum scilicet æstuante cœlo, quæcunque purgationes plenæ laboris & graves esse solent.

18.

Dolores qui hæreant supra diaphragma, si purgatione opus habent, supernā: qui autem infra diaphragma, infernam magis desiderant.

6.

Graciles & facilè vomentes, quo-

μακίης δειῖσθαι σημαίνε.

19.

Οκόσοι εἰ τῆσι φαρμακοπο- 6
σίησι μὴ διψῶσι καθαυρόμενοι, εἰ
παύονται πρὶν ἢ διψήσωσιν.

4

Φαρμακδίην ἕρεος μὲ μᾶλ- 7
λον τὰς αἰώ, χιμῶνος δὲ τὰς
κάτω.

5.

Υπὸ κινῶα καὶ πρὸ κινῶος, 8
ἐργώδεες αἱ φαρμακίαι.

18.

Τὰ ὑπὸ τῆν φρεων ὀδυνή- 9
ματα ὀκόσα καθαίρειος δέονται,
αἰώ φαρμακίης δειῖσθαι σημά-
νι. ὀκόσα δὲ κάτω, κάτω.

6.

Τοις ἰγροῦς καὶ βημέας αἰώ 10

D V

Φαρμακείην, ὑποσελλομήρους
χίμψα.

7.

11 Τὴς ὃ δυσημέας καὶ μέσως δι' ἄρ-
κοις καὶ ὠ, ὑποσελλομήρους θέρους.

8.

12 Τοις δὲ φθινώδεας, ὑποσελ-
λομήρους τὰς δ' ὠ φαρμακείας.

9.

13 Τοις ὃ μδαλχελικεῖς ἀδρυτέ-
ρως τὰς καίτω, τὰς αἰτὰ λογισμῶ
τὰ ἐνδυστία πρῶσιθόντας.

12.

14 Οκόσοισι κριλία λφειτεριώδεες,
χίμψωνος ἀνω φαρμακείην, κακόν.

1.

15 Τὰς κυσσας φαρμακείην ὑπὸ
ὄργᾶ, πτερίμινα καὶ ἄζεις ἐπὶ ἀ-
μιλων ἢ ἄσπον ὃ τούτας τὰ ὃ νή-

uis tempore præterquàm hyeme,
felicìus purgantur per superiora.

7.

At ægrè vomentes & mediocri-
ter carnosì, quouis tempore præ-
terquàm æstate, commodiùs infer-
na vtuntur purgatione.

8.

Semper autē noxia Tabidis pro-
uocata vomitio.

9.

Melancholicos verò copiosæ de-
iectiones iuuant, eo modo semper
contraria sic opponendo.

12.

Lientericos hyeme per superiora
purgare, malè succedit.

I.

Vterum gerentibus si materia
turgat, commodæ sunt purgatio-
nes à quarto mense ad septimum:
minùs autem iis quæ septimum
mensẽ iam attigerint : à iunio-

D vj

ribus enim grandioribusque fœtibus cautè abstinendum.

De Usu Ellebori.

13.

Propinando Elleborum, copioso cibo & quiete corpora præhumectare oportet, in iis qui minùs facilè purgantur per superiora.

14.

Eo assumpto, si multùm purgare consilium est, somno indulgere aut quiescere minimè convenit. motu enim corporis potentius agit: Et corpora motu turbati ipsa nauigatio indicat.

15.

Ergo si voles purgationis ex Elleboro imperiù sistere, quieti somnoque indulgebis: sin minùs motu corporis incitabis.

πια καὶ ἀρεσύτερα δὲ λαβέεσθαι
 χεῖρ.

13.

Πρὸς τοὺς ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ 16
 ῥηθίως δὲ καθαιρομένοισι,
 παρὰ τῆς πόσιος παρῶν γαῖναι τὰ
 σώματα πλείονι εὐφροῦ καὶ αἰα-
 παύσει.

14.

Ἐπιὼ πῆ τις ἐλλεβόρον, παρὸς 17
 καὶ τῆς κινήσιος τῶν θερμάτων
 μάλλον ἀγῆν, παρὰ τῆς ὑπνοῦ
 καὶ μὴ κινήσιος, ἴασον. δηλοῖ δὲ
 ἡ ναυπλῆν, ὅτι κινήσις τὰ σώμα-
 τα παρὰ τῆς.

15.

Ἐπιὼ βάλῃ μάλλον ἀγῆν τὸ ἐλ- 18.
 λέβωρον, κίνῃ τὸ σῶμα· ἐπιὼ τῆς
 παύσει, ὑπνον ποίῃ, καὶ μὴ κίνῃ.

16.

- 19 Ελέσθεις ἑπικίνδυνος πῖσις
 εἰς Ἑλλάδας υἱέας ἔχουσι· ἀσα-
 σμὸν γὰρ ἐμποικίει.

11.

- 20 Οκρόσσισι ερόφοι, καὶ πᾶσι τὸν
 ὀμφαλὸν πόνοι, εἰ ὀσφύος ἀλ-
 γημα μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ
 φαρμακίης, μήτ' ἄλλως, εἰς
 ὑδρωπαῖ ξηρὸν ἰδρύνεται.

21.

- 21 Ὑποχωρήματα μέλαινα, ὀ-
 κροῖον αἷμα μέλαι, ἀπὸ ταυτο-
 μαίτη ἰόντα, καὶ ξυὸ πυρετῶ,
 καὶ ἀπὸ πυρετῶ, κέκισα· καὶ ὀ-
 κρόσα δὲ χρώματα πλείω ἢ, κέ-
 κισι· ξυὸ φαρμάκω δὲ ἀμει-
 νον, καὶ ὅσα δὲ πλείω χρώμα-
 τα, οὐ ποτὴρά.

16.

Elleborus est iis periculosus qui sunt integra valetudine, & fanis carnibus: vt qui pariat in ipsis conuulsiones.

Prognosticon.

II.

Quibus tormina, & circa vmbilicū labores, vnà cum dolore lūborum ita firmiter inhærescēt, vt neq. medicamentis, neq. aliter soluantur, in siccum hydropem desinunt.

De excretionibus, Aphor. IX.

21.

Spontaneis deiectionibus quò plures infederint colorum species, eò peius est: Et nigras quidem veluti atrum sanguinem referentes vltro prodire, siue adsit siue absit febris, valde perniciosum. A medicamento autem varios apparere excretionum colores, nisi omnino alieni sint, meliùs est.

22.

Atra bilis morbis incipientibus quacumque sponte proruperit, siue per superiora, siue per inferiora, lethale.

23.

Et in acutis diuturnisque morbis, vbi ex vulneribus aut quouis alio modo extenuata fuerint corpora, si atra bilis, vel aliquid atro sanguini simile per aluum prodeat, postridie moriuntur.

24. 26.

Ab atra bile, si dysenteria incipiat: & si veluti carunculæ dysentericis exierint, mortiferum.

25.

Sanguinem qualiscunque fuerit, supernis partibus excerni malum, infernis si niger effluat, non malum.

22.

Νοσημάτων οκόστων ζεχο- 22
 μύων, ἢ χολή μύαμα ἢ δύω, ἢ
 κείτω ἐπέλθη, θανάσιμον.

23.

Οκόσσις ἐκ νοσημῶν ὀξέων, ἢ 23
 πολυχρονίω, ἢ ἐκ βωμῶν, ἢ ἄλλως
 λελεπίυσμένοις χολή μύαμα, ἢ
 οκόσιον αἷμα μύαμα ἐπέλθη, τῆ
 ὑπεραῖη ἀποθνήσκει.

24. 26.

Δυσεντερία, ἢ ἀπὸ χολῆς μύαμα- 24
 νης ἀρξῆ), θανάσιμον. ἢ ὑπερὶ
 δυσεντερίας ἐξ μύαμα οκόσιαι δὴ ἄρ-
 κος ὑποχωρήσῃ, θανάσιμον.

25.

Αἷμα δύω μύαμα οκόσιον δὴ εἶη, 25
 κακόν κείτω ὅ, ἀγαθόν μέλας ὑ-
 ποχωρέον.

27.

- 26 Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱ-
μορραγίῃ πληθὺς ὀχθηνοῖω, ἐν
τῆσιν διόδηψι, τετέοισιν αἱ κοι-
λίαι καθυγραίνονται.

28.

- 27 Οκόσοισι χολώδεα τὰ ἀφ' αὐ-
ρήματα, κωφώσιος ὀπιγνομώης
παύεται· καὶ ὀκόσοισι κώφωσις, χολ-
λωδέων ὀπιγνομώων παύεται.

60.

- 28 Οκόσοισιν δὲ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι
τὰ ὦτα κωφώη, αἷμα ἐκ ρι-
νῶν ρυέν, ἢ κριλίη ἐκταραχθεῖ-
σα, λυφὲς ὄνοσημα.

71.

- 29 Οκόσοισιν ἐβδομαῖα κρίνε-
ται, τετέοισιν ὀπινέφελον ἴσχει·
ὁ οὖρον τῆ τετάρτη ἐρυθρὸν,

27.

Quibus per febres magna copia sanguinis vndecumque proruperit, ipsis reficiendis alui humectari solent.

28.

Biliofæ deiectiones vt superueniente surditate desinunt, sic surditas biliosis prodeuntibus desinit.

60.

Si aures in febribus obsurduerint, sanguine per nares profuso, vel aluo perturbata, soluitur ille affectus.

De Urinis, Aphor. xv.

71.

Quibus die septimo crisis futura est, iis ad quartum diem in vrina rubram nubeculam apparere videas,

69.

Quibus autem ex febre laborantibus crassæ, grumosæ, & paucæ sunt urinæ, si deinde copiosæ, tenuésq. profluant commodo sunt, tum aliàs, tum verò maximè, si ab initio, vel citò appareat hypostasis.

70.

Quibus etiam febricitantibus turbidæ, & iumentorum similes urinæ excernuntur, iis capitis dolores vel præsentés, vel futuri significantur.

71.

Pellucidæ atque albæ sunt mæxæ, quales in phreniticis apparere solent.

73.

Suspensis ac murmurantibus hy-

καὶ πάλλα καὶ λόγον.

69.

Οκόσοισιν ἕρα παχέα, θρομ- 30
 βώδεια, ὀλίγα, οὐκ ἀπυρέτοισι,
 πλῆθος ἐπελθὸν ἐκ τετέων λε-
 πίων, ὠφρῆς μάλιστα ἢ τὰ τοιαῦτα
 ἔργε), οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀφ' τα-
 χέων ὑπόσασιν ἴσθι.

70.

Οκόσοισι ἢ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὐ- 31
 ρα ἀνατεταραγμένα, οἷ) ὑπο-
 ζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγίαι ἢ
 πρῆσι, ἢ πρῆσι.

72.

Οκόσοισιν ἕρα ἀφαιμέα λδύ- 32
 κα, ποτηρῶ μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι
 φρενιτικῶσιν ἐπιφάνεται.

73.

Οκόσοισιν ὑποχρίδρια μετώ- 33

εσθ' ἀφαιροβορύζοντα, ὄσφύος ἀγ-
 γήματος ὀπιγμομύρα, αἰ κοιλία
 τετάρτοις καθυζαίνον), ἢν μὴ φθ-
 σαι κατὰ ῥά γέωσιν, ἢ οὐρου πλῆ-
 θος ἐπέλθῃ εἰς πυρετοῖσι ὃ ταῦτα.

74.

- 34 Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἀρθρα
 ἀφίσαλξ, ῥύε) τ' ἀποσάσιος, ἔθρον
 πολὺ, καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν γινόμε-
 νον, οἷ) ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρέτροισι
 τεταρταίοισιν ἀρχε) εἰίοισι γίνε-
 εσθαι. ἰω) ὃ εἰς κ' τ' ῥινῶν αἰμορρα-
 γήση, εἰς πόρυ ταχὺ λύεται.

75.

- 35 Ἡν αἷμα ἢ πύον ἔρην, τ' ἰεφρών,
 ἢ τ' κύστιος ἔλκωσιν σημεῖα.

76.

- 36 Οκόσοισιν εἰς τὰ εὐρω παχὺ
 εἶοντι ἄρκια μικρὰ, ἢ ἄσπερ τεί-

pochondriis, si deinde lumborum dolor supervenerit, humectantur alui, nisi flatus deorsum erumpant, vel urinae magnâ copiâ effundantur, quod ferè per febres accidit.

74.

Vbi expectandus ad articulos abscessus videretur, ab eo liberatio est, si urina multa, crassa, & alba profluxerit: qualis quarto die per laboriosas febres fluere in quibusdam incipit. E naribus autem prorumpente sanguine citius etiam liberantur.

75.

Pus vel sanguinem prodire cum urinis, vesicæ aut renum exulcerationem indicat.

76.

Si urina crassa existente parvæ carunculæ, aut veluti pili si-

mul exeant , è renibus excretio est.

78.

Sanguinem sua sponte manare cum vrinis , venulæ in renibus ruptionem testatur.

80.

Stranguriâ laboranti sanguinem grumósque cum vrinis erumpere , si dolor hypogastrium , perinæúmque obsideat , circumiectas vesicæ partes dolere signum est.

81.

In vrinis sanguis , pus , squamulæ , & grauis odor , vesicæ exulceratæ sunt indicia.

77. 79.

Cum vrinis crassis furfuracea ,

x⁶

χες ξυωεξέρχονται, τς τέοισιν ἀπὸ
τῆς νεφρῶν ἐκκείνεται.

78.

Οκόσοι ἀπὸ τσ αυτομάτς αἵ- 37
μα ὕρέοισι, τς τέοισιν ἀπὸ τῆς νε-
φρῶν φλεβίς ρῆξιν σημάζει.

80.

Ἦν αἷμα ὕρη κὺ θρόμβοις, κὺ 38
φραγδεῖν ἐχθὴ κὺ ὀδύνη ἐμπίπτη
ἐς τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν πωέ-
ισμοι, τὰ πωέι τιὸ κύστιν ποτέει.

81.

Ἦν αἷμα καὶ πύον οὕρη, καὶ 39
λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρὴ ἢ, τῆς
κύστιος ἔλκωσι σημάζει.

77. 79.

Οκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῷ παχεῖ 40
εἶντι πιτυρώδεα συωεξέρέεται,
τς τέοισιν ἢ κύστις ψωειᾶ. οκόσοισιν

E

ὅτι ὁ οὔρου φαμμώδεια ὑφίσταται, τρυτέοισιν ἢ κύσις λιθία.

82.

41 Οκόσοισιν ὅτι τῆ ἕρῃ, ἄρη φάσμα φύεται, τρυτέοισι, ἀγαπυήσασμυτος καὶ ἐκραγῆτος, λύσις.

83.

42 Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινόμενη, σμικρὴν ἢ ὑποχώρησιν σημαίνει.

36.

43 Ἰδρωτες πυρεταίνοισιν ἡὲ ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριταῖοι, ἔπεμπλαῖοι, ἔέβδομοι, ἔεναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, ἔετραπεσκαμδεκαταῖοι, ἔεπλακαδεκαταῖοι, καὶ μῆ καὶ εἰκοστῆ, ἔεβδομη καὶ εἰκοστῆ ἔετριακοστῆ ἄρ' ἄτη, καὶ τριακοστῆ τεταρτή. ὅτι γὰρ οἱ ἰδρωτες νύκτωρ κρῖνονσιν, οἱ δὲ μὴ ἔτιως γινόμενοι πό-

scabiem , arenosa calculum indicant.

82.

Quibus in vrethra tuberculū existit, eo suppurato & erumpente, solutio est.

83.

Vrinæ per noctem larga profusio parvam deiectionem significat.

De sudoribus, Aphor. VIII.

36.

Sudores laborantibus ex febre boni sunt , & morbos ferè indicant, qui diebus tertio, quinto, septimo, undecimo, decimoquarto, decimosextimo, vigesimoprimum, vigesimo septimo, trigesimo primo & trigesimoquarto manare cœperint. Qui secus fiunt, labo-

E ij

rem, morbi longitudinem; recidivásque significant.

37.

In acuta quidem febre sudores frigidi mortem: in mitiore verò, & minimè acuta, morbi longitudinem indicant.

38. 39.

Quacumque corporis parte, aut sudor est, aut calor, aut frigus, ibi morbum insidere significatur.

40.

Item si vniuerso corpore mutationes fiant, & corpus cum refrigerit, mox vicissim incalescat, aut calor alius ex alio subito mittetur, longi morbi signum est.

42.

Copiosus sudor, tum frigidus

νοι σημάσιοι, καὶ μῆκος νόσος,
καὶ ὑπόθροπασμοί.

37.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὼ μὲ ὄξυς 44
πυρεῶν γιγνώσκουσι, θάνατον ξυὼ
πρητύτρωσιν, μῆκος νόσος σημά-
σιοι. 38.39.

Καὶ ὄχου ἐν τῷ σώματι ἰδρώς, 45
ἐν αὐτῷ φράζει πλὴν νόσον. καὶ
ὄχου ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-
χρὸν, ἐν αὐτῷ ἢ νόσος.

40.

Καὶ ὄχου ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 46
μεταβολαί, καὶ ἰὼ δὲ σῶμα καθα-
ψύχεται, ἢ αὐτὸς θερμαίνεται, ἢ
χρῶμα ἕτερον ὄξυ ἐτέρῳ γίνηται,
μῆκος νόσος σημάσιος.

42.

Ἰδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς 47

E iij

αἰεὶ ῥέων ὁ ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ
θερμὸς ἐλάττω ἕσται σημεῖα.

56.

- 48 Πυρέσσοντι ἰδρωὶς ἐπιτηρόμε-
νος, μὴ ἐκλείποντος τῆς πυρετῆς,
κακόν. μακρῶν γὰρ ἢ τοῦσσι, καὶ
ὄχρασίῳ πλείω σημεῖται.

49.

- 49 Ἰδρωὶς πολλὴ ἐξ ὕπνου ἀνυ-
πνίος φανερῆς αἰτίας γινόμενος,
ὃ σῶμα σημεῖται ὅτι πλείονα
ἔσθῃ χρέεται. ἢ ἔσθῃ μὴ
λαμβάνοντι τῆτο γίνονται, ση-
μεῖα ὅτι κακώσιος δέεται.

47.

- 50 Αἱ ἀποχρέμψες αἰέν τοῖσι πυ-
ρετοῖσι τοῖσι μὴ δισημείοισιν πελι-
διαί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις,
καὶ χρωδῶδεις, πᾶσαι κακῆ ἀποχρ-

tum calidus, qui nullum fluendi finem faciat, ille quidem maioris, hic minoris morbi indicium est.

56.

Febricitanti si erumpat sudor, atque inde nihil minuatur febris, malum est: arguit enim humorum copiam, & morbi longitudinem.

41.

Sudor autem à somno, sine manifesta causa profluens, corpus nimio uti alimento significat: vel ipsum purgatione indigere, ubi detracto cibo persisteret sudor.

De sputis.

47.

Sputa in febribus quæ nullam habeant intermissionem, liuida, cruenta, fœtida, & biliosa, sunt mala omnia, nisi facile decenterque prodeant. Quæ ratio circa

E iiij

excrementa & vrinas similiter seruari potest: si quid enim per hæc loca excernatur, quod minùs conueniat, etiam malum est.

Febrium ἐπιγνώμια, Aphor. xxx.

29. 46.

Rigores in febribus sexto die concitati, morbum difficilem indicant. Et quocumque die, iam debiles ægros inuaserint, si febris non intermittat, lethale est.

58.

Critico autem die superuenientes, in ardenti febre, solutionem afferunt.

63.

Et in intermittentibus, singulas earum accessiones, singuli soluunt rigores.

30.

Paroxyſmis febrium eadem ho-

ρῖσαι ὅ κολοῦς ἀγαθαί· καὶ κατὰ τὰς
 δὲ χωρήσιαι, καὶ κατὰ τὰ ἕρα. ἕν ὅ
 μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρί-
 νηται ἀλλὰ τὸ τῶν τῶν, κακόν.

29. 46.

Οκλόσιαι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι 56
 ἐκταμοῖσι ἐοῦσι ρίγαι γίνεται, δις-
 κρῖται. ἕν ρίγος ἐμπίπτη πυρεταῖ
 μὴ ἀλλὰ λείπονται, ἤδη ἀσθενῆς ἐ-
 ὄντι, θανάσιμον.

58.

Υπό καύσας ἐχομδρῶ ἐπιγμο- 52
 μδρῶ ρίγος, λύσις γίνεται.

63.

Οκλόσιαι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' 53
 ἡμέρῳ ρίγαι γίνεται, καθ' ἡμέ-
 ρῳ οἱ πυρεταῖ λύονται.

30.

Οκλόσιαι περὶ οξυμοῖ γίνεται, 54

E V

ἰὺ δὲ ὠρλω ἀσθὴ ὁ πυρετός, ἐστὶ
 αὔριον ἢ αὐτὸ ὠρην ἢ ἰσθῆ, δει-
 κριθεῖ. 43.

- 55 Οἱ πυρετοὶ ὀκώσοι μὴ διδυμείποντες
 δευτέρου ἰσχυρότεροι γίνονται, μά-
 λον επικίνδυνοι· ὅτω δὲ αὐτὸς ἰσχυρὸς
 διδυμείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

59.

- 56 Τελευταῖος ἀκριβῆς κρίνεται ἐν
 ἐπιὰ πειόδοισι ὁ μακρότατος.

61.

- 57 Πυρέασοντι ἰὺ μὴ ἐν πειασθῆ-
 σιν ἢ κέρησιν ἀσθὴ ὁ πυρετός, ἰσχυ-
 ροτάτος εἴωθεν.

62. 64.

- 58 Ὀκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἰκτε-
 ροὶ ἐπιγίνονται παρὸ τῆς ἐπιὰ ἡμε-
 ρας, κακόν· ὀκώσοισιν ἐν τοῖσι πυρε-
 τοῖσι τῆς ἐβδόμης, ἢ τῆς ἐνάτης, ἢ τῆς

râ postridie redeuntibus, quâ pri-
die desierint, difficilis iudicatio
est.

43.

• Febres quæ non intermittant,
tertio quoque die inualescere, pe-
riculum maius est: quoquo autem
modo intermiserint, sine pericu-
lo sunt.

59.

Tertiana exquisita septem sum-
mum periodis iudicari solet.

61.

Febris nisi diebus imparibus de-
sierit, redire solet.

62. 64.

Îcterus ante septimum diem su-
perueniens in febribus, malum:
si autem septimo, nono, undeci-

E. vj

mo, decimoquarto superuenerit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium indurescat, quod planè in malis censemus.

55.

Febres omnes quæcumque à bubonibus oriuntur, malæ sunt, præter Diarias.

57.

Spasmo, vel Tetano correpti, superueniente febre liberantur.

66.67.

Contrà autem per febres acutas, spasmus, & vehementes circa viscera dolores, & à somno pauores superuenire, perniciosum est.

68.

Reciprocata respiratio, nuncia conuulsionis in febribus, malum portendit.

ένδεκάτη, ἢ τῆ τεσσαρεσκαδεκά-
τη, ἴκτερι ἐπιγίνονται, ἀγαθόν,
ὡς μὴ ὁ δεινὸν ὑποχόνδριον
σκληρὸν ἢ ὡς ἴ μὴ, ἔκ ἀγαθόν.

55.

Οἱ ἐπὶ βουβάσι πυρετοὶ πρῶ- 59
τες κακοί, πλὴν τῶν ἑφημέρων.

57.

Ἰπὸ σπασμοῦ ἢ τετάρτῃ εἰο- 60
χλουμένη πυρετὸς ἐπιγνώμενος
λύει ὁ νόσημα.

66. 67.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὄξεσιν οἱ 61
σπασμοὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ σπλάγχνα
πόνοι ἰσχυροί, κακόν. Ἐν τοῖσι πυρε-
τοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὑπνωφύλλοι ἢ σπασ-
μοὶ, κακόν. 68.

Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ὁ πνεῦμα 62
παρασάπτιον, κακόν σπασμοὶ γὰρ
σημαίνει.

48.65.

- 63 Ἐν τοῖσι μὴ ἀφλείποισι πυρετοῖσιν, ὡς τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δ' εἶδον θερμὰ, καὶ διψῶν ἔχη θανάσιμον. ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πᾶσι πρὸ κριλίου καῦμα ἰσχυρὸν καὶ καρδιαγμὸς, κακόν.

31.

- 64 Τοῖσι κρπαδέσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα, ἔστω δὲ τὰ γάλακτος μάλισα, αἱ ἀποστάσιες γίνονται.

32.

- 65 Οκόσοισι δ' αἴματα κρόοισιν ἐκ τῆς νούσου τι ποιέσθαι, ἐν ταῦθα αἱ ἀποστάσιες γίνονται.

33.

- 66 Ἀπὸρ ὡς καὶ περὶ πεποννηκός. τι δὲ πρὸς τὴν νόσον, ἐν ταῦθα σηεῖς ἢ νόσος.

48. 65.

Externa frigere per continuas febres, interna autem vri cum sitis vehementia: Item magnus æstus circa ventriculum, & cordis, hoc est, stomachi erosio, seu mordicatio, mortem vel graue periculum denunciant.

31.

Sensu lassitudinis per febres affecti, abscessus ad articulos, & potissimum ad maxillas debent expectare.

32.

Quibus ex morbo conualescentibus, infirmior pars aliqua effecta est, ibi abscessus expectare conuenit.

33.

Quin & si pars aliqua ante morbum malè habita fuerit, ille in eam præcipuè facit impetum.

34. 35. 50.

In febribus repentina suffocatio, aut colli subita inuersio, sic premens fauces vt vix deglutire liceat, sine vlllo tumore conspicuo: Item ingens respirationis difficultas, & delirium, periculi signa sunt.

44. 45.

Qui longis febribus conflictantur, iis abscessus dolorésque in articulis fieri solent: Atque id maximè à nimia ciborum copia.

51.

• Qui abscessus primis crisi-
bus,

34. 35. 50.

Ην ὑπὸ πυρετῷ ἐχολώσῃ, οἰδήμα- 68
 τος μὴ ἔόντος, ἐν τῇ φάρμακῃ πρὶς
 ἕξάφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον. ἢ
 ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχολώσῃ ὁ βράχνης
 ἕξάφνης ἐπιγραφῆ, καὶ μόλις κα-
 ταπίπτει δυνήται, οἰδήματος μὴ
 ἔόντος, θανάσιμον. ὅθεν δὲ ἐν τῷ
 πυρετῷ μὴ διδασκίοντι δύσπνοια
 γίγνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

44. 45.

Οκόσσιοι πυρετοὶ μακροὶ, τετέ- 69
 οιοι φύμαζα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ
 πόνοι ἐγίνονται. οκόσσιοι φύμαζα
 ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐκ πυρετῷ
 μακρῶν γίνονται, οὔτοι σιπλοῖσι
 πλείοσι χρέονται.

51.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήμεζα 70

μὴ λυόμενα πρὸς τὰ πρῶτα
κρίσιαι, μήκωσ νούσασ σημεῖν.

49.

- 70 Ἐν μὴ Διφλείπονι πυρετῶ,
ὡς χεῖλος ἢ ὄφρες, ἢ ὄφθαλμός, ἢ
ῥίς Διφγραφή, ὡς μὴ βλέπη, ἢ
μὴ ἀκούη, ἢ δὴ ἀσθενέος ἔοντος τῷ
σώματος, ὅτι δὴ πυτέων ἡμῶ-
ται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

52.

- 71 Οκόσσιαι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ
ἐν τῆσιν ἀλλήσιν ἀρρώσισι κατὰ
πρωαίρεσιν ὄφθαλμοὶ δακρύου-
σιν, ὡς ἐν ἀποπνιόκοσσισι ἢ μὴ
κατὰ πρωαίρεσιν, ἀποπνιόκοσσι.

53.

- 72 Οκόσσιαι ἢ ὅτι τῷ ὀδόντων ἐν τοῖ-
σι πυρετοῖσι πείγλιχα γίνεται,
ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

febres minimè solunt, morbi longitudinem indicant.

49.

In febre quæ intermissione careat, labri, oculi, supercilij, aut nasi distortio, si visus auditusve inde perierint, fractis iam viribus, quicquid horum acciderit, mors est in propinquo.

52.

Si ex voluntate lacryment oculi per febres & quoscumque morbos, res est non absurda: si autem præter voluntatem, mali morbi est.

53.

Vbi lentores, seu glutinosi humores circa dentes, febricitantibus adhærescunt, tum febres exacerbantur.

54.

Quibus siccaë tusses leuiter irritantes, per febres ardentes obortæ fuerint, ij non valde sitibundi fiunt.

QVINTA SECTIO.

ARGVMENTVM.

Primum affectiones mulierum exponuntur triginta quinque Aphorismis: inde aliis nonemdecim symptomata quadam vacuationū, repletionūque ἐμπρόβια, simul cum affectibus thoracis ac pulmonis: postremò sequuntur duodecim aphorismi de vi calidi & frigidi.

29.

Grauidas mulieres à quarto mēse ad septimum, si materia turgat, purgare licet, minùs tamen cum ad septimum mensem peruenierint. Iunioribus verò & grandioribus fœtibus, cautè abstinendum.

54.

Οκόσοισιν ὅτι πολὺ βῆχες ξηραὶ, 73
 βροχία ἐρεθίζουσι, ὡς πυρετοῖσι
 καυσώδεσιν, ἢ πύου τοι διψώδεις
 εἰσιν.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜ-

πτον.

ΣΤΝΟΥΣΙΣ.

Πρῶτον μὲν ἐκτίθεται τὰ ζωαικεῖα πα-
 θήματα τετράκοντα πέντε τοῖς ἀφορισμοῖς·
 ἔπειτα συμπλήρωματά τινά τῶν κενώσεων, καὶ
 τῶν πλοκμονῶν ἐπιγινώσκοντα· ἅμα τοῖς πά-
 θεσι τῷ πνεύμονος καὶ θώρακος, ἀλλοῖσι δὲ κατεν-
 ενέα ἀφορισμοῖς· τὸ ὕστατον ἔστιν ἡ αὐτῷ δώ-
 δεκα σφί δυνάμει τῷ θέρμου, καὶ τῷ ψυχρῷ.

29.

ΤΑΣ ΚΥΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΒΥΨ, I
 ἰὼ ὄργα, τετράμηνια, καὶ ἀ-
 χει ἐπὶ ἀμυαλῶν ἡσων ἢ ταύτας·
 τὰ ἰήπια καὶ ὑπερβύτερα θύλα-
 βέεσθαι.

34.

- 2 Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ἢ κρι-
λίῃ πολλὰ ῥυῆ, κίνδυνος ἐκβῶσαι.

31.

- 3 Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλε-
γοσμητικῶσα ἐκ τῆς ὄσφης, καὶ μαλ-
λον εἰ μείζον εἶη ὁ ἔμβρυον.

60.

- 4 Ἡ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ
αἱ καθάρσιες παρβύονται, ἀδύ-
νατον ὁ ἔμβρυον ὑγαίνεσθαι.

52.

- 5 Ἡ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἰσθία
πολὺ ἐκ τῆς μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς ὁ
ἔμβρυον σημαίνεσθαι ὡς ἡ φεροῖ οἱ
μαστοὶ ἔωσαν, ὑψιθρότερον ὁ ἔμβρυον
σημαίνεσθαι.

53.

- 6 Οκώσται δὲ φθείρφοι μὲν ἰσθιοὶ τὰ
ἔμβρυα, τὴν τῶν οἰκτιρῶν ἰσθιοὶ

34.

Nam & grauidis , si alius sua sponte profluat , periculum est ne abortiant.

31.

Et secundo venas similiter abortire solent , maximè vbi iam grandior foetus est.

60.

Quinetiam erumpentibus menstruis , foetus bene habere non potest.

52.

Vt & profluente lacte , illius imbecillitas indicatur : contrà verò ex mammaram soliditate integra sanitas.

53.

Abortu enim facturis extenuatur

mæ : quæ tamen si rursus indure-
 scant, vel in ipsis cietur dolor, vel
 in ischiis, vel in genibus, vel in o-
 culis, & sic non abortiunt.

37.

Mammæ (inquam) repente gra-
 cilescentes, periculum abortionis
 indicant.

38.

Atque ita quidem ut è gemel-
 lis, alter excludatur, ubi altera e-
 iusdã lateris mamma tantùm gra-
 cilescat. Mas autem dextræ mam-
 mæ, fœmina sinistra extenuatio-
 ne, abortu excidat.

48.

Dextra enim parte mares, sini-
 stra fœminæ magis continentur.

Oxi-

γίνονται, ἢ πάλιν σκληροὶ γίνονται, ὁ δὲ ἢ ἔσται ἢ ἐν τοῖσι πλῆθυσιν, ἢ ἐν τοῖσι ἰσχυροῖσι, ἢ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι γυνώσασιν, καὶ οὐ διαφθίεθαι.

37.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ οἱ μακροὶ ἐξαιφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ἐκ πίτρωσός.

38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ἢ ὁ ἔτερος μακρὸς ἰσχυρὸς γίνονται διδυμα ἐχούσῃ, γάτερον ἐκ πίτρωσός, καὶ ἢ ἢ ὁ δεξιὸς ἰσχυρὸς γίνονται, ὅ ἄρσεν ἢ ὁ ἀριστερός, ὅ θήλυ.

48.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσι ἀριστεροῖσι μάλλον.

F

44.

- 10 Οκόσα παρὰ φύσιν λεπταὶ ἔχουσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκπιτρώσκειται παρὶν ἢ παχυθιῶσαι.

45.

- 11 Οκόσα ἢ μεβίως ὁ σῶμα ἔχουσαι ἐκβίβωσκει δὲ μίμηνα καὶ βίμηνα ἀτερροφθόσιος φαιερῆς, αὐτήσιν αἱ κροτυληδόνες μύξης μετὰ εἰσι καὶ δυνάμει κροτέφιν ὑπὸ τῆς βίβωσις ὁ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρήγνυται.

55.

- 12 Οκόσα ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῷ λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυρῶν, ἀύβω παροφθόσιος φαιερῆς, τίκτοισι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκβίβωσκειται κινδυνόουσι.

30. 43.

- 13 Γνωακὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πίνοσι ὅξεν ἰσσημάτων λη-

44.

Quæ vterum gerentes, præter naturam tenues existunt, abortiendi periculo non prius liberantur, quàm crassiores, habitiorésve fiant.

45.

Quæ autem mediocri sunt corporis habitu, & sine manifesta causa, secundo vel tertio mense abortire solent, iis vteri Acetabula mucosi humoris infarctu ferè dissoluta, foetum præ pondere continere non possunt.

55.

Ex febribus supra modum extenuatæ, nec satis manifesta de causa, vel periclitantes abortiunt, vel difficilem ac periculosum habent partum.

30. 43.

Quocumq. acuto morbo grauida

F ij

corripiatur : vel si Erysipelas in vtero fiat, lethale est.

35.

Laboranti ex vteri suffocatione vel partus difficultate, sternutamētum superuenire bonum est.

49.

Qua ratione ad exclusionem secundarum, sternutatorium, sedulò compressis ore ac naribus admo-ueri potest.

51.

Grauidis os vteri valde conni-
uere, arctéque contrahi necesse
est.

42.

Illis ex mare bonus viuidúsque
color, ex foemina malus compa-
ratur.

61.

Suppressi menses, atque vnà ci-

Φθῶαι, θανάσιμον. ἐν γυναικί
 κούση ἐρσιπέλας ἐν τῇ ὑτέρῃ
 γίνηται, θανατώδεις.

35.

Γυναικί ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλη- 14
 μῶν ἢ δυσκοιτίᾳ, πιαρμὸς ἔπι-
 γυμῶμος, ἀγαθόν.

49.

Ες ὑπερῶν ἐκπύσεως πιαρ- 15
 μικὸν ἔπιπτικίς, ἔπιλαμβάνει
 τὴν μωκτῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

51.

Οκώση ἐν γαστρὶ ἐργισί, τετέων 16
 τὸ σῶμα τῶν ὑπερέων συμμέμωκον.

42.

Γυνὴ ἔλκος, εἰ μὴ ἀρρῆν κούση, ἀ- 17
 χροῖς ἐστίν. ἐν τῇ θήλυ, δύσχροῖς.

61.

Ἡν γυναικί καθαρότες μὴ πο- 18

F iij

ρβύων), μήτε Φρίκης, μήτε πυρε-
 ἔσ' ἐπιγνομένης ἀσπυ ὅ αὐτῆ τρο-
 σσιπλωσι, λογιζέσθαι τὴν ἐν γαστρὶ
 ἔχει. 41.

- 19 Γνωσθῆναι ἕως γέλης εἰδέναι εἰ
 κίψ, ἐπιπύ καθύδου μίλη, μύλι-
 κρητον διδόναι πειῖν, κίψ μὲν σρό-
 φον ἔχει πῶς πύ γαστέρα, κίψ
 ἕως δὲ μὴ, οὐ κίψ.

59.

- 20 Γνωθῆναι ἕως μὴ λαμβάνῃ ἐν γα-
 στρὶ, βούλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψη),
 πῶς καλύψας ἱματιοισι θυμῆα
 κἄτω· κίψ μὲν πορβύεσθαι ὅτι
 δοχὴ ἢ ὀδμή ἀφ' τῆς ὄμαρος
 ἐς τὰς ρίνας καὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε
 ὅτι αὐτὴ ἔσ' ἐν αὐτῆν ἀγροῦς ὅσιν.

62.

- 21 Οκῶσαι ψυχρὰς ἐν πυκνὰς τὰς

bi fastidium vbi neque rigor, neque febris vlla antecesserint, mulierem in vtero habere, certò indicant.

41.

Si vis scire an mulier conceperit, aqua mulsa illi dormitura propinanda est: quæ si tormina inde patiatur, ipsam concepisse credibile est.

De affectibus mulierum,
Aphor. XVI.

59.

Quòd si non concipiat, & scire velis an sit conceptura, recumbentibus obuolutam suffire conuenit: si autem odoris sensus, tum naribus, tum ore percipiatur, ipsam suo vitio infœcundam non esse, inde agnosces.

62.

Quæ frigido, denso, & valde

F iiij

humido sunt utero, concipere nequeunt, quod in eis genitale semen extinguatur. Item quæ habent uterum ficciorem & ardentem ægrè concipiunt, quòd alimenti defectu corrumpatur semen: Quæ autem inter illas mediâ moderatâmq. temperiem sortitæ fuerint, fœcundæ ut plurimum esse solent.

46.

Supra modum crassæ & minimè concipientes, si deinde graciliores effectæ concipiant, uteri os ipsis comprimebatur ab Omento.

54.

Quibus induruit os uteri, idem conuiuere & contrahi necesse est, perinde atque in grauidis.

μήτρας ἔχεισι, οὐ κύνισχοισι· καὶ
 ὀκόσαι καθύπευθε ἔχεισι. Τὰς μή-
 τρας, οὐ κύνισχοισιν ἀποσβέννυ
 γὰρ αὐταῖς ὁ γένος. καὶ ὀκόσαι ξη-
 ραῖς μάλλον καὶ πικραέας· ἐπι-
 δείη γὰρ τῆς Ἑσφῆς φθίρεται ὁ
 σπέρμα· ὀκόσαι δ' ἐξ ἀμφοτέρων
 πλεῖον κρεῖσσιν ἔχεισι σύμμετρον,
 αἱ γὰρ αὐτὰ ἐπίτεκνοι γίνονται.

46.

Ὀκόσαι πρὸς τὰ Φύσιν παχίαι 22
 εὐόσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν τῇ
 γαστρὶ, ταύτησι δ' ἐπίπλοον δ'
 σῶμα τῶν ὑπερέων ἀποπιέζει, καὶ
 πρὶν ἢ λεπτιωθῆναι, ἐκύνουσιν.

54.

Ὀκλήσι δ' σῶμα τῶν ὑπερέων 23
 σκληρόν ἐστι, ταύτησιν ἀνάγκη δ'
 σῶμα τῶν ὑπερέων συμμύει.

F V

63.

- 24 Παραπλησίως ὅ κ' ἐπι τ' ἀρρέ-
νων· ἢ γ' δι' ἀραρότητα ἢ ὄμα-
τος ὅ πνύμα ἔξω φέρε), πρὸς
ὅ μὴ πῶς πέμπειν ὅ σπέρμα·
ἢ ἀφ' ἧ πυκνότητα ὅ ὑγρὸν οὐ
δραχωρέξ ἔξω· ἢ ἀφ' ἧ ψυχρό-
τητα ὅκ ἐκ πυριῆται, ὡς ἀδελί-
ζεσθαι πρὸς τ' τόποι τῶτον· ἢ ἀφ'
ἧ θερμότητι ὅ αὐτὸ τῶτο γίνε).

36.

- 25 Γυνακί τὰ κατὰ μήνα ἀχρσα,
κ' μὴ κ' τ' τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα,
καθάρσιος δεῖσθαι σημαίνε.

32.

- 26 Γυνακί αἷμα ἐμέσση, τ' κα-
ταμηνίων ῥαγήτων, λύσις γίνε).

33.

- 27 Γυνακί τ' κατὰ μῆνιων ἐκ λφ

63.

Similis est in viris generandi ratio, atque in fœminis: aut enim ob corporis raritatem, foras dissipato spiritu, semen transmitti non potest: neque excerni ob densitatem, neque satis incalescere, ut commodè concreascit, ob nimiam frigiditatem. Aliàs item accidit, ut nimio calore corrumpatur semen.

36.

Menses decolores, si non eodem semper modo ac tempore prodeant, purgatione opus esse indicant.

32.

Sanguinis vomitu laborans, menstruorum eruptione liberatur.

33.

Deficientib. menstruis sanguinè

F. vj

effundi naribus, salubre est.

39.

Lac habere mulierem, quæ neque grauida sit, neque pepererit, menstruorum suppressionem testatur.

40.

Sanguinis ad mammas conuersio, minuitur furorem.

57.

Seu copiosè seu parcè fluant menses, siue quocumque modo intercepti subsistant, multiplices ab vtero morbos fieri necesse est.

56. 50.

Muliebri fluori, animi defectionem aut conuulsionem superuenire, ducendum in malis. Ad quem fluorem coercendum, conueniet vsus magnæ cucurbitulæ, quæ mammis admoueat.

πότιται αἷμα ἐκ τῆ ῥινῶν ῥυλιῶ αἰ-
ἀγαθοί.

39.

Ἦν γεωὴ μὴ κύσσα, μηδὲ τε- 28
ποχῆα γάλα ἔχη, ταύτη τὰ κα-
ταμύωια ἐκλέλοιπε.

40.

Γυναξιν ὀκίστησιν ἐς τοὺς πύθους 29
αἷμα συσρέφε), μεμίνην σημηίφ.

57.

Καταμύωια γὰρ μύρων πλῆθ- 30
ων, γῆσοι ξυμβάηνοισι ἢ μὴ γνο-
μύρων, ἀπὸ τῆ ὑσέρης ξυμβάηνοισι
γῆσοι.

56. 50.

Ἐπὶ ῥόω γεωακείω ἀσασμὸς ἐ 32
λεπόθυμῆ ἐὺ ὄπιγῆ), κακόν.
γεωακί τὰ καταμύωια ἐὺ βῆλη
ὄπιγῆν, σικέτω ὡς μεγίστην τῶρος
τοὺς πύθους πρὸς ἀλλε.

28.

- 32 Γνωακείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
 ρώμασι πνεῖν· πολλαχού δὲ καὶ
 εἰς ἄλλο χρησίμη δύ' ἔω, εἰ μὴ
 καρδιαίας ἐνεποιή.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωαξί μὲν
 ἐξ ὀσφύος μάλλον, καὶ Δραπυήτου
 εἰς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
 ὅπιαθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τὸ ὄμα-
 τος, οἷον ἀπὸ τε πηγέων καὶ μηρῶν·
 ἀπὰρ καὶ τὸ δέρμα ἄσχατον δηλοῖ
 δὲ τὸ τοῦ ἡφίξ.

47.

- 34 Ἡν ὄσθη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκα-
 μνήν Δραπυήση, ἀνὰ κη ἔρμι-
 τον γυῖαται.

68.

- 35 Τὰ ὅπιαθεν τὸ κεφαλῆς ὀδύω-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cum in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cet partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque neruosa sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundumque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακίωων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεῖν· πολλαχρὸ δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρῆσιμη δι' ἑῷ, εἰ μὴ
καρθεαείας ἐνεποιή.

69.

- 33 Ρίγχα ἄρχεται, γνωακίω μὲν
ἐξ ὀσφύος μάλλον, καὶ Δραπυήσου
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὅπιθεν ἢ ἐμ. πρῶθεν τὸ ὄμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγῶν καὶ μηρῶν·
ἀπὸ καὶ τοῦ δέρματος ἄρα ἰσχυρὸν δηλοῖ
δὲ τὸ τοῦ ἰσχυροῦ.

47.

- 34 Ἡ δὲ ἄτερη ἐν τῷ ἰσχυρῷ ἐγκα-
μύνη Δραπυήσου, ἀπὸ τῆς ἔρμι-
νον χυμῶσαι.

68.

- 35 Ταῦτα ὅπιθεν τὸ κεφαλῆς, ὀδύω-

28.

Muliebria suffitu aromatum pro-
uocari possunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nisi cum in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorsum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cèt partibus exorti, vt quæ magis
frigidaè magisque neruosaè sint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inesse, & ipsa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi sinuosum,
profundùmque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

28.

- 32 Γνωακείων ἀναγνόν ἢ ἐν ἀ-
ρώμασι πνεύει· πολλαχού δὲ καὶ
εἰς ἄλλο χρησίμη διὸ ἰω, εἰ μὴ
καρθηθαιείας ἐνεποιή.

69.

- 33 Ρίγα ἀρχεται, γνωακί· καὶ
ἐξ ὀσφύος μάλλον, καὶ ἀπὸ τοῦ
ἐς κεφαλῆν· αἰδράσι δὲ μάλλον
ὄπιθεν ἢ ἐμπροσθεν τῆς θύμα-
τος, οἷον ἀπὸ τε πηγέων καὶ μηρῶν·
ἀπὸ καὶ τὸ δέρμα ζεστόν· δηλοῖ
δὲ τὸτο ἢ θρίξ.

47.

- 34 Ἡν ὄσφρη ἐν τῷ ἰχθίω ἐγκαι-
μὴν ἀπὸ πύσης ἀνάγκη ἐμμο-
ρον γινέσθαι.

68.

- 35 Ταὐτὰ δὲ ὄπιθεν ἢ κεφαλῆς ὀδυνω-

28.

Muliebria fuffitu aromatum pro-
uocari poffunt : quo & ad alios v-
teri affectus vti licet, nifi cum in-
de metuitur à grauitate capitis.

69.

Rigores tum in mulieribus, tum
in viris, ferè à lumbis incipiunt,
atque inde per dorfum feruntur
ad caput : à posterioribus videli-
cet partibus exorti, vt quæ magis
frigida magisque neruofæ fint,
quàm anteriores partes : Quibus
quidem plus caloris inefse, & ipfa
cutis raritas, & pilorum prouen-
tus indicant.

47.

Si qua parte coxæ incumbit, sup-
purauerit vterus, ibi finuofum,
profundumque vlcus fieri neces-
se est.

68.

Ei qui doleat posteriore parte

capitis, rectam in fronte venam secare, commodum est.

De convulsionibus, Aphor. XI.

4. I. 3. 2.

Ab immodica purgatione, ut ex Elleboro: à nimio sanguinis fluxu, à vulnere, convulsionem aut singultum superuenire, lethale est.

6.

Tetano correpti intra quatuor dies ferè intereunt: quos tamen si effugerint, soluto morbo eadunt incolumes & sanescunt.

70.

Quartanâ laborantes non sunt admodum convulsionibus obnoxij: Quin & ipsa superueniēs convulsionibus, eas tollit.

μένα, ἢ εἰς μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι
τμηκίσα ὠφελείη.

4. 1. 3. 2.

Εἰς ἰσχυρὰ καθαρόσιν ἀσπασμὸς ἢ 36
λυγμὸς ὅπι γνόμνος, κακόν. ἀσπασ-
μὸς εἰς ἐλλεβόρῳ, θανάσιμον. αἵ-
ματος πολλῶ ῥυέντες, ἀσπασμὸς ἢ
λυγμὸς ὅπι γνόμνος, κακόν. ὅπι
ῥαύματι ἀσπασμὸς ὅπι γνόμνος,
θανάσιμον.

6.

Ὅσοι ὑπὸ τετάρτῳ ἀγίσχον, εἰ 37
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπίλλω, ἢ
ἢ τὰς δὲ φύγωσιν, ὑγιέες γί-
νονται.

70.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίῳ ἀμισχόμενοι, 38
ὑπὸ ἀσπασμῶ ἢ πύρι ἀγίσχον,
ἢ ἢ ἀγίσχον, ὡρῶτερον, εἶτα ὅπι
γνήκται τεταρταίος, παύονται.

65.

- 39 Οκόσσοισι οϊδήματα ἐφ' ἔλκεσι φαίνεται, οὐ μάλα σπῶνται, ὅσδ' ἐμψίνονται. τε τέων ἢ αφθιαθέντων ἔξαιφνης, πῖσι μὲν ὅπιθεν ασασμοὶ ἢ τέτροι. πῖσι ἢ ἐμπεραθεν, μαρία ἢ ὀδύαι πλθυροδ' ὄξσαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσιντεείη, ἢ ἔρυθρά ἢ τὰ οϊδήματα.

66.

- 40 Ην τραυμάτων ἰχυρά ἐπατηράν ἐόντων, οϊδήματα μὴ φαίνεται, μίγα κακόν.

67.

- 41 Τὰ γαῦνα χησα, τὰ ἐνώμα κακά.

7.

- 42 Τὰ ἐπιληπτικὰ ὀκόσσοισι παρὰ τῆς ἥθης γίνεται, μετὰ σασπ' ἴσθ'. ὀκόσσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσι

65.

Quibus vulnera vel ulcera intumescunt, non multum conuelluntur, neque insaniunt. At si repente tumores euanescant, è partibus posterioribus, conuulsiones ac Tetani fiunt: Ex anterioribus mania, lateris dolores, Empyema, & Dysenteria, ubi præsertim sanguinei ac rubri tumores extiterint.

66.

In magnis aut malis vulneribus, nullos tumores apparere, valde malum.

67.

Molles tumores boni sunt: crudi autem prorsus mali.

7.

Epilepsia quæ ante pubertatem nata sint, temporis lapsu solui possunt: post quintum autem & vice-

simum annum, ad mortem vsque
persistunt.

5.

Ebrius qui repente mutus fiat,
nisi vocē recuperet qua horâ cra-
pulae solui solent, vel eum prehē-
dat febris, vix effugiet quin mo-
riatur conuulsus.

*De affectibus Thoracis: & de vsu
lactis, Aphor. IX.*

10.

Quibus ab Angina liberatis malū
ad pulmonē transit, ij intra septem
dies moriuntur, vel hos præter-
gressi suppurati fiunt.

8.

Qui pleuritici non purgantur
per superiora intra quatuordecim
dies, iis malum degenerat in Em-
pyema.

15.

Suppurati ex pleuritide, diebus
quadraginta ex quo ruptio facta

ἐτέωι γίνεται, τυτέοισι τὰ πολλά
 ξυωαποθνήσκῃ.

5.

Ἡ μύθων ἔξαιφνης ἀφωτός τις 43
 γήηται, ασαθεὶς ἀποθνήσκῃ, ἢ
 μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥ-
 ρην ἐλθὼν, καθ' ἑὴν αἰκραπάλαι
 λύονται, φθόγγηται.

10.

Οκόποισι κυνάγλω δρεφθίβισιν 44
 ἐς τὴν πνύμθια βέπει), ἐν ἐπία ἡ-
 μέρησιν ἀποθνήσκουσιν ἢ τῶν
 ἑα δρεφύγασιν, ἔμπυοι γίνονται.

8.

Οκόποι πλθυρίκσι γρόμθμοι, ἢ κ 45
 αἰακαθαίρεσι), ἐν τεσσερεσκαίδε-
 κα ἡμέρησι, ἰστέοισιν ἐς ἐμπύημα
 μθίσηται.

15.

Οκόσοι ἐκ πλθυρίπιδος ἔμπυοι 46

γίνον), ἢν αἰακαθάρτωσιν ἐν τεσσά-
 ράχοις τὰ ἡμέρησιν ἀφ' ἧς αὐτὴ ῥῆξις
 γίνῃ), παύον). ἢν ὁ μὴ, εἰς φθί-
 σιν μάλιστα). 9.

- 47 Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλι-
 κήσῃ τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκαιδέκα ἐ-
 τέων μέχρι πέντε καὶ τεσκήκοντα.

11.

- 48 Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθίσιος ἐροχλαμέ-
 νοισιν, ἡ δὲ πύσμα ὁ αὐτὸς ἀπο-
 θνήσκωσι, βαρὺ ὄζει ὅτι τοὺς ἀύ-
 δρακας ὅτι χερόμυρον, ἔαι βίχες
 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

14. 12.

- 49 Ὑπὸ φθίσιος ἐχομύω δ' ἐρροία
 ὅτι γνομύη, θανάτω δες ὀκόσσιον
 αὐτὸ φθισίωσιν αἰ βίχες ἀπὸ τῆς κε-
 φαλῆς ῥέωσι, ἔτσι δ' ἐρροίης ὅτι
 γνομύης ἀποθνήσκωσι.

est, sursum purgando liberari possunt, sin minus in phthisin mutatio est.

9.

Phthisis fit maximè illa ætate, quæ est à decimo octavo anno usque ad quintum & tricesimum.

II.

Tabidorum sputa per tussim exclusa pulmonibus, si graueoleant, carbonibus iniecta, & simul capilli defluant, lethale.

14. 12.

Tabæ affectis solum alui profluuium superuenire, mortem denunciat: si autem simul capilli defluant, periculum maius est.

13.

Vbi per Tussim spumofus manat sanguis, talis eductio est à pulmone.

64.

Capite dolentibus, febricitantibus, siticulosus, vsus lactis malus est. Item iis nocet quibus suspensa hypochondria murmurât: quibus etiam biliosæ deiectiones, febrésque acutæ, & quibus copia sanguinis profusa est. Tabidis autem non valde febricitantibus & præter rationem extenuatis, licet ipsum administrare: quomodo & in longis lentisque febribus.

De facultatibus cal. & frig.
Aphor. XII.

16.

Calidum si quis eò sæpiùs utatur
Oxi-

13.

Οκόσοι αἷμα ἀφράδες ἀνα- 50
πύουσι, τυχτέοσι ἐκ ἑπιδύμο-
νος ἢ τοιαύτη ἀναγωγὴ γίνεται.

64.

Γόδια διδόναι κεφαλῆ γέοισι, κα- 51
κὸν κακὸν ὅτε πυρεταίνῃσι, ἔοισιν
ὑποχονδρια μετέωρα διαβορβορί-
ζοντα, ἔτοισι διψώδεσι κακὸν ὅτε καὶ
οἷσι χολώδες αἱ ὑπηχωρήσιες, ἔ-
ἐν τοῖσιν ὄξέσι πυρετοῖσιν ἐῖσι, ἔοι-
σιν αἵματος πολλῆ διασχάρησις γέ-
γονεν ἀρμόζῃ ὅτε τοῖσι φθινώδεσι μὴ
λίω πολλῶ πυρέωσι διδόναι
γάλα, ἔσο πυρετοῖσι μακροῖσι ἔ-
βληχοῖσι, μηδενὸς ἢ ὀφρημέ-
των σημείων πρῶτος, ἀλλὰ λό-
γον ὅτε ἐκίετηκόσι. 16.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι 52

G

πλεονάκεις χρομόμοισι. Αρχῶν
 ἐκ θήλωσιν, ἰδύρων ἀχεύτειαί,
 γρόμης νάρκωσιν, αἱμορραγίας,
 λεποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

17.

53 Τὸ ὃ ψυχρὸν ἀσασμοῖς, τε-
 τήμοις, μελασμοῖς, καὶ ῥίγχα
 πυρετώδεα.

21.

54 Εἰς ὃ ὄκου ἔπι τετάρτῃ δυνά-
 ἔλκεος νέῃ ἀρχῶν, ἴσρεος μέ-
 σθ, ψυχρῶ πολλοῦ κατὰ χυσις
 ἐπὶ ἀκλήσιν ἴσρης ποιέεται.
 ἴσρη δὲ ταῦτα ῥύεται.

20. 18.

55 Ελκεσι ὃ μὴ ψυχρὸν δα-
 κνώδες, δέρμα πρὸς κληρώσει
 ὀδυνῶν δυνεκπύκτων ποιέει, μελα-
 σμοῖς, ῥίγχα πυρετώδεα, ἀσασμοῖς

tur, hæc affert mala : carniū ef-
fœminationem , neruorum debi-
litationem , mentis torporē , sangui-
nis profluuiā, & animi defectiones,
quibus & mors interdum succedit.

17.

Frigidum autem Conuulsiones
ac Tetanos , febriles rigores liuo-
résque fuscitat.

21.

Quòd enim conuulsiones di-
stensionésque , aliquando frigida
perfusionē curantur , id fit per ac-
cidens , reuocando , vel potius co-
hibendo calorē internū , qui ex-
halabat. Et hoc remedij adhiberi
non debet, nisi in Tetano vnde ab-
sit vlcerus , in iuvene carnosō , bené-
que habito corpore , & per mediā
æstatem.

20. 18.

Item frigidum vlceribus mor-
dax cutim duriorē facit , & sup-

G ij

purationi resistit : inimicum ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullæ : quibus è contrariò amicum est calidum.

22.

Calidum, in quo ulcere pus movet , maximum præstat securitatis indicium : cutim emollit , extenuat , dolorem lenit : Rigores , convulsiones , Tetanósque mitigat. Capitis gravitatem solvit : ossium fracturis , & maximè nudis valde utile : præcipuè verò fracturis capitis. Item iis, quæ sunt veluti emortua vi frigoris, aut ulcerata , commodissimum : prætereà herpetibus exedentibus, & sedi, & pudendis , & utero, & vesicæ. Illis (inquam) omnibus , calidum est amicum & iudicans , vt contrà, frigidum est inimicum & interimens.

καὶ τετάρτοις. Ὁ ψυχρὸν πολέ-
μοι ὁστέοισιν, ὀδόντι, νύκτι, ἐξ-
κεφάλῳ, νοτιάῳ μυελῷ. Ὁ δὲ
θερμὸν ὠφέλιμον.

22.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυηλικόν, ὅτι 22
πύρι ἐλκεῖ, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀ-
σφραγίσιν· δέρμα μαλακῶς, ἰχθυ-
κῆ, ἀσάδυνον, βίγνῶν, ἀσασμῶν, τε-
τάρτων παρηγεῖκόν. ἢ ἢ ἐν τῇ κε-
φαλῇ κερθαεῖλω λυφ. πλῆσεν ἢ
διὰ φέρῃ ὁστέων κατῆγμασι, μά-
λισα δὲ τοῖσιν ἐπιλομῶσι· τε-
τάρτων δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐκ κεφαλῇ
ἐλκεα ἔχουσι· καὶ ὁστέα ὑπὸ φύξις
θνήσκει ἢ ἐλκεύεται. καὶ ἐρπησιν ἐ-
πιλομῶσι, ἔδρη, αἰδίῳ, ὑτέρῃ,
κύσει τετάρτοις ὁ μὲν θερμὸν φίλιον
καὶ κρῖνον· ὁ δὲ ψυχρὸν πολέμου καὶ
κτεῖνον.

G. iiij

23. 19.

57 Ἐν τετέοισι ὃ δὲ ὤψυχρῶ χρεῖ-
 εσθαι, ὀχέθεν αἰμορρία γέη ἢ μνήψ,
 μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ παρὶ αὐτὰ ὀ-
 κόθεν ὄπιρρῶ. Ἐ ὀκόσαι φλεγμοναὴ
 ἢ ὄπιφλογίσματα ἐς ὄερυθροὺς κὺ
 ὄφαιμον ῥέποντα νεαρῶ αἵματι,
 ὄπι τῶντα· ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ
 μνηαίψ. κὺ ἐρροίπελας ὄ μὴ ἐλ-
 κρούμενον ὄφχέψ· ἐπεὶ τὸ γε ἐλκρού-
 μένον βλαπείψ. ὀκόσαι κατέψυκ),
 ἐκθερμαίνεψ δεῖ, πλιω ὀχέσαι αἰ-
 μορρία γέη, ἢ μνήψ. 25.

58 Τὰ ὃ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα Ἐ
 ὄληγίμεθα ἄτερ ἔλκεος, ἐψ ποδα-
 ρεῖκα, ἐψ ἀσπασματα, τετέωι τὰ
 σπλάψα ὄ ψυχροὺς πολλοὺς κατα-
 χροόμενοι ῥηίψ τε κὺ ἰαχραίψ, κὺ ὀ-
 δύνηι λύψ. ἵαρχη γῶ μεψίτη ὄδύνηψ
 αὐζική.

23. 19.

Frigidum autem est vtile aduersus omnes inflammationes, seu efferuescentias recenti sanguine perfusas, atque rubentes: ipsum ad-mouendo circa partes vnde fluit, vel fluxurus est sanguis, minimè verò supra ipsas. Recentibus quidem inflammationibus commo-dum, inueteratis autem liuoribus inducens. Item contra Erysipelas vlceris expers: & contra omnem calidiorè intemperiem grauissimum remedium.

25.

Larga frigida affusio podagri-cos, aliòsque articulorum tumores atque dolores, conuulsiones, & alia id genus plurima coërcet, leuat, mitigat: stupore videlicet inducto ad solutionem doloris.

G iiij.

24.

Frigida, qualia sunt nix & glacies, pectori hostiliter aduersantur, mouendis catarrhis ac tussibus, vnde & sanguinis fluxiones ferè concitantur.

26.

Aquam citò calefieri, atque inde citò refrigerari, sunt certa leuitatis indicia.

27.

Bibendi appetentes per noctem, suæ siti superdormire melius est.

Aphor. prognostici III.

58.

Intestino recto vel vtero inflammationis, renibusq. purulentis, stranguria succedere: Iecori autem inflammatione laborati, singultus superuenire solet.

72.

Ictericici minimè flatulenti fiunt.

24.

Τὰ ψυχρὰ, ὅτι χιών, κρύσταλλος, 59
 τὰ σήθη πολέμα, βηχέων κινήσι-
 κα, αἰμορροϊκά, καταρροϊκά.

26.

Υδαρ ὁ παχέως θερμανόμενος 60
 ὁ παχέως ψυχόμενος, κρυφότερον.

27.

Οκόσοισι ὅτι πικρὸν ὀρέξεις νύκτωρ, 61
 τοῖσι πικρὸν διψῶσιν, ἰὼ ὅτι κριμη-
 θῶσιν, ἀγαθόν.

58.

Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμονῶν, καὶ ὅτι 62
 ὑστέρη φλεγμονώση, καὶ ὅτι νεφροῖ-
 σι ἐμπύοισι εὐαγέειν ὅτι γίνε-
 ὅτι δὲ ἢ παλὶ φλεγμονῶν ἀλύγξ-
 ὅτι γίνε). 72.

Οἱ ἰκτερώδεις οὐ πικρὸν ἔχουσι 63
 ματώδεις εἰσι.

G V

71.

- 64 Οκόσοισι δέρματα πειτένετα
 κερφολυέα κ̄ σκληρά, αἴθυ ιδρωτός
 τελευτῶσιν· οκόσοισι ὅ χαλαρά κ̄
 ἄραμα, σὺ ιδρωπὶ τελευτῶσιν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

ΣΤΝΟΨΙΣ.

Εκτῷ βιβλίῳ τὰ πῶν νοσημάτων σημεῖα,
 ἀγαθά τε κ̄ πονηρά, τὰ μὲν πρὸς τὴν σφύ-
 ρησιν, τὰ δὲ πρὸς τὴν διεσπείαν.

47.

- 1 Οκόσοισι φλεβοτομίη· ἢ
 φαρμακίη ξυμφέρη, τὰ
 πύοις προσήκον· ἢ πρὸς φλεβο-
 τομίην ἢ φαρμακίην.

31.

- 2 Οδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποιή,

71.

Qui sicca sunt & aspera, durâ-
que cute eos omnino sine sudore:
qui verò laxâ & rarâ eos cum su-
dore mori solitum est.

SEXTA SECTIO.

ARGUMENTVM.

*Sexto libro morborũ signa bona & mala in-
quiruntur, quæ tum ad prognosin, tum ad cu-
rationem pertinent.*

De phlebotomia, Aphor. III.

47.

Quibus aut secari venam, aut
propinari medicamentum cõ-
fert, id verno tempore fieri satius
est.

31.

Doloribus oculorum, tum venæ
sectio, tum purgatio, remedio sunt:

G vj

quibus & balneum, & fomentum,
& meri potio conferunt.

22.

Ruptiones ad cubitos ex dorso
descendentes, phlebotomiâ cu-
rantur.

Diagnostici II.

2.

Qui nares habent humidiores
naturâ, & semen humidius, infir-
ma sunt morbosaque valetudine:
contrâ autem affecti salubrius de-
gunt.

5.

Dolorum species tum cæterarû
partium, tum lateris & pectoris, di-
ligenter obseruandæ sunt, quantû
inter se differant.

De profluviiis alui, Aphor. VIII.

I.

In longis lienteriiis, acidum ru-
ctum qui prius non extiterit su-
peruenire, bene est.

ἢ λουξὸν, ἢ πυρεῖν, ἢ φλεβοτομίην, ἢ φαρμακωποσίην, λυφ.

22.

Οκόσα ῥήγματα ἐκ τῶν ἰσχυρῶν ἐς 3
πρὸς ἀγκύρας καθαυτῶν, φλεβοτομίην λυφ.

2.

Οἷσι ῥινοεμύρροισι φύσι, καὶ ἢ 4
γενὴ ὑγρότερη, ὑγρότεροι νοσηρότερον οἷσι ὅ τινι δυνάμει, ὑγιεινότερον.

5.

Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλῶ- 5
ρῆσι, καὶ ἐν ξήραισι, καὶ ἐν τοῖσι
ἄλλοισιν, ἰὺ μέγα διαφέρωσι,
καταμαθητέον.

1.

Ἐν τῆσι χρονίαισιν λφεντερίαισιν 6
ὄξυρεμίῃ ὀπιθμομίῃ, μὴ ἰσο-
μυρῆσι πρὸς τὸν σπυρῶνα ἀγαθόν.

15.

- 7 Ἰπὸ Διάρροίης ἐχομύα μακρῆς, ἀπὸ αὐτῆμαί τε ἔμετος ἐπιγμομύος, λύει τὴν Διάρροίαν.

17.

- 8 Οφθαλμοκίβητα ὑπὸ διάρροίης ληφθῆναι, ἀγαθόν. 16.

- 9 Ἰπὸ πλωρίτιδος ἢ ὑπὸ φριπιδωμίας ἐχομύα διάρροίη ἐπιγμομύη, κακόν. 32.

- 10 Τραυλοὶ ὑπὸ διάρροίης μάλιστα ἀλίσχονται μακρῆς.

48.43.

- 11 Τοῖσι σπληνώδεσι δυσιντερίῃ ἐπιγμομύη, ἀγαθόν. οἷοσι σπληνώδεις ὑπὸ δυσιντερίης ἀλίσχονται, τετέοισιν ἐπιγμομύης μακρῆς ἢ δυσιντερίης, ὕδρωψ ἐπιγίνεται, ἢ λευτερίη, ἢ ἀπόλλυται.

15.

Sic diuturnæ diarrhœæ vomitus superueniens, eam soluit.

17.

Et ophthalmia laborantem, diarrhœa corripit, valde bonum.

16.

Pleuritidi autem vel peripneumoniæ ipsam interuenire, periculosum.

32.

Longa diarrhœa, Balbi maximè infestari solent.

48. 43.

Lienosis dysenteriam superuenire salutare est. Nisi quòd illam diutiùs perseverantem, hydrops, aut lienteria interdum excipiunt, vnde moriuntur acri.

3.

In longis dysenteriiis cibi fastidium, malum : cum febre verò, etiam peius.

Επιγνώσιμα melanchol. affectuum :

Aphor. V.

34.

Caluis rarò veniunt magni varices : & iis si qui fiant, capilli renascuntur.

II. 21.

Melancholicis, nephriticis, & insanientibus tum varices, tum hæmorrhoides bono sunt, morbosque solvunt.

§6.

In morbis melancholicis, humorum decubitus idè periculosi, quòd aut Apoplexiam corporis, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem denuncient.

3.

Εν τῆσι μακρῆσι δυσπεντείησιν 12
αἱ ἀποσιτίαι, κακόν, καὶ σὺν πυρετῶ
κάκιον.

34.

Οκόσοι φαλακροὶ, ῥυτέοισι κερ- 13
σοὶ μεγάλοι οὐ γίνονται· οκόσοισι δ'
δὴ φαλακροῖσιν ἔσσι κερσοὶ ἐπι-
γύων), πάλιν ἔτι γίνονται) διασέες.

11. 21.

Τοῖσι μελαγχολικῆϊσι καὶ τοῖσι 14
νεφελικῆϊσι αἰμορροΐδες ἐπιγνό-
μηται, ἀγαθόν. τοῖσι μενομήροισι
κερσῶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγνομέ-
των, τῆς μαρίας λείπεις.

56.

Τοῖσι μελαγχολικῆϊσιν νοσήμασιν 15
εἰς τὰδε ἐπικίνδυναι αἱ ἀποσκή-
ψεις, ἢ ἀποπληξίμη ἔσσωματῶς, ἢ
σπασμὸν, ἢ μαρίην, ἢ τύφλωσιν
σημαίνει.

23.

16 Ηι φόβος ἔδυσμήνη πολυὴ
 χεῖρον διαπλήη, μαγαχολικὸν ὄ
 ριόντον.

12.

17 Αἰμορροΐδας ἐν γένει χροῖας, ἰω
 μὴ μία φυλαχθῆ, κίνδυνος ὕδρω
 πα ὄπι γμέσθαι ἢ φθίσαι.

14.

18 Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομδύω, τῷ κτ'
 τῶ φλέβας ἐς πύω κριλίω ὕ
 δατος ρυέντος, λίσσις.

35.

19 Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσι βήξ ὄπι
 γμομδύη, κακόν.

27.

20 Οκόσσι ἔμπυοι ἢ ὕδρωπικῆ
 κείονται ἢ τέμνονται, ἐκ ρυέντος
 τῷ πύου καὶ τῷ ὕδατος ἀθροῦ,
 πῶντως ἀπόλλυονται.

23.

Metus & mœror diu perseuerantes, melancholiæ signa sunt.

12.

Diuturnas curanti hæmorrhoidas, nisi vna earum seruetur, impendet periculum ab hydrope, vel à tabe.

De hydrope & affectibus hypochondriacis: Aphor. VII.

14.

Hydrope correptus, aquâ è venis profluente in aluum, liberatur.

35.

Hydropicis Tussim interuenire malum.

27.

Suppuratos aut hydropicos vrendo vel fecando, si pus aut aqua confertim eruperint, certò moriuntur.

8.

Hydropicorum ulcera magnâ
difficultate sanescunt.

42.

Regio morbo laborantibus, ie-
cur durum fieri, malum.

40.

Quicumque circa hypochon-
drium sine inflammatione dolo-
res fiunt, hi accedente febre sol-
uuntur.

7.

Sublimes in ventre dolores, qui
videlicet ad cutim accedant, lon-
gius absunt à periculo, quàm non
sublimes, nempe ad interiora & in
profundum magis demissi.

Affectus renum & Vesicæ. II.

36.

Sanguinis missio de venis inte-
rioribus, est utilis contra Dyfuriã,
cui vesicæ inflammatio coniu-
cta sit.

8.

Τοῖσιν ὑδροπνευσίσι τὰ γινόμε- 21
να ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, ὃ ῥη-
δίως ὑγιάζεται.

42.

Ἐν τοῖσιν ἰκτερικῶσι ὃ ἢ πρὸ 22
σκληρὸν ἡμέωσται, ποιηθὲν.

40.

Οκόποισι ἀεὶ ὃ ὑποχόνδριον 23
πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς,
τουτέοισι πυρετὸς ἔπι γινόμενος
λύει τὸν πόνον.

7.

Τὰ ἀγνήματα τὰ κτ' ἢ κελίην 24
γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κρφότε-
ρα τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

36.

Δυσχεῖλι φλεβοδομῆ λύει. 25
τὰ μὲν δὲ τὰ εἶσα.

6.

- 26 Τὰ νεφριπκὰ καὶ ὀκόσια χεῖ-
 πτώ κίσιν ἀλγήματα, ἐργαδῶς
 ὑγιάζεται πῖσι φρεσβότησι.

26.

- 27 Οκόςιοισιν δὲ τῖσι καύσιοισι
 ἔμμι γίνονται, πῶσα κοπή λύσει.

53.

- 28 Αἱ πῶσα φροσύναι, αἱ μὲ μὲ γέ-
 λωτος γνόμωμα, ἀσφιδέεσθαι αἱ
 ὅ μὲ σπουδῆς, ἔπι σφαλέεσθαι.

44.

- 29 Οκόςιοισιν ἐκ φραγλουείης εἰ-
 λεός ἐπιγίνεται, ἐν ἐπὶ ἀ ἡμέ-
 ρησι στίλλωται, ἕ μὲ πυρετῆ
 ἔπι γρομῆ δ' ἄθις ὅ οὐρον ῖνῃ.

10.

- 30 Κεφαλῶ πονέοντι καὶ πει-
 ωδωμένοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα

6.

Renum & vesicæ dolores in senibus, magna difficultate curantur.

Prognostici III.

26.

Tremores ardentibus febribus interuenientes, delyrio soluuntur.

53.

Delyria cum risu secura sunt, seria autem periculosa.

44.

Quibus à strangûria superuenit Ileus, intra septem dies pereunt, nisi oriatur febris, atque inde iusta copiâ yrinæ profluant.

De dolore capitis, & de acutis morbis :

Aphor. IX.

10.

Capite dolenti & valde laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis

è naribus , aut ore , aut auribus
effluens, morbum soluit.

51.

Quibus integra valetudine, re-
pente capitis dolores oriuntur,
protinúsq; muti fiunt , ac ster-
tunt , nisi febris interuenerit, intra
septimum diem intereunt.

37.

Anginâ correpto, tumorem in
collo apparere, & morbum foras
excludi bonum est.

25.

Quomodo & Erysipelas intus
foras verti , salutare : at foris in-
trò, molestum.

54.

In acutis morbis cum febre, lu-
ctuosa suspiria, mala.

puer

ῥυέν χτ' ἄς ῥίνας, ἢ χτ' ὀ σόμα,
ἢ χτ' τὰ ὠτα, λύει θνούσημα.

31.

Οκόσοισι ὑγαινοισι ὀδύωαι γί- 31
νον) ἔξαιφους ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ
πῶσα χημα ἀφωνοι γίνονται, καὶ
ῥέχουσι, ἀπόλλω) ἐν ἐπία ἡ-
μέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ὀπιγὰβη.

37.

Υπό κωαίχης ἐχρωμάω, οἶδη- 32
μα γυέα) ἐν τῷ τραχήλω, ἀγα-
θόν ἔξω γδ τρέπεται θνούσημα.

25.

Ερσιπέλας ἔξωθεν μὴν εἴσω 33
τρέπεα), ἐκ αἰαθόν ἔσωθεν ἢ ἔξω,
ἀγαθόν.

54.

Εν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισι τοῖσι 34
μετὰ πυρετῶ αἰ κλαυθρόδες
αἰαπροαί, καχά.

H

33.

35 Οἱ ὄξυρεγμώδεις οὐ πάλυ τῆι
πλευραϊκῆι γίνονται.

57.

36 Απόπληκται ἢ μάλιστα γίνον-
ται ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκον-
τα ἑτέων ἀγρῶς ἐξήκοντα.

39.

37 Σπασμός γίνε^{σθαι}, ἢ ὑπὸ πληρώ-
σιος, ἢ κενώσιος ἕτω ἢ ἐλυγμός.

13.

38 Ὑπὸ λυγμῶ ἐχρόμύα φαρμοὶ
ἐπιγρόμμοι λύοισι τὸν λυγμόν.

55.

39 Τὰ ποδαγρικὰ ἔ^{σθαι} ἤρος κ^τ τ^σ
φθινώτερον κινέεται ὡς ἐπὶ ὄ
πολύ. 29.30.28.

40 Γυνή ἔ^{σθαι} ποδαγρικῶ, ἢ μὴ τὰ κατα-
μήνια αὐτῆ ἐκλίπη. παῖς ἔ^{σθαι} πο-

33.

Acidum ructantes, non fiunt admodum pleuritici.

57.

Apoplexiæ maximè fiunt ea ætate, quæ est ab anno quadragesimo ad sexagesimum.

39.

Conuulsio & singultus, aut à plenitudine, aut ab inanitione fiunt.

13.

Singultu affectos, sternutatio superueniens liberat.

De Arthrit. Aphor. VII.

55.

Podagrici dolores vere maximè, atque Autumno moueri solent.

29. 30. 28.

Mulier, nisi menstrua defecerint: & puer ante usum Veneris,

H ij

non sunt podagræ obnoxij. Eunuchi etiam neque podagram sentiunt, neque caluescunt.

49.

Podagrii morbi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

59. 60.

Quibus Ischidiaco dolore diu vexatis, femoris caput excidit suo sinu, reciditque, his mucosæ pituitæ copia ibi collecta est: atque inde crus contabescit, & claudicât nisi vrantur.

De externis affectibus, Aphor. XIII.

20.

In quamcumque capacitatem sanguis præter naturam è venis effundatur, eum suppurari necesse est.

δαζειᾶ πρὸς τὸ ἀφροδισιασμῶ.
 Διούχοι οὐ ποδαζειούσιν, ὅσδε
 φαλακροὶ γίνονται.

49.

Οκόσα ποδαζεικὰ νοσήματα 41
 γίνετα, ταῦτα ἀποφλεμιάου-
 τα ἐν τεσσάρωντα ἡμέρησιν ἀ-
 ποκαθίσαται.

59. 60.

Οκόσισιν ὑπὸ ἰχτιάδος ἐσοχλα- 42
 μάουσι χροίνης ἐξίσα), διχίον,
 καὶ πάλιν ἐμπίπῃ, τῆ τέοισι μῦξαι
 ἐπιγίνοι). ὁκόσισιν ὑπὸ ἰχτιάδος
 ἐσοχλαμάουσι χροίνης, ὅ ἰχίον
 ἐξίσα), τῆ τέοισι τήκαται ὅ σκέ-
 λος, καὶ χαλῶνται, ἵω μὴ καυθῶσι.

20.

Ηι ἐς τὸ κοιλίω αἷμα χυθῆ πα- 43
 ρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκ παθηθῶσαι.

H iij

41.

- 44 Οκόσσιοι Διάπυόν ἢ ἐόν ἐν
 τῷ σώματι μὴ Διάσημαίη, τε-
 τέοιοι Διά παχύτητα τῆ πύου,
 ἢ τῆ τόκου, ὅκ Διάσημαίη.

18.

- 45 Κύστιν Διάχευπέντι, ἢ ἑλέφωλον, ἢ
 καρδίω, ἢ φρένας, ἢ τῷ ἐτέρων τι
 τῶ λεπιδῶν, ἢ κοιλίην, ἢ τῷ πῶ, θανα-
 τῶδες.

19. 24.

- 46 Ἐπὶ Διάχευπῆ ὀστέον, ἢ χόνδρος,
 ἢ ἰθύρον, ἢ γάθου ὁ λεπιδῶν, ἢ
 ἀκροκαδίη, οὔτε αὐξεται, οὔτε
 συμφύεται. ἐτέρων ἢ Διάχευπῆ
 τῶ λεπιδῶν τι, οὔ συμφύεται.

50.

- 47 Οκόσσιοι αὖ ὁ ἑλέφωλος Διάχευ-
 πῆ, τετέοιοι ἀνάγκη πυρετὴν καὶ
 χολῆς ἔμετον ὀπιγίνεσθαι.

41.

Quibus in corpore pus delitescit, sui que nullum præbet indicium: id accidit ob crassitudinem tum puris ipsius, tum loci.

18.

Si vesica, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut intestinum tenue, aut ventriculus, aut iecur dissecta fuerint, lethale est.

19. 24.

Os, cartilago, nervus, genæ tenuis particula, præputium, tenue intestinum, hæc si discindantur, neque coalescere, neque augeri possunt.

50.

Dissecto cerebro, febrem & bilis vomitum inde excitari necesse est.

H iij

58.

Omentum cum exciderit iniuriâ vulneris, nisi subito reponatur, necessariò putrescit.

4.

Vndique glabra vlcera, sunt maligna & contumacia.

45.

Quæ vlcera annua vel etiam diurniora fuerint, & os in eis abscedere, & cauas cicatrices fieri, omnino necesse est.

9.

Latæ pustulæ non sunt ita pruriginosæ, vt acuminatæ.

38.

Cancros occultos non curare melius est: curati enim citiùs interimunt, non curati longiùs protrahuntur.

58.

Ἡ ὄπι πλεον ἐκπέση, ἀνάσ- 48
κη ἄποσα πύωαι.

4.

Τὰ ὀφριμάδαυα ἔλκεια, κακῆ- 49
γεα.

45.

Ἐλκεια ὀκίσα ἐσιεύσια γίνε- 50
ται, ἢ μακρότερον χρόνον ἔχου-
σιν, ἀνάσκη ὀφείον ἀφίστασθαι, καὶ
τὰς οὐλάς κείλας γίνεσθαι.

9.

Τὰ πλατέα ἔξερθῆματα ἔ- 51
πύου πικροσμώδεα.

38.

Οκίσοισι κρυπτοὶ καρκίνοι γί- 52
νονται, μὴ θεραπεύειν βέλιον·
θεραπευόμενοι γὰρ ἐπόλλικωται
ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ
πλείω χρόνον ἀφαιεῖσθαι.

H v

46.

53 Οκόσοι ὑβοὶ ἐξ ἀσθματός ἢ βηχὸς γίνονται πρὸς τῆς ἡβῆς, ἀπόλλυται.

52.

54 Σκοπεῖν ὃ χεῖ καὶ ταὶ ὑποφάσιαι τῆς ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν· ἡ γὰρ ἡ ὑποφαίνεται συμβαλλομένων τῆς βλεφάρων τὰ λευκὰ, μὴ ἐν ἀφρόσις εἶναι, ἢ ἐκ φαρμακοποιίας, φλαῦρον ὁ σημεῖον χύδατα τῶδες σφόδρα.

46.

Qui ante pubertatē ex asthma-
te, vel ex tussi fiunt gibbi, ante pu-
bertatem moriuntur.

52.

Considerare oportet, quæ per
somnia in oculis subappareant :
si quid enim ex eorum albo, com-
missis palpebris conspiciatur, ma-
lum signum, & valde lethale est :
nisi aut alui profluuium, aut pur-
gatio præcesserint.

H vj

SEPTIMA SECTIO.

ARGUMENTVM.

Septima sectio signa precipue recenset ἐμπεριόδωρα, unde salutis ac mortis presagia desumi queant. Et eam ob causam illa quibusdam in re inscripta est, ἀπὸ τῶν ἐμπεριόδωρων, De superuenientibus.

*De purgat. & missione sang. Aphor. v.
70.*

SI cui purgare consilium est, corpora meabilia fluidaque facere oportet: Aluum sistendo, facilius erit per superiora vacuatio: eandem humectando, felicius per inferiora succedet.

25.

Ab usu pharmaci conuulsio perniciosa.

41.

Singultum ab immodica purgatione superuenire senibus, non bonum.

ΤΜΗΜΑ ΕΒ-

δομον.

ΣΤΝΟΥΙΣ.

Ενθάδε ἐπιγινόμενα σημεῖα καταλέγεται
 μέλιθ', ὅθεν ἔξει λαμβάνειν προγνώσεως
 τῆς σωτηρίας, καὶ τοῦ θανάτου. καὶ διότι εἰκό-
 τως ἐπεγράφη τὸ τοῦ τμήματος ὑφ' ἧς ἐπιγε-
 νομήρων.

70.

ΤΑ ὄματα χερῶν ὄχρου πῆς 1
 βύλε) καθαίρεα, δὲ ῥοα
 ποιέει κῆν με δὴ ῥοα βύλη) δὲ ῥοα
 ποιέει, ἤσασα τὴν χροιλίην ἰσθ' ἢ καί, ε,
 ὑχῆται. 25.

Εκ Φαρμακοποιίας ασπασμοῦ, 2
 θανατῶδες. 41.

Ἡ ὑπερκαθαρομένη τῶν ὑπερ- 3
 σφυτέρων λυγξ ἐπιγινόμεται, ὅτε
 ἀγαθόν.

53.

- 3 Οκόσοισι ξυμφέρη αἷμα ἀ-
φαιρέσθαι ἀπὸ τῆς φλεβῶν, τε-
τέοισι χρεὶ ἤερσ φλεβοτομῆσ.

46.

- 4 Οδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητοῦ
ποπίσας, καὶ λούσας πολλῶ θερ-
μῶ, φλεβοτόμει.

59.

- 5 Τοῖσι θύμασι τοῖσιν ὑγρὰς τῶν
θύμας ἔχοισι διῖ λιμὸν ἐμποιέσθαι
λιμὸς γὰρ ξηραίνῃ τὰ θύματα.

65.

- 6 Ἦν τις εἶ πυρέσσοντι ἐφωὶ
διδῶ, τὰ μὲν ὑγαινόντι ἰχθὺς, εἶ
δὲ κείνοντι τοῦσος.

7.

- 7 Ἐκ πολυποσίης ριγος καὶ πα-
ραφροσύνη, κακὴ.

53.

Quibus detrahare sanguinem
conuenit, iis verno tempore ve-
nam secare melius est.

46.

Ad oculorum dolores, post me-
ri potum, & calentis aquæ Balneū,
venam secabis.

De cibo & potu, Aphor. v.

59.

Desiccandis corporibus humi-
da carne præditis, fames idonea
est.

65.

Febricitanti, durante adhuc la-
bore paroxyfmi, cibus morbo est,
extra autem paroxyfimum, robur
virésque conciliat.

7.

A nimia vini potatione, rigor &
delyrium malum denunciant.

56.

Vinum par pari sumptum, hoc est, liberaliùs ac meraciùs, anxietudinem, oscitationē, horrorémque soluit.

6.

In morbo diuturno cibi fastidium, & synceræ deiectiones, malum.

De somno & vigil. II.

71.

Somnus & vigilia si modum excefferint, morbus est.

18. 9.

A vigilia, & à sanguinis fluxu, desipientia aut conuulsio, malum.

Vacuationum ἐπιχειρήματα, Aphor. XIV.

37.

Sanguinem vomere sine febre, salutare, cum febre autem, perniciosum. Cæterum curatio, refrigerantibus & adstringentibus perficienda.

56.

Αλύκη, χάσιμη, Φείκη, οἶνος 8
ἴσος ἴσω, πινόμδος λύξ ἢ τοῦσον.

6.

Ἐπὶ νῆσω, πολυχροίη ἀποσιτή 9
καὶ ἀκρηρι ὑποχωρήσιες, κακόν.

71.

Υπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω 10
μᾶλλον ἢ μέρια γνόμδα, νῆσος.

18. 9.

Ἐπὶ ἀγρυπνίη, καὶ ἐπὶ αἵματος 11
ρῦσθ πῶς φροσιώη, ἢ καὶ ασα-
σμός, κακόν.

37.

Οκόσοι αἵμα ἐμέοισι, ἡὲ μὲν 12
αἴθυ πυρετῶ, φθήειοι· εἰ δὲ ζῶ
πυρετῶ, κακόν· θεραπείῃ δὲ
τοῖσι ψυχικοῖσι, καὶ τοῖσι στυπι-
κοῖσι.

78.

13. Ἐπὶ αἵματος ἐμέτω φθόν, καὶ τῆ πύου καθάρσις αὔω· ὅτι φθόν ῥέυμα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὅτι τὰ ῥέυματι διαρροίη, ὅτι διαρροίη χέσις τῆς αὔω καθάρσις, ὅτι τῆ χέσις θάνατος.

3. 10. 9.

14. Ἐπὶ ἐμέτω λύγξ, καὶ ὄφθαλμοὶ ἐρυθροί. καὶ ὅτι εἰλεῶ ἐμέτος, ἢ λύγξ, ἢ σπασμὸς ἢ παρὰ φροσινῶν, κακόν.

29.

15. Ἦν ὑπὸ λευκῶ φλέγματος ἐξελθῶ διαρροίη ὅτι γήνηται ἰχυρή, λέγει τὶ ἴσον.

30.

16. Οκόσοισι ἀφρώδια τὰ διαχωρήματα ἐκ τῆσι διαρροίησι, τῆ τέοισι ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

78.

A sanguinis vomitione, Tabes & purulenta expectoratio : à Tabes, defluxus è capite : ab eo defluxu, Diarrhœa : à Diarrhœa, suppressio purulentæ expectorationis : à suppressione illa, mors.

3.10.9.

A vomitu, singultus cum rubore Oculorum : Item ab ileo, vomitus vel singultus, vel convulsio vel desipientia, malum.

De alui fluxu, Aphor. IX.

29.

Leucophlegmatix fortis diarrhœa superueniens, eam soluit.

30.

In diarrhœis spumosa excrementa, indicant fluxionem esse à capite.

75. 76.

Diarrhœæ Dysenteria : Dysenteria Lienteria superuenire solet.

23.

A syncera deiectione Dysenteria, malum.

3.

Maniæ succedens Dysenteria , aut Hydrops, aut Ecstasis, bonum.

27.

Gravidæ superueniens Tenesmus, abortire facit.

68.

Quæ deorsum secedunt cruda, ferè sunt ab atra bile : & si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

79.

Qualia sint quæ per vesicam, & aluum, & per carnes excernuntur,

75.76.

Ἐπὶ διαρροίῃ δυσεντερίῃ. ὅτι δυσ- 17
 εντερίῃ λφεντερίῃ ὅπι γίνεται.

23.

Ἐπὶ ἀκρήτῃ ὑποχωρήσῃ δυσ- 18
 εντερίῃ, κακόν. 5.

Ἐπὶ μόνῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωψ, 19
 ἢ ἔκστασις, ἀγαθόν.

27.

Γνωστικὴ ἐν γαστρὶ ἐχούση τεινε- 20
 σμός ὅπι γαστρίδος, ἐκτερεῖσαι
 ποιέσθαι. 68.

Οκόσα ἀνὰ καὶ ἐν ὁμάδι διαχωρή, 21
 ὅτι ἐκ γαστρὸς μολύβδου ἐνεστίν, ἢ
 πλείω, πλείω ἢ ἐλάττω, ἐλάττω
 δὴ ἢ ἕως. 79.

Οκόσα καὶ ἐν τοῖσι χυμοῖς καὶ ἐν 22
 καὶ τοῖσι χυμοῖς πλεονάζουσιν ὑποχω-
 ρήματα, ἐν τοῖσι χυμοῖς ἔστιν ἄριστον.

καὶ ἰὼ πη ἄλλη τῆς φύσεως ἐκ-
 βαίνῃ τὸ σῶμα. ἰὼ ὀλίγον, ὀλίγη
 ἢ ἰσσοσ γίνε)· ἢν δὲ πολὺ πολλή. ἢν
 πᾶν πολὺ, θανάσιμον τὸ πρῶτον.

1. 13. 11. 12. 17. 15.

- 23 Ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις
 ἀκρωτηρίων, κακόν. ὅτι καὶ μα-
 σιν ἰσχυροῖσι αἰσασμός ἢ τέτονος,
 κακόν. ὅτι πλῆθει διὰ πνευ-
 μονίην, κακόν. ὅτι πνευμονίην
 φρενίτις, κακόν. ὅτι φλεγμονὴ τῆς
 ἥπατος λυγξ, κακόν. ὅτι αἵματος
 πλῆθος πύου πλῆσις, κακόν.

16.

- 24 Ἐπὶ πύου πλῆθος φθίσις καὶ
 ῥύσις· ἐπὶ δὲ τὸ πλῆθος ἴσθη-
 ται, ἀποθνήσκεισιν.

38.

- 25 Κατάρροιός τε καὶ ἀνώγειν

quantúmque à Natura recedant, attentè considerandum : si enim parum recedant, paruus est morbus : si multum magnus : si plurimum lethale est.

Acutorum ἐπιπρόσθετα, Aphor. XXI.

I. 13. II. 12. 17. 15.

Acutis morbis, extremitatum frigus : vehementibus febrium ardoribus, conuulsionem vel Tetanum : pleuritidi, peripneumoniam : peripneumoniæ phrenitidem : Hepatis inflammationi, singultum : sanguinis sputo, puris eruptionẽ superuenire, isthæc omnia mala.

16.

A puris sputo phthisis & fluxio : à puris autẽ retentione mors expectanda.

38.

Catarrhi in ventrem superiorem

illapsi, intra viginti dies suppurari solent.

De suppuratis.

44.

In suppuratis vrendis vel fecandis, pus album ac purum, salutem: subcruentum autem, fæculentum, fœtidumque, mortem indicant.

45.

Item adurendo suppurato iecore, pus album & purum salutis indicium est: quòd inde appareat, abscessum tunica tantum contineri. sin autem amurcæ simile fluxerit, mortem denunciat.

49.

In Angina tumorem, ruboremque apparere in pectore, & morbum foras excludi, bonum.

62.

Febres non intermittentes, fieri tertio quoque die vehementiores,

CK-

ἐκπυοῦνται ἐν ἡμέρησιν εἴχθουσιν.

44.

Ὅκισοι ἐμπυοὶ χρίον) ἢ τέμνον), 26
 ἰὼ μὲ δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ καὶ λευ-
 κόν, πεινόμενον). ἰὼ δὲ ὕφαιμοι, ἐ-
 βορβορώδεις, καὶ δυσωδεις, ἀπόλλυ-
 νται.

45.

Ὅκισοι δὲ ἢ πύον δάκρυον χρίον- 27
 νται, ἰὼ μὲ δὲ πύον καθαρόν ῥυῆ
 καὶ λευκόν πεινόμενονται. ἐν χιτῶνι
 γὰρ δὲ πύον τετέοισιν ἔστιν. ἰὼ δὲ
 οἷον ἀμόργη ῥυῆ, ἀπόλλυται.

49.

ὑπὸ κυνάλης ἐχομένη οἰδήμα 28
 καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ὑπεργνό-
 μημον, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τέπει) δὲ
 νόσημα.

62.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ δὲ ἀλείψαιτες, 29
 ἰὼ ἰσχυρότεροι δὲ ἀλείψαιτες γίνονται,

I

Ἐπικίνδυνοι· ὅτω δὲ δῦ' ἔστω
 ἀφελίπτοι, σημεῖν δὲ ὅτι ἀκίνδυ-
 νοί.

72.

30 Ἐν τοῖσι μὴ διηλείποισι πυρετοῖ-
 σιν, ἡὲ τὰ μ' ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δ'
 ἔσω χεῖνται καὶ διψῆν ἔχη, θανάσι-
 μον.

73.

31 Ἐν μὴ ἀφελίποισι πυρετοῖ,
 ἡὲ χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ
 ὀφρὲς ἀφτραφῆ, ἡὲ μὴ βλέπη,
 ἡὲ μὴ ἀκροῦν, ἢ δὴ ἀσθενὴς ἔων, ὅτι
 δῦ' τετέων χεῖνται, θανάσιμον.

69.

32 Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ ἀφελίποισιν,
 αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις,
 καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶ-
 σαι κακαί. ἀποχωρέουσαι δὲ κα-
 λάς, ἀγαθαί. καὶ κτ' κριλίω, ἢ
 κίσιν, καὶ ὅκου ἀπὸ τῆ ἀποχωρέου

periculosum, quoquo autem modo intermittant, ipsas periculo vacare significatur.

72.

Per febres continuas frigere exteriora, vri autem interiora, urgente siti, lethale.

73.

Per easdem febres labrum perverti, vel oculum, aut supercilium, vel nasum: item non audire, & non videre, quicquid horum acciderit, æquè perniciosum est.

69.

In febribus etiam quæ non intermittant, excreationes liuidæ, cruentæ, biliosæ, foetidæ, omnes malæ: commodè tamen, & cum facilitate prodeutes, non sunt malæ. sic autè & in aluo, & in vesica, & quacunque parte excretionum aliquid restitans

I ij

non purgatum, malè cedit.

42.

Febris quæ ex bile non fit, balneo & calidæ multæ perfusione, curari potest.

60.

Vbi toto corpore mutationes fiunt, ita vt nunc frigeat, & mox vicissim incalescat, & colores aliû ex alio variè mutet, morbi longitudo significatur.

63. 64.

Per longas febres Tubercula, vel dolores in articulis fieri solent: maximè verò à nimia cibi copia.

De sudore.

61.

Sudor multus, calidus aut frigi-

ἢ μὴ καθαρωμένον, κακόν.

42.

Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχει, 33
 ὕδατος πολλῶν καὶ θερμὸς καταχεο-
 μῶν κατὰ τὴν κεφαλῆν, λίσις ἔπι πυ-
 ρετῶ γίνεται.

60.

Ὅταν ἐν ὄλῳ ᾧ σῶμα μεταβο- 34
 λαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, (καὶ
 πάλιν θερμαίνεται), ἢ χροῖμα ἔπι-
 ρον εἴς ἑτέραν μεταβάλλῃ, μῆκος
 νόσου σημαίνει.

63. 64.

Ὅκοσοι πυρετοὶ μακροί, τῆσδε 35
 οἰσιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα
 πόνοι ἐγγίνονται. ὅκοσοι φύματα
 μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ
 πυρετῶ γίνονται, ἔπι σπῆσοι πλείοσι
 χροῖσι.

61.

Ἰσθμὸς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς 36

I iij

ρέων αἰεὶ, σημεῖα δ' ἔχον πλησμονὴν
 ὑγροῦ. ἀπάγει οὖν χεὶρ τὰ
 μὲν ἰσχυρὰ, δυνάτη· τὰ δ' ἀσθενῆ,
 καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσθμῷ φείκη, ὄχρητόν.

66.

38 Ταῦτα δὲ τῆς κύστεος ἀφ' ἧς χω-
 ρεῖντα ὄρεται εἰ οἷα τοῖς ὑγαι-
 νοῖσι ὑποχωρέει· τὰ ἥκιστα οὖν
 ὁμοία τῆς τέτοις, ταῦτα νοσηδέ-
 γερα· τὰ δ' ὁμοία τοῖσι ὑγαινοῖ-
 σιν, ἥκιστα νοσηρά.

39.

39 Ἦν οὐρέη αἶμα ἐν δρόμοις,
 καὶ φραγκουεῖω ἔχη, καὶ ὀδυμῆ
 ἐμπίπτη ἐς τὸν πείναμον, καὶ δὲ
 ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτέια, τὰ
 κατὰ πλὴν κύστι· νοσήει σημεῖα.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est utile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassiores farinam referentia, longam ægitudinem: Biliofa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & confertæ earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσσιοι πυρέασιοι εν τοῖσιν 40
 ὕεσι κρημνώδεις αἱ ὑποσάσιες
 γίνον), μακρῶν ἢ ἀρρώστῳ ση-
 μείνοισιν. οκόσσιοι ἢ χλωδῆες αἱ
 ὑποσάσιες, αἰώων ἢ λεπταῖ, ὀξείη
 ἀρρώστῳ σημείη. οκόσσιοι ἢ διε-
 σηκότα τὰ ὕε γίνε), τῆ τέοισι πα-
 ραχίχορη εν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσσιοι εν τοῖσιν ούεσι εν 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικαῖ
 σημείοισι, ἔ μακρῶν πῶ ἀρ-
 ρώστῳ ἔσει. οκόσσιοι ἢ λιπαρῆ
 ἢ ὀπίσασις κῆ ἀδρή, τῆ τέοισι νε-
 φελικαῖ, ἔ ὀξεία σημείη.

36.

Οκόσσιοι δὲ νεφελικοῖσιν ἔσει 42
 α. τὰ παρρημῶρα συμβαίνει

II V.

σημῆα, πόνοι τε πῶε' τοῖς μύασι
 τοῖς ῥα χαίσις γίνοντο, ἐν μὲν πῶε'
 τοῖς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πῶε'σ δέχου ἐσόμενοι ἔξω ἢ
 ἢ μάλλον σί πόνοι πρὸς ἴδ' εἴσω τό-
 ποῖς γίνονται, καὶ ὁ ἀπόσημα πρὸς-
 δέχου ἐσόμενοι μάλλον εἴσω.

48.

43 Σπῆα χρεῖον ἐδυσσεῖον χρε-
 ρηξίς, καὶ φλεβοτομία λύει. τὰ-
 μὲν ἢ πῶε' εἴσω.

57.

44 Οκλίσεισι ἐν τῇ οὐρῇ φρενὸς
 μα γίνετο, πυτίσεισι χρεπυήσασ-
 τος καὶ ἐκρεπυήσασ, λύεται ὁ πόνος.

67.

45 Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἐν
 ἐάσεις σπῆα, καὶ μὴ κινήσεις ὑφίστα-
 ται σίονε' ξύσματα (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ)

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum secretionem interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum urinarium obsederit, illo suppurante & erumpente, solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululùm , multa veluti strigmenta, subsidentia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs quæ plures sorbitiones dederis, magis offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ sunt circa ventrem, suppuratio: item & earumdem immanis dolor, cum extremorum frigore, valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, superueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma & ventriculum, pituita conclusa dolorem faciet: si ei non pateat alius exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοῦς γίνε^{σθαι}). ἢ ἢ πολλὰ,
 πολλή) τυχτέοισι ἢ ἕξυμφέρφύπο-
 καθῆραι ἢ κριλίω. ἢ ἢ μὴ κα-
 θαρῆν ποιήσας διδῶς τὰ ῥοφήμα-
 τα, ὀκόσω δὴ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλαψῆς.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυῖν πολυχροίῃ τῷ ὡεὶ 46:
 πλὴν κριλίω ἐκ πύησις, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυῖν ἰσχυρῇ τῷ ὡεὶ τῷ κρι-
 λίω, ἀκρω τηρίω ψύξις, κακόν.

52.

Ὀκόσοισιν ἢ πρὸ ὡεὶ ὀδυῖν αἵται, 47
 ὕτέοισι πυρετὸς ὅτι γνόμμος λυφ-
 ἢ ὀδυῖν.

54.

Ὀκόσοισι μεταξὺ τῷ φρεσῶν καὶ 48:
 τῷ γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείε^{σθαι}), ἢ
 ὀδυῖν πρὸς ἕχθ, ἢ ἔχον διέξοδον
 ἢ ἢ ὑδρότέρω τῷ κριλίω, τυχτέοισι:

κτ' αὖ φλέβας ἐς τὴν κίστην βαπτέ-
 τος ἔφλέγματος, λύσις γινέσθαι
 ἴδου.

55.

- 49 Οκόσσοισιν δὲ ὅτε ἡ πύρις ὕδατος
 πλησθῆν εἰς τὸ ἐπίπλουον ῥαγῆ,
 τετέοισιν ἢ κοιλίῃ ὕδατος ἐμπύμ-
 πλαται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

74.

- 50 Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ
 ἔπιγινέσθαι.

47.

- 51 Ὑδρωπιδότα ἢ βήξις ἔχει, ἀέλι-
 πιδός ἐστι.

58.

- 52 Οκόσσοισι δὲ δὴ ὁ ἔγκεφαλος σφ-
 αθῆ ὑπὸ ἵκνου τροφάσιος, αἰάδην
 ἀφώνους γινέσθαι ἀποθνήσκουσιν.

50.

- 53 Οκόσσοισι δὲ σφακελιότῃ ὁ ἔγκε-
 φαλος ἐν βίσι ἢ κέρησι ἀπόλυται.

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

ρέων αἰεί, σημεῖα δ' ἔχον πλησμο-
νιῶ ὑπερδ. ἀπάγει δὲ τὴν χεῖρα τῶν
μὲν ἰσχυρῶν, δυνάστην τῶν δ' ἀσθε-
νῶν, καί τωθεν.

4.

37 Ἐπὶ ἰσραὴλ φείκη, ὄχρησόν.

66.

38 Τὰ δὲ φάρμακα τῆς κύστεως ἀφ' ἑκά-
στου χωρίου διὰ εἰς οἷα τοῖς ὑγαι-
νοῖσι ἵπποκράτης· τὰ ἥκιστα οὖν
ὅμοια τῶν τέτοιον, ταῦτα νοσηδέ-
στερα· τὰ δ' ὅμοια τοῖσι ὑγαινοῖ-
σι, ἥκιστα νοσηδέ.

39.

39 Ἦν οὐρέη αἶμα ἐν δρόμοις,
καὶ τραχουεῖλω ἔχη, καὶ ὀδυνη
ἐμπίπτη ἐς τὸν πείλαμον, καὶ ὅ
ἵπποκράτης, καὶ τὸν κτεῖνα, τὰ
κατὰ τὴν κύστην νοσηδὲ σημεῖα.

dus, semper fluens, humorum copiam inesse testatur : quos quidem in robusto corpore vomitu per superiora, in imbecillo per aluum vacuare oportet.

4.

Sudori horrorem superuenire, non est utile.

De Urinis.

66.

Quæ per vesicam excernuntur considerare oportet, an sanis similia sint : talia enim nullam habent morborum significationem : contrà autem quæ minimè similia sanis fuerint, morborum signa sunt.

39.

Meiere sanguinem, grumósque, & stranguriâ teneri : item dolorē pectini, hypogastrio, perinæo insidere, partes vesicæ circumiectas, malè habere significant.

I iiij

31. 32. 33.

In vrinis febricitantium, sedimenta crassio rem farinam referentia, longam ægitudinem: Biliofa autem sedimenta, & supra quidem tenuia, acutum morbum indicant. At diuulsæ vrinæ, inconstantes & inæquales, turbationis validæ signa præferunt.

34. 35.

Vrinis innatantes bullæ, nephritidis eiúsque diuturnæ sunt indicia: Adipalis autem & confertæ earum superficies nephriticum morbum, eúmque acutum denunciant.

36.

Quibus nephriticis præter signa prædicta, dolores etiam circa spinæ

31. 32. 33.

Οκόσσιοι πυρέαοισιν ἐν τοῖσιν 40
 ὕεροις κρημνώδεις αἱ ὑποστάσιες
 γίνονται, μακρὴν δὲ ἀρρώστῳ ση-
 μαίνουσιν. οκόσσιοι δὲ χολώδεις αἱ
 ὑποστάσιες, αἰώθεν δὲ λεπταί, ὄξειον
 ἀρρώστῳ σημαίνε. οκόσσιοι δὲ διε-
 σηκότες τὰ ὕερα γίνονται, τυχτέοισι τα-
 ραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

34. 35.

Οκόσσιοισιν ἐν τοῖσιν οὕεροις ἐ- 41
 φίσανται πομφόλυγες, νεφελικαί
 σημαίνουσι, ἐ μακρὴν πλεὺς ἀρ-
 ρώστῳ ἔσειαζ. οκόσσιοι δὲ λιπαρὴ
 ἢ ὀπίσασις καὶ ἀδρόνη, τυχτέοισι νε-
 φελικαί, ἐ ὄξεα σημαίνε.

36.

Οκόσσιοι δὲ νεφελήκοισιν ἐξέ- 42
 σι τὰ πνευματώδη συμβαίνει

II V.

σημῆα, πόνοι τε πρὸς τοὺς μύας
 τοὺς ῥαχαιοὺς γίνονται, ἐν μὲν πρὸς
 τοὺς ἔξω τόποις γίνονται, ἀπόση-
 μα πρὸς δὲ χου ἐσώμενοι ἔξω ἢ
 ἢ μᾶλλον εἰ πόνοι πρὸς ἴσιν εἴσω τό-
 ποὺς γίνονται, καὶ ὁ ἀπόσημα πρὸς
 δὲ χου ἐσώμενοι μᾶλλον εἴσω.

48.

43 Σπῆα γαστρίῳ ἐκ δυσουρίῳ γασ-
 τρῆσι, καὶ φλεβοτομῆι λύσει. πᾶ-
 μιν ἢ τὰς εἴσω.

57.

44 Οκείσοισιν ἐν τῇ οὐρῇ θῆκη φέ-
 μα γίνεσθαι, πυτίοισι ἀγαπυήσομ-
 τοσ καὶ ἐκρεθγῆτοσ, λύεται ὁ πόνοσ.

67.

45 Καὶ οἷσι πᾶσι ὑποχωρήματα, ἐν
 ἐάσεισ θῆναι, καὶ μὴ κινήσεισ ὑφίστα-
 ται εἰσὲν εἴσωματᾶ (καὶ ἢ ὀλίγα ἢ)

musculos fiunt , si quidem exterioribus hæreant locis , in eis abscessus expectandus : si verò magis inclinent ad interiora , interiùs etiam abscessum expectabis.

48.

Stranguria & Dysuria , tum sectione interiorum venarum , tum vini potione solui possunt.

57.

Vbi Tuberculū meatum vrinarium obsederit , illo suppurante & erumpente , solutio doloris est.

67.

In excrementis postquam resederint paululùm , multa veluti strigmenta , subsidentia , purga-

I vj

tionem postulant: sin minùs quæ plures sorbitiones dederis, magis offenderis.

De doloribus, Aphor. III.

22. 26.

A diuturno dolore partiũ quæ sunt circa ventrem, suppuratio: item & earundem immanis dolor, cum extremorum frigore, valde malum.

52.

Vehemens hepatis dolor, superueniente febre, solui potest.

*De affectibus phlegmaticis,
Aphor. IV.*

54.

Quibus inter Diaphragma & ventriculum, pituita conclusa dolorem faciet: si ei non pateat alius exitus seu ad superiorem, seu infe-

ὀλίγη ἢ ἰσσοσ γίνε^σ). ἢ ὅ^ς πολλὰ,
 πολλή) τετάρτοις ὅ^ς συμφέρφύπο-
 καθῆται ἢ^ς χυλίου. ἢ ὅ^ς μὴ κα-
 θαρῆν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-
 τα, ὀκώσω δὲ πλείω διδῶς, μάλ-
 λον βλάψας.

22. 26.

Ἐπὶ ὀδυνῇ πολυχρονίῃ ἢ^ς πᾶσι 46
 πῶ^ς χυλίου ἐκ πύσης, κακόν.
 Ἐπὶ ὀδυνῇ ἰσχυρῇ τῇ^ς πᾶσι ἢ^ς κοι-
 λίου, ἀκρω τρεῖσι ψύξις, κακόν.

52.

Ὀκώσοισιν ἢ^ς πᾶσι πειοδιωᾶται, 47
 ὕτέοισι πυρετὸς ὅπι^ς ἄμῳ^ς λυφ-
 ἢ^ς ὀδύνῳ.

54.

Ὀκώσοισι μεταξὺ ἢ^ς φρεων καὶ 48
 τῆ^ς γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείε^σ), ἢ^ς
 ὀδυνῳ πᾶσι ἢ^ς ἔχον διέξοδον
 ἢ^ς ὕδωτέρῳ ἢ^ς χυλίου, τετάρτοις:

riorem ventrem, transmitti potest per venas ad vesicam, & sic morbus percurari.

55.

Quibus iecur aquâ plenum eruperit in omentum, venter copiâ eius distentus intumescit, atque ita moriuntur.

74.

Leucophlegmatix Hydrops superuenire solet.

47.

Tussis Hydropi succedens, spem salutis adimit.

De affectibus cerebri.

58.

Quibus cerebrum ab externa causa fuerit vehementer concussum, eos protinus mutos fieri necesse est.

50.

Cerebro siderato mors intra diem tertium expectanda: quo

die tamen superato, salutem sperare licet.

14.

A capitis ictu stupor aut desipientia, malum.

40.

Si lingua derepente impotens fiat, aut pars aliqua corporis attonita stupeat, est ab humore melancholico talis affectus.

51.

Sternutamentum fit ab excalfacto cerebro aut prahumectato, quod in eo est, inani spatio. Aër autem foras erumpetis multùm strepit propter angustias exitus.

8.

A tumoris intus ruptione, exolutio, animi defectio, atque vomitio infestare solent.

εὐὸ δὲ ταύταις διαφύγασιν, ὕγιεινές
γίνονται.

14.

Ἐπὶ πληγῇ ἐς πλεῶν κεφαλῶν 54
ἔκ πληξίς ἢ ὡδὸσ φροσύνη, κακόν.

40.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξ αἵφνης ἀκρατῆς 55
γλῶσῃ, ἢ ἀπὸ πληκτῶν ἡ τῶ σῶμα-
τος, μὴ αἰσθητικὸν ὅτι οὕτω γίνεται.

51.

Περμῖος γίνεται ἐκ τῆς κε- 56
φαλῆς, ἀλλὰ θερμῆς ἀκροῦς ἢ ἐξ
κεφαλῆς, ἢ δι' ὑπερβολῆς τῆς ἐν τῇ
κεφαλῇ κενῆ. ὑπερβαίνει γὰρ ὁ αἷρ
ὁ ἐνθεὶν ἐξωφύεται, ὅτι ἀλλὰ τε-
νοῦ ἢ διέξοδος αὐτῆς ἔστιν.

8.

Ἐπὶ φύματος εἴσω ῥήξῃ, ἔκλυ- 57
σις, ἔμετος ἢ ἀποψυχὴ γίνεται.

20. 21. 19. 2.

- 58 Ἐπὶ ἐρεισιπέλας σηπεδών, ἢ ἔκπύησις, κακόν. ὅτι ἰσχυρῶ σφυγμῶ ἐν ταῖσιν ἔλκεσιν αἰμορραγία, κακόν. ὅτι ὄρεα ψιλώσῃ ἐρυσίπελας, κακόν. ὅτι ὄρεα νοσούντι ἄρξ πελιδνή, κακόν.

24.

- 59 Ἐπὶ ὄρειου ἀποκυσπῆ ὄρεα φροσιώη, ἢ κενεὸν λάβη, κακόν.

28.

- 60 Ὅτι αἱ ὄρειον, ἢ γίνδρος, ἢ ἰδύρεσι ἀποκυσπῆ ἐν τῷ σώματι, ἢ τε αὐξεται, ἢ τε συμφύεται.

77.

- 61 Ἐπὶ σφακελισμῶ ἀπόσασις ὄρειου.

43.

- 62 Γνωὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

De externis affectibus, Aphor. VIII.

20. 21. 19. 2.

Erysipelati putredinem, aut sup-
purationem superuenire: Forti in
vulceribus pulsui hæmorrhagiam:
Ossis denudationi Erysipelas suc-
cedere: super ægrotanti osse car-
nem liuescere, mala isthæc omnia.

24.

Item ab ossis præcisione quæ ad
vacuum vsque penetret, desipien-
tia, perniciosum.

28.

Quodcumque os, siue cartila-
go, siue nervus in corpore abscis-
sus fuerit, neque coalescere, ne-
que augeri potest.

77.

A fideratione subiecti ossis, ab-
scessus fieri solet.

43.

Mulierem ambidexteram fieri,
rarò accidit.

ADIECTITII QUIDAM
APHORISMI:

feu

OCTAVA SECTIO.

1.

- **S**eniores quadraginta annis ,
phrenitide correpti , rarè con-
ualescunt : quod phrenitis mini-
mè conueniat illi ætati , & na-
turæ.

2.

In quibuscumque morbis , la-
crymare oculos ex voluntate ,
bene est : præter voluntatem ma-
lè omnino.

3.

In quartanis febribus fluere san-

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

περὶ μεμβλημάτων,

ἢ

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ:

1.

Οκόσοι ὑπὸ τὰ τελευταῖα
 κριτα ἔτα, φρενίτι κὶ γί-
 νονται, ἔ πόρυ τοι ὑγάζονται. ὅτι
 ἢ φρενίτις οὐ μὴ οἰκείη τῆς ἡλικίης
 τῆς φύσεως, καὶ τῆς φύσεως.

2.

Οκόσοισιν ἐν τῆσι ἀρρώσθησιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ καὶ παρὰ τὰς δα-
 κρυόεσιν, ἀγαθὸν ὁκόσοισι ἢ ἀθύρ-
 παρὰ τὰς δακρυόεσιν, κακόν.

3.

Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-

παρτέοισιν εούσιν αἷμα ἐκ τῆς
ρίνας ῥύη, πονηρόν.

4.

Ἰδρωτίς ἐν τῆσι κελσίμοισιν ἡ-
μέρησι γνόμμοι σφοδροὶ καὶ τα-
χέες ὀπτικίνδυμοι· οἱ ὠθούμμοι ἐκ
τῆς μετώπου, ὡσπερ σαλαγμοὶ καὶ
κρυοὶ καὶ ψυχροὶ σφόδρα καὶ πολ-
λοὶ· ἀνάγκη γὰρ τῶν τοιῶντων ἰδρωτα
πορθείεσθαι μὲν βίης, καὶ ποιεῖ ὑπερ-
βολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχροῖα.

5.

Ἐπὶ χροῖων νοσήματι, κριλῆς
καὶ ἄφορη, κακόν.

6.

Ὅσα φάρμακα ὀκείηται,
σίδηρος ἰῆται· ὅσα σίδηρος ὀκείηται,
πῦρ ἰῆται· ὅσα δὲ πῦρ ὀκείηται,
ταῦτα χροῖα νομίζονται αἰάτα.

guinem per nares, malum.

4.

Sudores frigidi & copiosi, cum
vehementia velociter erumpen-
tes per dies criticos: & manantes
ex fronte guttatim, salientium a-
quarum instar, periculosi censen-
tur: quòd videlicet violenta ex-
pressionè & nimio labore pro-
deant.

5.

Ex morbo diuturno Aluum li-
quescere, & profluuiò ferri, ma-
lum est.

6.

Quæ medicamentis curari non
possunt, ferro vel igni eorum pro-
curanda sanatio est: ignis autem
ea sanat, quæ ferrum non sanat:
Et quæ ignis curare non potest, ea
insanabilia iudicare oportet.

7.

Lingua cruenta & nigrescens, vel quæ ex nigro rubescat, in acutis febribus, vbi non adsit aliud lethale signum, nihil mali portendit: quinetiam minorem morbum significat.

8. 9. 10. 11. 12.

Sequentia autem signa pro lethalibus habenda sunt: Testis dextri conuulsio & frigiditas: Unguium nigror: manuum pedumque frigiditas, contractio, demissio: Labrorum liuor, resolutio, inuersio, frigiditas: Aurium frigiditas, pelluciditas, contractio: Narium extenuatio in acutum, temporum collapsio, cutis ariditas & pallor, aut nigredo, aut liuor.

Γλασσα

7.

Γλαυσα μύχνα ἔαιματώ-
δης, εἴ τι τῶ ποιούτων σημείων
ἄπει, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ
γρ. τοῦτον μικροτέρω.

8. 9. 10. 11. 12.

Ταῦτα ὅ̄ πρώτα, θανατώδεια.
ὄρχις δδξίος ψυχρός, ἔασασμώ-
δης. ὄνυχες μύχνες. οἱ δάκτυλοι
ἔχθρα, καὶ ποδῶν ψυχροί, σινε-
σαλιμοί, ἢ καθιμοί. τὰ χεῖλη
πέλιδνα, ἢ ἔσπολελυμοί, καὶ
ἔξετραμμένα, καὶ ψυχρά. τὰ ὦτα
ψυχρά, ἔσφαρμέα, σινεσαλιμέ-
να. ρίς ὄξθα. κροτάφοι συμπεπιω-
κότες. ὁ δέρμα σκληρόν τε καὶ
καρφυμένον. καὶ ὁ χρωμα ἔξυμ-
πύως προσωπὸς χλωρόν τε, ἢ ἔ
μύχνα, καὶ πέλιον, ἢ μολιδοῦδες.

K

I. 3 I 4.

Καὶ ὁ σφοδρῶν, καὶ ἀπο-
 φρέφουσαι. καὶ ὑπὸ, καὶ καύ-
 ματι πολλῶν κατέχευται. καὶ ὁ
 ἀγροῦν, καὶ μὴ ἀκούειν, καὶ μὴ
 ξυμῖναι. καὶ πρὸ κοιλίῳ ἐπαί-
 ρουσαι, ἢ φισαίεσαι, ἀνέλπι-
 σα πόνυτα.

Τέλος τῶν ἀφροισμῶν.

13. 14.

Item tenebricosa vertigine teneri, lucemque auersari, & ardore æstuarè cum somnolentia: non agnoscere, non audire, non intelligere: ventrem subitò distendi flatribus, intumescere, attolli, salutis deploratæ signa sunt.

Aphorismorum finis.

K ij

LEGE S

MEDICINÆ,

*Vice supplementi Aphorismis
adiuncta.*

EODEM AVTHORE.



P R A E F A T I O
 A D I O. H E R O A R D V M
 D. D E V A Y G R I G N E V S E,
Regis Consiliarium,
& Archiatrum.

HGO memini Ludouicum Duretum, & Iohannem Riolanum, duo illa scholæ Parisiensis lumina, (MEDICORVM SAPIENTISS.) olim pro suggesto sedentes, assiduis querelis inuehi solitos in eos, qui neglectis Hippocratis auspiciis medicinam facerent. Et Io. Martinus, eximiam vir doctrinam & iudicio, apud HENRICVM MAGNUM, familiaribus inter nos colloquiis, sæpe

K iij

indignābundus queritabatur, tam
 supinam securamque esse in alieno
 discrimine hominum ignorantia.
 Quippe illi aduertebant tales me-
 dicos, cuncta súsq; deque agen-
 tes, non solùm fœda temeritate ar-
 tis honorem deturpare, sed etiam
 agros homines, indignis modis ex-
 ceptos in manifesta pericula con-
 iicere. Cocta, incocta, & matu-
 ra crudaque sine discrimine habe-
 re: ab Asphodelis maluas: à lupinis
 æra non internoscere. Naturæ pe-
 pasmus intempestiuis medicatio-
 nibus interpellare, turbare: & nu-
 tantes adhuc ac spei dubios labo-
 rantes præcipitare. Omnia denique
 & πρὸς χεῖρὸν, & πρὸς λόγον: summá-
 que in rerum confusione versa-
 ri. At! quoties vidimus, nec siccis
 quidem oculis, per medias ciuita-
 tes, & ferè in omnium conspectu
 Agyrtas, Circulatores, Nebulones

vano medicorum nomine tumentes, grassari passim in capita miserandorum civium. Eos imperitè præter ius falsque, defectis viribus mouere cruda: & ea vacuando nūquam desistere, donec penitus exhausti ægrotantes animas exhalarent. Siccine pro Regis valetudine, & cōmuni totius regni salute constitutus, decorum æquūmve putabis, conuiuere in homicidiis?

Porro afferebant illi sapientissimi viri, istas ignorantia tenebras, luce solius Hippocratis discuti posse. Quibus ego causis impulsus, iamdudum exoptabam sic præscribi certis legibus medendi rationē, ne medicis in posterum locus impunè peccandi superesset, in hominum perniciem. Cū autem hoc incœptum opus huius præstāda rei nos admoneret, iis videlicet supplendis, quæ in Aphorismorū

K v

doctrina desiderari videbantur :
 Medici summa capita inscribi placuit **LEGVM** vocabulo. Nisi quis malit vel Statuta, vel Placita, vel Decreta Hippocratis & Galeni appellari : vnde huc eas pridem contractas transtulimus. Hinc certè vel nugæ, & scelera Impostorum patefcent clariùs : vel ipsi cautiùs agent in vitis hominum : Quod quidem huius nostri laboris operæ-pretium fore speramus. Sed tu (quæso) interim arce à ciuium capitibus istos *αιγοκεφαλεις* Nebulones : vel accita etiam regij nominis auctoritate, sordidam eorum auaritiam coërce. Sic viue diu, & vale
MEDICINÆ DECVS. Anno
M. DC. XIII.

R. **MAGISTER.**



AD CL. V.

D. R. MAGISTRVM,
REGIS CONSILIARIVM
& Medicum,

De suis Legibus:

Medicinæ Profopopœia.

Quis nouus hic nostris successit sedibus hospes?
Aut quis Apollineâ tam doctus in arte Magi-
Audet cervicî Leges imponere nostra? [ster,
Quis Deus? aut qua homini tam diâ potētia nato?
Olim decreeram mea verba minacia, nullo
Ære ligarentur: neu Lege reuinceret vlla.
At Dea, nunc cogor mœrens abrumpere fata:
Atque inuita noui præcepta subire Magistri.
Sed quia fas illi sacrata resolvere Iura:
Et mentis nostra penetralia ferre sub auras.
Esse ratum iubeo quicquid LEX præcipit ista:
Et Medicos omnes tam docta lege teneri.

PAVLVS MAGISTER eiusdem
Regis Consiliar. & Medicus.

K vj

Κ. ΡΟΔ. ΜΑΓΙΣΤΡΩ,
 ΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΟΥ
 Θεραπειάτικους.

Οὕτω Ρωμαίοισι νόμοις χάριται δέχασθαι
 Οὕτω ἔνι Ιπποκράτης δῶκε διδασκαλίαν.

ΛΟΔ. ΟΚΤΑΒΙΟΣ
 ΣΕΝΟΝΕΙΟΣ ΠΡΟΣΥΤΗΣ.

AD LECTOREM,
 De hisce Therapeuticis Legibus.

EX intemperie confusoque ordine nullis
 Legibus adstricto, nascitur omne malum.
 Omne malum arcebis (Lector) de corpore: Leges
 Has quicumque leges: atque sequere lubens.

Θg. Octavius Senon.



LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO PRIMA.

De generali medicatione.

CAPVT I.

LEX I.



*Edicina scopus, sanitas
 esto.*

2.

*Sanitas autem, ministe-
 rio curationis restituitur.*

3.

*Curatio morbi, contrarius opus suum
 perficito: calida refrigerando, humida sic-
 cando, dura emolliendo, crassa extenuan-
 do, lenta incidendo, ac detergendo: leuis*

exasperando , angusta dilatando , densa rarefaciendo, inanita replendo : Et sic de reliquis per contrarium.

4.

Morbum simplicem, simplici : compositum , composito remedio profligato.

5.

Incertam morbo incognito, medicationem ne decernito.

6.

Causas omnes , suo quámque ordine , prius quàm ipsum affectum summoeto.

7.

Leuiter affectos Naturæ, viuendique legibus committito.

8.

Morbis expugnandis , virium ratione suscepta , paria quodammodo remedia opponito.

9.

Extremis morbis, extrema remedia diligentissimè adhibeto.

10.

Evacuaturus, humorum naturam accurate observato.

11.

Materiam turgentem statim initio, potenti pharmaco exigit: & vehementem affectum, remedium blandimentis ne exasperato: mediocre vero lente, paulatimque summoneto.

12.

Que longo tempore contracta sunt vitia, sensim, otioque multo curato.

13.

Pro conditione partis affecta, remedij quantitatem augeto, vel minuito.

14.

Densis, compactisque, ignobilibus, priuatis, & in alto corpore demersis partibus, validiora remedia: Raris vero, principibus, acutoque sensu præditis, & iis quarum publicum est officium, mitiora comparato.

15.

*Sic renum quàm Ventriculi ; remedia
vehementiora sunt.*

16.

*Euacuando auarus, reficiendo largus
esto.*

17.

*Si ad Crisim Natura perfecte mo-
ueatur, manum abstineto: imperfectè ve-
rò agentem, accommodatis auxiliis adiu-
uato.*

18.

*Ventriculi, & summorum præcordio-
rum vitia, vomitione: viscerum atque
mezenterij, deiectione: maiores Venas,
missione sanguinis: habitum corporis, su-
datione halitue expurgato.*

19.

*Sanguinem vel quemuis humorẽ cum
eo, præter naturam aliquo profluentem,
in contrariam partem, è directo reuel-
lito.*

20.

Reuulsionem $\alpha\gamma\tau$ $\iota\zeta\iota\upsilon$, hoc est è directo instituito.

21.

Sic pleuritidi dextræ, latus dextrum, cruri autem dextro, sinistrum contrarium esto.

22.

Ad reuellendum è capite, humerariam venam, vel eum qui inter pollicem, indicemque excurrit, ramulum incidito.

23.

Ad morbos earum, quæ claviculis, renibusque interiacent partium, Basilicam aut saluatellam reserato.

24.

Subter renes, inhærescentes affectus, poplitis vel malleoli venis sectis curato.

25.

E capite simul, atque ex iis quæ supra renes sitæ sunt partibus, mediana incisa reuellito. Dextra autem dextris, sinistra sinistris respondentio.

26.

Ad eundem modum, vomitionem deiectione, & contra reuellito.

27.

In plethora Venas maiores, prius quam ramulos aperito.

28.

Generalia remedia, particularibus præmittito.

29.

Iecoris partem gibbam, Renes, & Vesicam, per Urinas: partem cauam iccoris, licnem, mezentarium, pancreas, & intestina, per aluum: pulmones pectusque, per sputa: summas cerebri partes, per commissuras: anteriores, per nares: imas, per palatum, expurgato.

30.

Qualis morborum per sua tempora mutatio, talis & remediorum esto.

31.

In febribus partiumque morbis, initio materiae exuperatis portionem vacuato:

Reliquam naturæ imitatione preparatâ,
deinde extirpato, & per loca conuenien-
tia expellito.

32.

Fluxionem incipientem, adstringenti-
bus statim repellito: eam consistentem &
ad statû progressam digerito: incremen-
ti tempore, vtrumque agito.

33.

Congestam materiam que digeri non
possit, suppurato.

34.

In ipsa morbi accessione & paroxys-
mo, ne vires vacuatione conuellito.

35.

In principis febrium, tenuem victû &
incrementis, tenuiorem: statibus tenuissi-
mum decernito.

36.

In accessionibus febrium presentibus,
vel mox futuris, cibo abstineto: iis in-
clinantibus, cibum ministrato.

37.

Qualis est morbi conditio , talis & contrarij remedij esto.

38.

Cui adiutrix Natura succurrit , felicem esse medicationem : Vt quæ contra Naturæ opem instituitur , irritã censeto.

39.

Medicamenta , aut intrò sumenda , aut foris admouenda , quæ vel detergant , extenuent , dissoluant , digerant , emolliant , dilatent , vel relaxent , forma liquidiore ministrato : Quæ autem repellant , attrahant , densent , adstringant , roborent , incrassent , inferciant , solida sunt : & quæ mediis actura sunt viribus , mediam quoque formam sortiuntor.

De missione sanguinis.

CAPVT II.

LEX I.

Quicquid à iusto Naturæ modo manifestè defecit, si aliter emendari non potest, protinus expellito.

2.

Plethoram tum puram, tum impuram missione sanguinis soluito: illam autem largius, hanc parcius vacuato.

3.

Biliosam plenitudinem liberalissimè: melancholicam minùs liberaliter: pituitosam parcissimè, phlebotomiâ vacuato.

4.

Impuræ omnis plenitudinis vacuationem à venæ sectione auspicator: & simplicem quoque cacochymiam, virium ratione suscepta, interdum phlebotomiâ curato.

5.

*Sanguinis missionem decreturus, ro-
bur virium, & morbi magnitudinem in-
primis considerato.*

6.

*Valentes vires, integram consumma-
tamque vacuationem: mediocres imper-
fectam: prostrata nullam tolerant.*

7.

*Sic ad magnum vehementemque af-
fectum, copiosam euacuationem: ad me-
diocrem, moderatam adhibeto.*

8.

*Cuicumque affectui conuenit phlebo-
tomia, si adsint robustae vires, atque ipsius
morbi magnitudo, eam mature facito.*

9.

*In acutis ubi eurgent humores, va-
cuationes ne procrastinato.*

10.

*In diuturnis autem morbis, vacuatio-
nem per insipiam, tutissimam censeto.*

II.

Qui vacuationis quantitatem non habet satis definitam, infra exquisitam integramque subsistito.

12.

Intemperantes, phlebotomiâ parcè curato.

13.

Sanguis sponte sua, sed minime pro ratione fluens, venæ sectionem ne prohibeto.

14.

Vndecumque iusto parcius effundatur sanguis, inutilem ducito.

15.

Ventriculi, primarumq. Venarum cruditas, vel impura colluies, alui adstrictio, stomachi sensus acutior, & eiusdem imbecillitas, phlebotomiam retardanto.

16.

Quascumque tum interiorum, tum exteriorum partium inflammationes, sanguinis missione curato.

17.

Ad morbos à plenitudine , aut alio humorum in vasis vitio , statim initio ; & sine mora venam secato.

18.

Decrepita ætas , à venæ sectione immunis esto.

19.

Ante annum decimumquartum , & post septuagesimū , rarò sanguinem mitto.

20.

Mediæ inter pueritiam senectatæque ætates , nulla vacuandi præsidia metuunt.

21.

*Quocumque morbi die , vel 20. plenitudinis cruditatîsq. appareant signa , valeantque vires , venæ sectionem aude-
ter imperato.*

22.

Mittendo sanguine in febribus , tempora intermissionis remissionisue obseruato.

In acn.

23.

In acutis, tempora principiis proxima, phlebotomia destinato.

24.

Coctionis signis apparentibus sanguini parcite.

25.

Ad signa cruditatis redeuntia, venæ sectionem iterato.

26.

Temporis constitutione, vel regione calida & sicca: calidis frigidisque & siccis temperamentis: habitu extenuato, raro, molli, obæso, sanguinis missio parca esto.

27.

In iecoris, lienis ve skirrho, in cachexia in hydrope, à sanguine abstineto.

28.

Peripneumoniam, pleuriticem sinistram, spleniticem, sinistri cubiti venâ reuellito: & sic dextra dextris respondent.

L

29.

*Cruribus inflammatis, in oppositum
remulsiones aguntor.*

30.

*Ad superiores inflammationes cepha-
lica, ad inferiores basilica, ad interiectas
mediana inciduntor.*

31.

*Biliosa plenitudo dextris Venis, me-
lancholica sinistris leuantor.*

32.

*Lunam crescentem iunioribus : de-
crescentem senioribus accommodato.*

33.

*Lunam benefici planeta aspiciuntor,
ascenduntor, vel coeli angulos occupantor.*

34.

*Lunâ in signo membri alicuius exi-
stente, ipsum ferro ne attingito.*

35.

*Piruitosis, Lunâ sub Ariete, & Sa-
gittario versante : Melancholicis, sub Li-
ora & Aquario : Biliosis sub Cancro &*

Piscibus Venas aperito.

36.

*Lunæ cum Ioue & Venere non combūsta, omnes aspectus: cum Sole, Mercurio, & Marte, * . Δ. pro cōmodis habeto.*

37.

Contra autem Lunæ cum Sole, Saturno, & Marte, 0— . ☐ . 0—0: Cum Venere & Mercurio infortunatis, cūmq. Capite & Cauda Draconis, 0—: Item horas Saturni ac Martis, pro infestis ducito.

38.

Mittendo sanguine, labans fluoris impetus, pallor, oscitationes, pandiculationes, oculorum suffusiones, auriūmq. tinnitus ac pulsus, debilitas, defectioſum Auguria sunt.

39.

A venæ sectione, ante vnius horæ spatium, neque dormito aeger, neque cibum sumito, & omnem tum animi, tum corporis contentionem fugito.

L ij

De purgatione.

CAPVT III.

LEX I.

Omnem impuritatem, quæ arte nulla emendari possit, maturè exigit.

2.

Quæ omnino præter Naturam sunt, ea emendare ne tentato.

3.

Putridos humores, siue morbum præcauere, siue profligare consilium est, citissimè detrahito.

4.

Quò acutior est morbus, hoc magis purgationē turgentis materiæ accelerato.

5.

Corpora ante purgationes fluida facito.

6.

Concocta, non cruda, medicator, vel moueto.

i J

7.

*Mediocriter concocta, moderatius,
perfectam autem concoctionem adeptam,
validius, vique maiore moueto.*

8.

*In ancipiti affectu, concoctionem
quæ nulla fortasse futura est, ne expe-
ctato.*

9.

*Materiam turgentem sine mora de-
trahito.*

10.

*Purgandi occasiones, vel ex orgasmo,
vel ex pepasmo capebito.*

11.

Pepasmos ante vigores ne sperato.

12.

*Naturam iudiciale opus aggressam, a-
gere finito.*

13.

*Perfecto autem, consummatoque ad
integritatem iudicio, nullis irritamentis
eam lacebito.*

L iij

14.

*Ex imperfecto iudicio relicta, foras
maturè amoueto.*

15.

*Vitis publicis subsistētem vitiosura hu-
morem, nisi lentor crassitiesque nimia, aut
ventriculi cruditas obsistant, primo quo-
que morbi tempore, expurgato: visceribus
autem impactum & Venis inhaerentem,
concoqui ad statum vsque finito.*

16.

*Medicamenti genus ex humoris spe-
cie, validitatē ex eiusdem situ perpendito.*

17.

*Cathartici vires & quantitatem, pro
difficultate purgationis definito.*

18.

*E Ventriculo, facilis: è Venis mezen-
terij difficilior: E iecore, liene, vasis ma-
ioribus ac minoribus, & ex ipsa partium
substantia, difficillima purgatio censetor.*

19.

Corporis firmitatē ac densitatem: Viscerum, Venarum, atque ipsorum intestinorum angustias, maiori pertinacia suos retinere humores, credito.

20.

Delicatos, cōtrā quā robustos, curato.

21.

Robustis, laboriosis, & hebetiore sensu præditis, leuia quæ aspernentur cathartica, ne decernito.

22.

Media hyeme, gelida regione, Aquilonis tempestatibus, densitate corporum, purgationes cohiberi: cōtrario autem caliditate, eas feliciorē sortiri successum, persuadetur.

23.

Ante Caniculam, sub Canicula, & in æstuosa regione, raræ purgationes offeruntur.

L iiii

24.

Sobria puraque corpora , ne validis purgationibus sollicitato.

25.

Incognitam laborantis Naturam, blãdis pharmacis explorato.

26.

Purgaturus morbi magnitudinem, humoris copiam , & virium robur simul perpendito.

27.

Exigua cacochymia copia ritè preparata, valentibus viribus, in totum vnã purgatione, & semel excluditor.

28.

Multa autem cacochymia, imbecillis viribus, paulatim ac partitè expurgator.

29.

Pueris ac senibus, leuia cathartica: reliquæ ætati, validiora decernito.

30.

Vitiij sedes & nature motus, purgationis viã, conuenientésq. ductus indicanto.

31.

Segnius fluentē per conuenientes ductus humorem, arte incitato: symptomaticē alieno tramite decurrentem, inhibeto, vel reuocato.

32.

Primæ regionis cacochymia, citra phlebotomiæ opē, sola purgatione expugnator.

33.

Noxios humores, in affectas sedes, ne vnquam deriuato.

34.

Vlceratis intestinis, biliosus deiectiones caueto.

35.

Inflammati renibus, aut Vesica, diureticis parcito.

36.

Infirmo Ventriculo, vomitu abstineto.

37.

Lunâ in Cancro, Scorpione, ac Piscib, versante, purgare instituito.

L. V

38.

Ad bilis purgationem, Venus: Ad pituita, Mars, aut Sol: Ad melancholici humoris, Iuppiter, Lunam, vel Δ. aspiciunt.*

39.

Electuaria Cancro: potiones Scorpio: ni: pilula Piscibus accommodantur.

40.

Propinandis pharmacis, secundam, & quartam Lunæ hebdomadas eligito.

41.

Dominus Ascendentis, planeta sub terra Versanti iungitor, vel applicator.

42.

Planetarum imperio subiectas partes, quo tempore dominantur, vacuare ne tentato.

43.

Signa ruminantia, & planeta retro-gradis cum Luna coniunctionem, vel applicationem, vitato.

44.

Deiectiones copiâ ne aestimato.

45.

*Ad sistendum purgationis opus , in
quiete vel somno , corpus continetor.*

L vj



LEGVM
 MEDICINALIVM
 SECTIO SECVNDA.

De particulari medicatione.

CAPVT I.

De febris acutis.

LEX I.



*R*uperante sanguine, at-
 que vrina rubente, cum
 plenitudine pulsus, ac fir-
 mitate virium, vena se-
 ctionem sine mora insti-
 tuito.

2.

*Eandem initio prætermiffam, in pro-
 gressu morbi, Valentib. viribus celebrato.*

3.

Post phlebotomiam, lentis & crassis-
tum incidendis, tum attenuandis humo-
ribus, attendito.

4.

Natam putredinem summovento, eam-
que renascentem inhibeto.

5.

Interiores obstructiones expedito.

6.

Cutis spiracula reserato.

7.

Deficientes vacuationes, iteratione
suppleto.

8.

Ante πικροδόν, nisi materia turgeat,
eradicativam medicationem auersator.

9.

Ad ventriculum vergentes humores,
vomitu: ad intestina inclinantes, deie-
ctione, per comoda videlicet loca educito.

10.

Naturam per crism perfecte agen-

*tem ne laceſſito, imperſectè agentem iu-
uato.*

11.

*Ad ſigna pepaſmi, & robuſtas vi-
res, frigidam copioſè propinato.*

12.

*Ventre vacuo, quàm maximè fieri po-
teſt, paroxyſmus excipitor.*

De intermittentibus.

13.

*In Tertianis, ante ſigna pepaſmi, niſi
admodum vrgeat plethora, ne ſanguis-
nem mittito:*

14.

Cōcoquentia catharticiſ præmittuntor.

15.

*Cibatio à labore acceſſionum, longo
ſpatio recedito.*

16.

*Initio acceſſionum, ſomnus potuſque
vitantor.*

17.

Incuntibus quotidiana paroxyſmis,

frequentem vomitum, pituitæ causa provocato.

18.

Minus obsequentem humorem arte præparato.

19.

In quartanis nisi plethora exuperante, Venæ parcito.

20.

Magno velocique pulsu, Urinâ rubra crassâque, & iuuenili ætate, Venam secato.

21.

Purum autem rutilumque sanguinem, parcè: nigrum & crassum, liberalius effundito.

22.

Contumacia humoris, longa præparatione conficitor.

23.

Balnea ante declinationē ne instituito.

24.

*Sudor spontaneo motu erumpens, ne
compescitor: Ab heclicis autem arcetor.*

25.

*Papulosis, incunte morbo, sanguis e-
mittitor.*

26.

*Intumescente, aut nigrescente lingua,
modus calefacientibus imponitor.*

27.

Oleosa ne illinuntor.

De pestiferis.

28.

Corruptum aërem longè fugito.

29.

Superfluos humores blandè purgato.

30.

*Violentas corporis, mentisque agita-
tiones auersator.*

31.

Immoderatam Venerem detestator.

32.

Animum frequenti gratioris alimen-

ti usu exhilarato.

33.

Roborando cordi accuratè incumbito.

34.

Putredinem humorum coërcentia medicamenta, quotidiano usu habeto.

35.

Certa securaque fide, Αλεξιπικρον invocato,

CAPUT II.

De inflammatione partium :

& primùm,

De Angina.

LEX I.

Sanguinem repetitis vicibus, & paulatim, virium causâ educito.

2.

Turgentem materiam, ut in cæteris acutis, eodem die medicator.

3.

Ad remotissimas partes, modis omnibus reuulsionem accelerato.

4.

Gargarismatis initiò repellendo, fluentes humores compescito.

5.

Repellentia autem ne foris apponito.

6.

Vrgente dolore, anodyna stypticis admiscero.

7.

Circa statum & declinationem, resoluentia, maturantiaque vsurpantor.

8.

Ante phlebotomiam & purgationem resoluentia cauentor.

9.

Victus pro ratione viriù, prætenuis esto.

De pleuritide.

10.

Antecedentem materiam, vena sectione, citò reuellito.

II.

*Fluente aluo, sanguini parcito; eâ
cohibita, venam audacter secato.*

12.

*Imminuta plethorâ, dolorem calorificis
oppugnato.*

13.

Catharticiſ parcito.

14.

Narcotica reſpuito.

15.

Ante ſigna coct̄ionis, vinũ auerſator.

16.

Frigidam caueto.

17.

*Pro ſputi copia, cibus liberaliore manu
exhibetor.*

De phlegmone ventriculi.

18.

*Ventriculo, vel inteſtiniſ phlegmone
tentatiſ parcè cathartica uſurpantor.*

19.

Vomituſ ne prouocator.

20.

Pars affecta, quàm maximè fieri potest, roborator.

De phlegmone iecinoris.

21.

Dextram basilicam incidito.

22.

Fluere consuetas hamorrhoidas, festinanter pronocato.

23.

Sanguinem è naribus fluentem ne cohibeto.

24.

Commouentia cathartica detrectato.

25.

Ante secundam concoctionem ne purgato.

26.

Cava hepatis per intestina, Eccoproticis, Gibba autem per Vrinas, diureticis vacuantor.

27.

Parcè resoluens, multùm roborato.

28.

Tabes ab hepate calidiori, Hydrops à frigidiori expectantor.

CAPUT III.

De imbecillitate partium :

Et primùm,

De dolore capitis.

LEX I.

Dolori capitis à sanguine, cum sensu pulsationis, phlebotomiâ succurrito.

2.

Vene sectio, nullam concoctionem expectato.

3.

Crudus humor ne purgator.

4.

Nudam intemperiem, solis alterantibus percurato.

5.

Catarrhum, nisi multa vacuatione

prægressa, ne lauato.

6.

Valde resoluentia sine stypticis, ne capiti admoueto.

7.

Narcoticis parcito.

8.

In calida causa, contrà quàm in frigida, somno parcius: cibo autem liberalius utitor.

9.

A cibo ad somnum, spatium aliquod intercedito.

De imbecillitate ventriculi.

10.

Imbecillum ventriculum facili, modicòque alimento reficito.

11.

Κακοστόμαχος, parcè bibito.

12.

Ante concoctionem assumpti alimenti, ad mensam ne accedito.

13.

*Naturalis appetitus, indicio concoctio-
nis esto.*

14.

Ciborum varietatem fugito.

15.

Impura corpora modicè nutrito.

16.

*Humidam intemperiem quàm siccã,
felicìus, frigidam quàm calidã tutius op-
pugnari censeto.*

De syncope.

17.

*Plethora coniunctam syncopen, re-
focillatis spiritibus, sanguine minuito.*

18.

*Ab humoribus autem ventriculo con-
tentis ortam, vomitu curato.*

19.

*Longiore paroxysmi processu, vinum
calesfacito.*

20.

Aduersus eam, quam inanitio, indu-

ducta spirituum resolutione fecerit, vino simul & alimentis contendito.

21.

Deficienti ex alui fluxu, faciem ne frigida perfundito.

22.

Ad vteri suffocationem, foetores ori admoueto.

De affectibus lienis.

23.

Lienis humores per aluum detrahito.

24.

Lienosi dulcibus & lacteis abstinento.

25.

Valde resoluentia skirrhusi auersantor.

De paralyfi.

26.

Contra paralyfin & conuulsionem, aliósq; neruorum affectus, posteriorum partium præcipua ratio habetor.

27.

Incunte morbo, ne humores catharticus commouentor: ad septimum autem

vcl

*vel & decimum quartū diem sedulo con-
coquantor.*

28.

Tenuissimus victus instituitor.

CAPVT IV.

De humorum fluxu :

& primū,

De catarrho.

LEX I.

PERIODICIS Catarrhis cephalicæ purga-
tionis vsu frequenti, subuenito.

2.

*Principibus incumbentem partibus hu-
morem, etiam crudum, subita vacuatione
excludito.*

3.

*Eundem humorem sudore, fame, siti,
vigiliisq̄ue absumito.*

4.

Potum liberaliorem, diurnum somnum,

M

quietis longitudinem inter noxia ducito.

- De Dysenteria.

5.

*Fluentem aluum, modò consistent vires,
ante quartum diem ne comescito.*

6.

*Eandem suo tempore, tum sudoribus,
frictionibusque, tum cucurbitulæ usu re-
uellito.*

7.

*Intestinorum vlcera, superiorum, as-
sumptis: inferiorum autem, iniectis cu-
rato.*

8.

Cibis adstringentia præmittito.

9.

*Tussi ad fluxum dysentericum acce-
dente, acidis stypticisque parcito.*

De vomitu.

10.

*Aegrè vomentes, ciborum copiâ, &
multa quiete humectato.*

II.

Incoctos humores ne commoueto.

12.

Supra modum extenuatos Ventres, siue sursum siue deorsum parcè turbato.

13.

Criticos Vomitus ne coërceto.

14.

Pectoris angustia, & colli cum gracilitate longitudo, cerebri & oculorum imbecillitas, vomitum recusanto.

De Diabete.

15.

Multo aquæ potu, atque inde vomitum reuellito.

16.

Sudores moueto.

17.

Iniectionum frequenti vsu, aluum sollicitato.

18.

Serosi humoris attractione retentricem debilitatam, roborato.

M ij

19.

Tenuium partium alimenta, & sue acrimoniæ stimulus Urinas mouentia respuito.

De mictu sanguinis.

20.

Sanguinis mictionem criticam ne temere sistito.

21.

Periodicam sub accessum periodi, phlebotomiâ reuellito.

22.

Adstringentia, nisi prægressis idoneis vacuationibus, ne vsurpantor.

De sputo sanguinis.

23.

Exhausta plethorâ in ediam, & vitium aeremqne refrigerantem, atque animi tranquillitatem imperato.

24.

Sectione venæ, ligaturis extremitatum, & frictionibus assiduis reuellito.

25.

Saniem pectori aut pulmonibus incumbentem festinanter educito.

26.

Diuretica, & sanguinem commouentia, detrectantor.

27.

Tussis cohibetor.

CAPVT V.

De obstructionibus.

& primum,

De calculis Renum ac vesicæ.

LEX I.

P*Ræcauendo morbo, vomitū frequenti usu celebrato.*

2.

Ante idoneam vacuationem, diureticis parcito.

3.

Ad vesicæ quàm Renum calculum potentiora decernito.

M iij

De obstructione iccoris.

4.

Attenuantia, incidentia, detergentia, phlebotomiam præcedunt.

5.

Dulcia respiciuntur.

6.

Topica, nisi vacuo stomacho, ne adhibentur.

De hydropo.

7.

Omnem hydropem frequenti vomitione, ac deiectione purgato.

8.

Carnosum à suppressis mensibus vel hæmorrhoidibus ortum, earundem provocacione, aut phlebotomia curato.

9.

Concoëtricem facultatem roborato.

10.

Ad sectionem, vel vstionem aquas non solum paulatim, ac per vices, sed potius guttatim subductas detrahitur.

II.

*Potum vel omnino, vel quammaximè
potes, abstineto.*

De colico dolore.

12.

*Crassam lentamque pituitam, at-
tenuatam incisamque detergito.*

13.

*Acres humores, idoneis catharticis
foras excludito.*

14.

Crudo ventriculo nihil moueto.

15.

Discutiendis flatibus attendito.

CAPVT VI.

De morbis externis:

& primum,

De phlegmone.

LEX I.

M*issione sanguinis Plethora: purga-
tione Cacoehymia expugnantor.*

M iij

2.

Topicorum vsum, materia concoctio, euacuatioque semper anteccedunt.

3.

Frigiditas, crassities, congestio, virulentia, crisis, plethora, repellentia ne admittunt.

4.

Pus confectum maturè ducitor.

5.

Fluentes humores compescuntur, impacti autem & quiescentes resoluuntur.

De Erysipelate.

6.

Refrigerantibus, ardoris vehementia superator.

7.

Coloris mutatio, refrigerandi modus esto.

8.

Ne pars immodica liuescat refrigeratione, prudens aduertito.

9.

A partibus infimæ dignitatis vel conditionis, humores ne repelluntur.

De œdemate.

10.

Validiora digerentia statu, quàm prioribus temporibus adhibentur.

11.

Resolutione tentata, ne in skirrhum degeneret, maturè ad suppurantia convertitur.

12.

Intentio doloris, pulsatióque, conficiendi puris indicia sunt.

De skirrho.

13.

Validiora discutientia respuuntur.

14.

Calidis humidis emollita durities, paulatim & sine vi discutitur.

15.

Eadem discuti contumax, sedulo suppuratur.

M . v

ARCANA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ
Iudicia.

EODEM AVTHORE.

Ad Serenissimum Principem

FERDINANDVM
GONZAGAM DVCEM
Mantuae, &c.



SERENISSIMO
ac Potentiss. Principi,

FERDINANDO
 GONZAGÆ, DVCI MANTVÆ,
 Montisferrati, & Casalij:
 S. P.

-- Hanc etiam MECŒNAS
 aspice partem:

Admiranda tibi grauium spe-
 ctacula rerum.

M IHI enim (*Serenissi-
 me Princeps*) hinc lice-
 bit apud Excellentiam
 tuam iisdem vti ver-
 bis, quibus Mecœnatē suum com-
 pellabat ille Scriptorum nobilissi-

mus, olim tuus popularis, & ex di-
tione tuorum Maiorum. Neque
tamen, vt splendorem tui generis
comparatum velim cum isto Ro-
mano Equite: Qui merito suarum
virtutum, obstrictum vinculo a-
micitiæ tenebat Imperatorum om-
nium potentissimum. Imò vt singu-
larem tuam clementiam, benigni-
tatem, munificentiam, aliásque a-
nimi egregias dotes, atque adeò ad-
mirabilem rerum scientiam confe-
ram cum tutelari Doctorum sui
temporis hominum patrōno, ac de-
fensore celeberrimo. Et certè hoc
M E C O E N A T I S nomen mihi
videtur opportunè transferri pos-
se, significandis istius humanitatis

fructibus, quorum equidem suavi-
 tate tum alij plurimi, tum ego ma-
 ximè delectati sumus: dum tu hîc
 ageres inter nostros Principes, va-
 riis virtutum tuarum ornamentis
 magnificè spectandus. Caterùm
 oranti enixè, vt libelli huius tute-
 lam ac patrociniũ suscipias, quem
 tibi offero, perpetuum seruitutis
 meae monumentum. Eo contineri
 videas Iudicia, successũque mor-
 borum: & abditissima Hippocra-
 tica doctrinae mysteria, in quorum
 cognitione & salus hominum, &
 vera medendi ratio consistit: Et si-
 ne qua neque agnosci quidquam,
 neque prauideri aut praedici, ne-
 que iniri vlla curatio rectè potest.

Sed rei huiusce pretium, Excellentia tua aestimandum relinquo, (Doctiss. & sapientiss. Princeps) modo tu mihi vicissim permittas libertatem colendi tuos honores, pro animi mei cupiditate. Lutetiae, XV. Martij, M. DC. XIII.

Servus Excellentiae tuae fideliss.

R. MAGISTER.



ARCANA IUDICIA
HIPPOCRATICÆ
DOCTRINÆ.

CAPVT I.



Utationes morborum
insignes, seu in melius,
deteriúsve fiant, Iudi-
cia nominarunt: Qui-
bus videlicet Ius dici
solet de controuersis naturæ ad-
uersus morbos.

Bona iudicia certis coctionis si-
gnis prænuntiari debent, atque in-
de memorabili seu consentanea
excretionē, abscessúve celebrari.
Crudo morbo vel immaturo ali-
quid excerni, damno est. At me-
morabilem excretionem dicimus
ἐξίολογον, quam quidem vt ex toto,

vel faltem bona parte superetur morbus, & *ῥῆτ' ἰξ'iv* fieri, & iudiciali die neceffe est. Maiores excretiones naturam diffoluunt: minores autem, præterquàm quòd nihil efficiunt, aut imbecillitatem, aut malignam humoris conditionem arguunt: & Recidiuis materiam fuggerunt. Nos imprimis bonorum Iudiciorũ progressus, & eorum tum antecedentia, tum confequentia figna perfecuti, de cæteris deinceps pari facilitate transigemus.

Coërcendis morbis, fic est Naturæ vigentis institutum: concoquere, attenuare, incidere, temperare materiam: ac denique ita comparare, vt feponita vtili eius portione in alimentum, reliquum inutile aut redundans, modò excretionem abiciat, conficiatve pepafmo, modò in abfcessus transferat. Natura enim fuo calore, & fpiritu foli-

das partes tuetur, fouétque : & humoribus incumbens , eos virtute mirifica elaboratos conficit, secernit , repurgat , excludítque foras .

Et quidem illa in hunc modum progredi solet : nisi cùm turgentis materiæ , id est furentis impetu , quem ὄργασμὸν vocitant , cogitur excernendo moras præcipitare , & pepasmi leges aspernari. Quo impetu , & acrimoniæ maioris , aut qualitatis malignæ stimulis , variè agítatus , impulsúsque humor , horrendas moueret perturbaciones. Is enim æstu Orgasmi , modò in hanc , modò in illam partem insiliens , nullo subsistit loco : donec tandem irruptione facta in aliquam nobiliorum partium , exitialem inferat vitæ calamitatem. Tum igitur , ea de causa sibi metuens Natura , suisq. rebus

cautè prospiciens, & secura cruditi-
tatis, turgentē humorem quàm ci-
tissimè potest, etiam incoctum a-
moliri larga excretionem contendit.
Quo rerum euentu perculsus me-
dicinæ parens Hippocrates, pur-
gando vetat expectari turgentis
materiæ concoctionem.

CAPVT II.

TRibus ergo modis bona Iudi-
cia exerceri solent: vel excern-
endo humores κατ' ἔκκρισιν, vel eos
concoquendo κατ' ἄριστον, vel trans-
ferendo κατ' ἐπίσυσιν. Hic ἔκκρισιν non
omnem intelligimus, sed eam quæ
ad iudicalem diem vehemēti mo-
tu, ac repente fiat: & ea quantita-
te, vt inde vel morbi remissio, vel
etiam integra eius solutio conse-
quatur. Excernuntur humores, vel
sudoribus, vel hæmorrhagiis, vel

vrinis, vel deiectionibus, vel vomitibus, vel sputis: non crudi quidem, nec incocti. sed priùs iusta maturatione ritè mitigati. Et sic per acutas præcipuè febres, diebus imparibus subita vacuatione prorumpât.

Nam iudiciis destinati dies constant omnes impari numero, nempe ad septenarios critica ratione reuocati. Quia 14. 20. 34. & 40. veri iudiciales, viderentur pares suo numero simpliciter considerati, nisi ad lunares septimanas referrentur. Imparibus, inquam, diebus iudiciales excretiones ita moueri solent, vt ab earum labore vires excitari potius, quàm labefactari videantur. Et ferè salutes existunt, si fiat κτ' λόγον, pro ratione, & κατ' ἕξιν, è directo. Cæteri impares, vsque ad vicessimum, tertius, quintus, nonus, vndecimus, & decimus septimus vim iudicandi quidem etiam reti-

nent , indicandi autem præcipuè Quartus primi septenarij, vndecimus secundi, decimus septimus tertij sunt indices. A vicesimo ad quadragesimum perit quaternarij potestas : & iam ipsius septenarij languescit virtus. A quadragesimo ad centesimum vicesimum solus regnat vicenarius : atq. inde in morbis longioribus, veluti partibus, folius quadragenarij dominio vsque ad septimum, Iudicia reguntur. Alij verò sic statuunt, quadragesimum in longis morbis primum esse dierum iudicialium : Inde per vicenariòs progrediuntur ad centesimum vicesimum : vbi duobus adiectis mensibus, sex conficiunt menses, quo ferè spatio verni morbi Autumno, autumnales vere solvantur. Sextum mensem sequuntur bini, octauus, decimus, duodecimus : ab hoc deinde quaterni,

ni, 16. 20. 24. iudiciis planè familiares.

CAPVT III.

PORRÒ asserunt, puerorum morbos longis interuallis redire solitos, iudicia subire vel septimo mense, vel septimo anno, vel decimo quarto, qui pubertatis annus dicitur. Atque ita in omnibus septenariam rationem seruari contendunt, vt per dies, sic per menses & annos.

Trium simul septenariorum triplicatus numerus facit 63. annos, tempus illud vitæ climactericum, quo nos veluti per septimanarum gradus, viuendo ascēdimus: & fatale omnibus propemodum seculis obseruatum. Cæsar Augustus gloriabatur illius anni pericula euasisse: Iubens Caio Nepoti, vt læ-

N

tius ea de causa, Natalem suum celebraret. Alius autem triplex septenarius huic accedens, 84. ætatis annum constituit, metam rerum ultimã: & quam hæctenus paucissimis mortalium transmittere contigit. Item quadragesimum nonum septem hebdomadis constantẽ, numero videlicet quadrato, & casuũ varietate insignem, inter Climactericos numerarunt. Quo exacto Israëlitæ exultantes, Iubila suis populis passim indicebant. Quatuordecim hebdomadæ seculum constituunt, quo quidem magnas rerum mutationes fieri proditũ est: septuaginta verò Danielis hebdomadæ, v. secula, fatalem periodum Imperiorum, hoc est 490. annos continent. Quinetiam iidem Israëlitæ, summa rerum suarum capita numerabant per septimanas generationum. Sed extant porrò & alia

ubique in Prophetis infinita earum mysteria : cui rei satisfactum tali ratione putatur, quod nempe, sic visum SUPERAS.

CAPUT IV.

PEptica autem signa antecedunt Iudiciorum motus, Natura insurgente aduersus causas morbificas. Deinde sub ipsum iudicandi tempus, fit variorum symptomatum concursus, febrium exacerbationes, deliria, æstuans per habitum, perque artus calor, articularum undosa pulsatio : Interdum etiam Rigor, aliæque horrenda, vt ἀφωνία, ἀσπυξία. Vnde illa ταραχὴ turbatio iudicialis, tam expetenda bonis medicis, quàm imperitis metuenda. Illi enim taciti animis exultant, cùm imperiti ve-

N ij

luti deploratis rebus mœrentes, præcipiti cursu confugiunt ad presbyteros. Natura concocto morbo, hostilem humorem, mediis venarum atque arteriarum spatiis exclusum, transmittit in habitum: inde subitus Rigor membra concutit. Inito illic certamine, vbi paratas habet veluti præsidarias copias spirituum & caloris insiti, victrix Natura, aut sudore per spiracula corporis, aut vomitu, aut hæmorrhagia, aut vrinis, aut deiectione infestum humorem extrudit. Sin minus, & parta in habitu corporis victoriâ, inde recurrat potentior hostis, etiam collocata interiùs præsidia exiguo labore opprimit, vitâque dissoluit.

CAPVT V.

De bonis sudoribus.

HAEC de salutiferis sudoribus
Hippocrates.

Οἱ ἰδρώτες ἀει-
σοι, ὁ κοῖσοι δὲ ἀπὸ
τὸς ὅσους ἄμαρτας, καὶ ἐν
ἡμέρησι τε κρισίμοι-
σι γιόμηναι. Ἐν θερ-
μῇ, καὶ τελείως τὸν
πυρετὸν ἀπαλλάτ-
τοντες. Αἰεσοι καὶ οἱ
λύοντες τοὺς πυρε-
τους ἐν ἡμέρη κρισί-
μῳ. Ζηήσοι δὲ καὶ
οἱ κουφίζοντες.

Sudores o-
ptimi, quicun-
que per vni-
uersum cor-
pus ac iudicia-
libus dieb. fiūt
calidi, & febrē
prorsus aufe-
rētes. Optimi
etiam, qui iu-
diciali die sol-
uunt febres.
Vtiles qui eas
remittunt.

N iij

NOTAE APHORISTICAE
ad bonos sudores.

Tales igitur bonorum sudorum conditiones esse oportet, ut calidi, ut toto corpore diffluant: ut concocto morbo, ut die critico, & in declinatione tum particularium accessionum, tum morbi totius. At sudoriam materiam non solum in habitu corporis, sed etiam in mediis vasorum spatii, atque adeo in ipsis visceribus consistit: ubi vera vitiosi humoris scaturigo potissimum delitescit. Illa autem primo ex habitu, secundo è venis atq. arteriis, postremo ex intima viscerum regione transmissa, proruit per cutis spiracula. Eo usque dum exhausta penitus turbarum causa, Natura sibi videatur in integrum restituta, & extra Recidivæ metum. Ergo à summo capite incipiens sudor, atque ad inferiora sensim dilapsus, extremos etiam artus liberaliter suo ma-

dore perfundit. Et is nimirum cui maxime spem aliquam salutis tuto liceat committere. Vniuersalis, calidusque sudor, iustum excretionis modum, definitos iudiciorum dies, ac pepasmos rite obseruans.

Sudore istiusmodi liberatos accepimus ex acutis periculosisque febribus: Periclem quarto die: Metonem 5. Melidiam 11. Hierophontem 17. Nicodemum 24. Abderitanam virginem 27. Anaxionem 34. Quemdam in horto Dealcis decumbentem 40. & Cleonaetidem 80. ἰδρωσιν θερμῷ πολλῷ δι' ὅλου, καὶ τελείως ἐκείθησαν ἀπυρετι, καὶ αἰεὶ ὑπερροφῆς. Sudarunt calidum plurimum, toto corpore, perfectum iudicium experti, febris immunes, & sine Recidua. Porro inde apparere potest boni sudoris efficacia, quod scilicet solo perspiratu, hoc est insensibili tenuium vaporum exhalatione, plerique morbi sanescant.

N iiij

CAPVT VI.

De malis sudoribus.

FRigidus autem, vel qui vniuersum peruadat corpus, vel quibusdam solum partibus insideat: diuerso longè successu, per acutas febres, funestos intentat metus, certamque mortem denunciat. Per alias non acutas, sed mitiores, ἢ ἀκρίσιαις, ἢ χρονοῖς, ἢ πόνοις, ἢ ὑποσφοδαί: aut iudiciorum defectus, aut longas dierum prorogationes, aut labores, aut Recidivas portendit. ξυνὸν μὲν ὄξει πυρετῷ θάνατον, ξυνὸν δὲ πρηνυτέρῳ μῆκος νόσου. Cum febre acuta exitium, cum remissiori longitudinē morbi. Quinimo etiam in moribundis, subcalidus quidam, tenuisque sudor διαφορητικός, simul omnes artus proluens, ac sensim refrige-

scens, non desistit, quin fatifcente Natura, profúsq; exolutis viribus, calorem vitæ penitus extinguat.

NOTAE APHORISTICAE
ad malos sudores. aliásque
excretiones.

DE modo excretionum, eas ἀξιολόγως esse oportere iam dictum est: & ea quidem quantitate, ut soluendis morbis pares esse queant. Illas enim subito reuocari adhuc imperfectas, inter κρίσιμα μὴ κείνοτα, Indicatoria non iudicantia numerare licet: quæ aut iudicatu difficilia, aut omnino lethalia esse solent: τὰ μὲν διασπώδεια, τὰ δὲ δύσχευτα. Hippocrati autem appellantur δύσχευτα, quæcumque vel tardius, vique maiore, vel intercessione grauiorum casuum, & cum Recidivæ metu, atque etiam cum periculo dissoluntur.

N V

Ad signa Iudicialia excretionem sequi necesse est: atque inde solutionem, vel saltem remissionem morbi succedere. Illa ergo vel sequitur Naturæ Vietricis impulsu, vel subsistit eiusdem imbecillitate. Sic subsistens ritè prænuntiata excretio, ipsam Naturam opprimat, reflui, aut intercepti humoris copia. Nihil paucum Iudicio decernit: αὐδὲν ἐλίπον κριτικόν. Et omnis excretio quæ statim desinat, periculum denunciât. Rigor per ardentes febres, excitatus iudiciali die, vnde nihil, vel omnino modicum excernatur, ὅτι κρίσιμον μὴ κείνον: Indicatorium non iudicans, & irritus Naturæ conatus. Ipsum autem sexto die moueri, Iudicij anticipatio est, quâ morbus Naturam nondum paratam certamini, celeritate præuenit. Et illa quidem Iudicij anticipatio, δὲ σκεπτός: & pericula, Recidivâsque minitans.

Vxorem Dromadae Rigor intempestivus, sexto die inuaserat, quam inde cito mors abripuit. οἷον ἐκτύοισιν ἴγλα γίνετο, δύνειτον. Qui Rigores die sexto fiunt, iudicij difficultatem indicant. Quae mente asserit Galenus fieri non posse, ut bilis effundatur iudiciali motu in habitum, citius quam septimo die. Ἀδωιάτον ὄσιν (inquit) ἀναχιδύωαι τὸν χολῆν κερτικῶς, δυνήτον τῆς ἐβδόμης.

Quod enim Larissæa virgo perfecto iudicio liberata euaserit, cum die sexto inhorruisset: notandum plethoricum fuisse morbum, expertem κακονδείας, & mouentem se paribus diebus: non autem biliosum, neque exurentem feruida inflammatione partes principes. Et hinc exclamat Galenus, τὸ ξέρον, ἔξ πᾶσι σπᾶσιον καὶ πνεύματον: Rem nouam & rarissimè visam, præterque usum, & opinionem: male fido die extitisse iudicium, nec reuertisse: χριδύωαι μὲν δὲ ἔσπερον. Qui

N vj

dies perfidiæ, sævitiaque nomine, Tyrannus est appellatus.

Imò Verò septimo etiam die, aliisque imparibus, ubi nulla vel pauca antecesserint signa salutaria, gravem omnino Iudiciorum exitum expectabis: Omnésque temerarios motus, hoc est nulla significatione prænuntiatus, & decretoria, quæ nihil decernant, damnosis casibus accensibilis. Nam licet, inde horrenda morborum symptomata sublata videantur, ut febris, deliria, convulsiones, ἀσπυξία, ἀφωβία, aliáque id genus: Quia tamen neque iusta excretionem id accidit, neque peripneumonia, neque abscessu, neque μεταπλώσει degeneratione in leviores morbum: sed παρολόγως, ἀσίμως, & ἀρίτως, temerè, & indicta causa, ut loquitur Hippocrates, tales motus suspectos habere oportet.

CAPVT VII.

De Recidiuis.

EX reliquiis verò imperfectæ iudicationis, nouus excitatur morbus: Et qui fugisse videbatur hostis, sæpè ad pugnam redit: factoque impetu, non desinit vrgerè, quin vel superatam Naturam planè prosternat, vel ipse turpi fugâ decedere cogatur. Morbus naturam superans, aut lethalis est, aut certè difficilis: & ἀκρίσιος parit, vel Recidiuas. Illas efficiunt partim natiui caloris imbecillitas, partim materiæ morbificæ vitiū: quod quidem tum in cruditate, tum in malignitate consistit. Veræ ἀκρίσιος sui nominis conditionem secutæ, nihil prorsus iudicant: cæteræ cum periculo, vel cum exitio.

Recidivæ , peculiare sunt mor-
 bis, quicunque varia , & multiplici
 materiâ, eaque frigida, cruda, cras-
 sa, lenta, contumaci ac repugnante,
 aut malignâ constant. Talis enim
 materia nec omnino concoqui, ne-
 que tota simul excerni, neque mo-
 veri loco potest. Dicimus omnino
 concoqui non posse , quia partem
 necesse est : ne corruptelam gra-
 viorem ipsa contrahat, vnde feran-
 tur Aegri lethali casu præcipites.
 Cæterum ex reliquiis talis mate-
 riæ, Recidivas perpetuò insequi vi-
 deas : & maximè ad illas solutio-
 nes, quæ fuerint, vt iam dictum est,
περιλίπας, & ἀσίμως, citra rationem,
 & signa *λυτήρια*, hoc est, liberatio-
 nem certò indicantia. Ergo in par-
 tem solùm euiçta materiâ: seu iu-
 diciali, seu alieno die, siue initiò,
 aut declinatione desierint morbi,
 eorum reuersiones necessariò ex-

peſtabis : & cum ſignis quidē mediocriter pravis ſeu ambiguis, ambiguis : cum lethalibus pernicioſas : cum bonis autem ac ſalutariſus, ſalutiferas. Rariſſimè viſi ſunt morbi, ſexto, vel oſtauo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cunſtabundi & contumaces, in craſſitie humoris, cū in calida tenuique materia, ſubita excretionē reſoluti deſinant. Nam febris ardens ſtatim primo quaternario, quinto die, vel ſummū ſeptimò iudicari ſolet. Eſt quippe illius humor ſequax, agita-bilis, & paratus obſequio : ſeu iniuſto morbi dominio, ſeu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aue cita mors Vrgens Venit, aut Victoria læta.* Facta nimirū *ἐξ αμύνης* ſubita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij deſideratur. Tale iudicium

Recidiuæ , peculiare sunt morbis, quicunque varia , & multiplici materiâ, eaque frigida, crassa, lenta, contumaci ac repugnante, aut malignâ constant. Talis enim materia nec omnino concoqui, neque tota simul excerni, neque moueri loco potest. Dicimus omnino concoqui non posse , quia partem necesse est : ne corruptelam grauiorem ipsa contrahat, vnde ferantur Aegri lethali casu præcipites. Cæterum ex reliquiis talis materia, Recidivas perpetuò insequi videas : & maximè ad illas solutiones, quæ fuerint, vt iam dictum est, *παρελύτης, & ἀσίμωτος*, citra rationem, & signa *λυτήσια*, hoc est, liberationem certò indicantia. Ergo in partem solum euiecta materiâ: seu iudiciali, seu alieno die, siue initiò, aut declinatione desierint morbi, eorum reuersiones necessariò ex-

pectabis : & cum signis quidē mediocriter pravis seu ambiguis, ambiguas : cum lethalibus perniciosas : cum bonis autem ac salutari- bus, salutiferas. Rarissimè visi sunt morbi, sexto, vel octavo die feliciter iudicari.

Hærent multo tempore cuncta- bundi & contumaces, in crassitie humoris, cum in calida tenuique materia, subita excretionē resoluti desinant. Nam febris ardens statim primo quaternario, quinto die, vel summū septimò iudicari solet. Est quippe illius humor sequax, agita- bilis, & paratus obsequio : seu iniu- sto morbi dominio, seu legitimo Naturæ imperio, aut medicamētis regatur. Ac proinde per hanc febrē, *Aucita mors vrgens venit, aut victo- ria laeta.* Facta nimirū *ἐξ αιώνος* subita illa excretionē, quæ in ratione veri iudicij desideratur. Tale iudicium

in acutis fieri potest, vsque ad 20. diem. At in aliis longioribus, vt materia paulatim coquitur, sic eam paulatim pro cōditione virium excerni conuenit. Fractæ vires longitudine morbi, neque ferre possunt magnas vacuationes, neque mouere vniuersas: & diuturnitate laboris profligatæ Naturæ, accessu Recidiuarum facilè dissoluuntur.

CAPVT VIII.

De bonis vrinis.

VRINÆ salutem indicantes, Hippocrati sic in modum sequentem recensentur.

<p>Τὰ τῆς ὄψεως ἐκρινόμενα, ἀπὸ τῆς φύσεως ὀλίγον</p>	<p>Corporis ex- cretiones quæ parū dissideāt ab iis, quæ na-</p>
---	--

turalem habitum retinent, exiguum morbum significat.

Quò citius urinae sedimentum habent, eò citius iudicium fore testantur.

Urina in febre sedimentum habens album, laeve, ac bene consistens, citam solutionem denunciat.

Subrubra vero ante septimum diem, cum subrubro ac laevi sedimento, liberat septimo die : post

ἀφιστάμενα, ὀλίγη
εἰς πλεὺν νόσον ἐν-
δείκνυται.

Οἷσιν οὖρον ταχέως ὑπόστασιν ἔχον, ταχέως οὕτω κρίνεται.

Τὸ οὖρον ἐν πυρετῷ λευκῶ ἔχον ἔστι λείον ὑπόστασιν, ἰδρυμένον, ταχέως ἀφείσιν σημαίνει.

Τὸ ἢ ὑπόστασιν, καὶ πλεὺν ὑπόστασιν ἔχον ὑπόστασιν τε ἔστι λείον, παρὰ μὲν τῆς ἐβδόμης ἡμέρας, ἐβδόμησον ἀπολύει μὲν ἢ πλεὺν

ἔβδόμενι χρονιότε-
ρον, ἢ πρῶτως χρο-
νιον.

Τὸ ἐν τετάρτῃ λα-
βὸν ὀπινέφρον ὑπέ-
ρουθρον, ἔβδομαθῶν
ἀπολύφ, τῶν λοιπῶν
καὶ λόγον ἐχόντων.

Νεφέλαι ἐν ἔροισι
λαυκαὶ μῦ, καὶ καί-
τω, λοιπτελέες.

Ἐν πλευρικοῖσιν
οὕθρον ὑπερουθρον, ἔ-
χον λεῖψα ὑπόστα-
σιν, ἀσφιδέα κρίσιν
σημαίφ.

septimum talis
existens, tar-
dius, vel etiam
tardissimè li-
berat.

Quin & nu-
becula subru-
bra, quarto die
apparens, cæ-
teris pro ratio-
ne habētibus,
incolumitatē
septimo die
promittit.

Etiā albæ nu-
beculæ, deor-
sū inclinantes,
vtilem præstāt
successum.

Item pleuri-
ticis, vrina rubra, cum læui sedimē-
to, iudicij securitatem ostendit.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas urinas.

IN quibuscumque excretionibus, ut supra dictum est, ea moderatio esse debet, quæ vel omnino soluat morbum, vel eum reddat leuiorem : siquidem largiore excretionem dissoluuntur vires : parciore imbecillitas Naturæ, aut morbi malignitas indicatur. *μακροῦ* autem præire oportet, signum si constans perseueret, salutis fidelissimum. Sæpius in initio sedimenta videas, quæ paulò post, diebus insequentibus euanescant. Bona incerta & fugacia, in mala ferè degenerant. Coctum hinc censetur, quod neq. tenue, neque crassum, at naturali colore est. Nos urinas colorem naturæ consentaneum, ac mediocrem consistentiam præferentes, coctas dicimus: magis verò quæ habeant vel nubes laudabiles, vel sedimenta alba, leuia, equalia, & constantia. Nam quæ modò alba & læues,

modò aliæ prodeunt, labores denunciare solent. Biliosorum affectuum ferè sunt pura lotia, & sine contentis, vel certè paucis admodum: Eorum autem morborum qui crudæ materiæ copia constant, illa densiora plurimum existunt.

Inter coquendum per initia, calore suscitantur flatus, quorum impetu agitæ Urinæ, variè turbantur: donec illis paulatim discussis, vi eiusdem caloris, tandem separentur elementa. Tum aqueam portionem enatare videas, terream autem in imo subsidere. Et sic æπριον quod erat indiscretum, confusum atque impurum, facessere decèti mutatione in εὐπριον, hoc est, bene discretum purum & inconfusum. Rarò priùs quarto die fit illa expectanda medicis elementorum secretio, cui tantùm fidei attribui solet: proprium ac peculiare Naturæ victricis opus. Quæ initio aquea, tenuis erat Urina, paulatim & μετὰ χρόνον maturatione crassescit: ex albo pallescit, citrinum induit colorem:

factóque tandem sedimento, εὐκρίτος, & sincera euadit. Quæ quidem certissima pepasmi signa, & secura putantur speratæ salutis pignora.

CAPVT IX.

De malis vrinis.

Sic autem successu infelices vrinæ: quæ quidem vel consistentiâ simul & colore peccant: vel cōtēntis & sedimento: vel interceptæ subsistunt, fluúntque parciùs. hîc verò primùm consistentiâ simul coloréque peccantes.

Aquea vrina, tenuis, alba, pellucida, mala, quia cruda est, atque incocta.

Τὸ οὖρον ὕδα-
τῶδες καὶ λεπτόν,
λευκόν καὶ διαφαν-
νές, μορθηρὸν, ὅτι ὠ-
μὸν καὶ ἀπεπτιον.

Alia ex aliis, hoc est, varia differētēsq. mitigationes, longiores efficiūt morbos.

Perniciosa, quæ in principio quidē coëta est, post quartum verò diem tenuata incrudescit.

Instar aquæ perpetuò alba, est in longis morbis iudicatu difficilis, & minimè secura.

Cruenta in principio emissa, longitudinē: perturbata non subsidens recidivam:

Εν πυρετῶ ἀλλοτε
ἀλλοίων ὕρῆσιες μη-
κωόουσι.

Ολέθριον δ' ἐν ἄρ-
χῇ μὲν πέπον, μᾶλλον
τὴν τετραδα λε-
πιωόμῃνον.

Τὸ ὕδατῶδες, καὶ
λευκὸν διατελέως ἐν
χρονίῃσι δύσκειτον,
καὶ ἀσφαλές.

Τὸ αἵματῶδες ἐν
ἄρχῇ οὐρητὸν χρο-
νιον δ' ἵα τεταρα-
χμένον αἰδρῦμῃνον,
ὑποθεπὴν σημεῖν.

ὅ ἢ λευκὸν ὄψι ὑπο-
ζυγίων, κεφαλαλ-
γίω. ὅ δὲ ὑμνησ-
δες αἰσασμῶν.

Τὸ ἢ ἐκ λευκῶν ἐν
καυσώδεσι κίρκισιν.

Τὸ λεπτὸν, καὶ ὅ
χολῶδες δὴ ὑπο-
στάσιος, χροῖον, καὶ
ἐκ ἀκίνδων χρο-
ίων μὲν πρὸς κρείσσιν
γυρομένων.

Κινδυνώδες καὶ ὅ ἐκ
μύκτου, μύκτου μύκτου
ἐς λεπτὸν χολῶδες.
ὅ ὅ ἐξ ὑπαστάσιος
αἰσασμῶν.

trāsfit in tenuē biliosam : habétque
diuulsum sedimentum.

alba velut iu-
mentorū, ca-
pitis dolorem:
pelliculosa cō-
uulsionem de-
nunciat.

Valde alba per
febres ardētes
pessima.

Tenuis ac bi-
liosā sine sedi-
mento, morbi
est diuturni: &
siquidē segni-
ore progressu
feratur ad iu-
dicationē, pe-
riculum etiam
minitantis.

Periculosa, &
quæ ex nigra,

Mala

Ποιηθὲν καὶ ὄμοιοι
τὰ ποτὸν ταχέως δι-
ουροῦ μύρον.

Ποιηθὲν καὶ τὰ
χλωιδέα, καὶ τὰ
κρηιδέα, μὲν δυ-
σπνοίης.

Ἐν μακροῖσι πυ-
ρετοῖσι, λεπτοῖσι,
πλακιδέσι, λεπτῶν
οὐρων ἔρρησιες αἰσθη-
νώδεις.

Εἰ δὲ πᾶν πολ-
λὴ τῆ καὶ φύσιν ἢ
μετάβασιν γίνηται,
θανάσιμον εἶναι ὁμοί-
οισμα ὑποληπιέον.

Mala etiam
quæ statim à
potu, citato
cursu erumpit.

Item virescē-
tes: & lixivio
similes urinae
cum dyspnoea,
malæ.

In longis fe-
bribus, exigui-
is, erraticis, te-
nuium urina-
rum eruptione-
nes, lienosos
affectus indi-
cant.

Vt maximus
à Natura est
recessus, sic
morbos lethales
esse, suspi-
cari licet.

Ο

NOTAE APHORISTICAE
ad urinas colore & confi-
sistentiâ peccantes.

Quam diu perseverat cruditas, tam-
diu in principio esse morbus cen-
setur. Aqueæ tenuésque Urinae, citra ma-
nifestam obstructionem, sunt crudita-
tis indices.

Consuetis & naturalibus dissimiles,
tanto deteriores, quanto dissimiliores.

Obstructione tenuantur nephriticis U-
rinae, remanente videlicet crassamento.

Per acutas febres, Urinas perdurare
tenués, indicium delirij.

Cruditas quæ appareat ultra primas
periodos, diuturnitatem aut periculum
denunciat: diuturnitatē si reliqua signa
salutaria fuerint: periculum, si lethalia.

Cruditas toto morbi decursu perse-
verans, denunciat difficile, tardumque
iudicium.

Vt cruditas urinae, morbo ineunte, negligi potest, sic infirma censeretur debet primis diebus, pepasmi fides.

Sæpe videas in crudefcere dilutas, spumantesque urinas, destillationis accessu.

Præcipites, insciis aegris ac sine sensu effluentes, plurimum lethales. Iis enim aut mentem laborare, aut vim sentiendi extinctam esse, aut resolutum vesicæ musciculum significatur.

Potum in acutis rari statim ad renes, atque excludi celeriter, perniciosum.

Coqui derepente urinas, nulloque signo coctionis antegresso, id πικρῶν fieri putandum est.

Censetur in crudis urinis, τὸ ὑδατώδης, tenuis aquæ instar: τὸ διαφανὲς tenuis, & perspicua: τὸ γαλακτώδης, lactea, hoc est, alba simul & crassa: Item biliosa, subrubra, & rubore saturata, ignei ardoris indices: Item χλωιδῶδης vivefcens, καὶ τὸ κοτιῶδης, lixivio

similis, germana soboles impurorum, corruptorumque viscerum.

Crassæ, humorum copiam: fœtidæ putredinem: nigrescentes & lividæ, aut impotentiam nativi caloris, aut eiusdem labefactionem, vel etiam extinctionem indicant.

Variâ & multiplici materiâ putrescente in Venis, ob inæqualem pugnam naturæ & morbi, aliæ ex aliis, i. variæ excerni solent Urinæ: Et illæ quidem modò rubentes, modò biliosæ, modò laudabiles, modò vitiosæ, adeoque ancipiti euentu, ut in periculum magis nuret Aegrorum salus: seu materiæ contumaciâ, seu Naturæ imbecillitate.

A perturbatione humorum in Venis, Urinæ turbidæ & male pure fiunt, lethali signo: scilicet, oia tunc turbata esse videntur.

Urinæ paulatim rubescere, ut appetunt superiora, turbulenti morbi est indicium: sanguine videlicet sursum tendente.

Vrinæ coctas apparere, deinde paulò post recrudescere, mali morbi est: quòd maturationem constantem esse oporteat.

CAPVT X.

SEquuntur deinceps, quæ peccant vitio contentorum & sedimenti.

Ερυθραὶ νεφέλαι,
καὶ μέλαιναί, καὶ πύ-
λαι δύσκολοι.

Τὰ εἰς πλασώ-
δεισι πυρετοῖσι μέ-
λαινα νεφέλια, τε-
ταρταίου· τὰ δὲ ἀ-
γροα μύασιν ἐταιω-
ρυθμύα μὲν ἀγρο-
πρίης καὶ παραχῆς

Rubræ nu-
beculae, & ni-
græ, & liuidæ
difficiles.

In erraticis fe-
brib. nigræ nu-
beculae, quar-
tanam: deco-
lores nigrican-
tibus enæore-
matis cum vi-
giliis, ac mētis

Ο iiij

turbatione,
phrenitidem ::
Lixiuio autem
similes cū dy-
spnæa, hydro-
pem prænun-
ciant.

Vrina in fe-
bre, diuulsam
habens densi-
tatem, indicat
aut Recidiuā,
aut sudorem.
Mictiones clā-
culū, sine sen-
su, atq. insciis
ægriseffluētes,
perniciosæ. Nū
verò tales ef-
fluunt, ac si fe-
dimentū val-
de turbaueris?

Nigra vrina, nigroq. sedimento

Φρενιτικά· τὰ δὲ
κοινώδεα μὲν δισ-
πνοίης, ὑδατώ-
δεα.

Οὕρου ἐν πυρε-
τῷ δάσος ἔχον,
ἀφαιώμενον, ὑ-
πόσπικόν, καὶ ἰ-
δρωδες.

Τὰ οὐροῦμενα,
μὴ ὑπομνησάν-
των, ὀλέθρια. ἄ-
ρα τούτοις οὐρή-
ται, οἷς εἰ πλεὺς ὑ-
πόσασιν ταράξασ.

Τὸ μέλαινα καὶ ὀ-
μέλαινα ὑπόσασιν

ἔχον· καὶ ὅ χα-
λαζώδεις, καὶ ὅ
γροειδείς, ὀλέ-
θρια, ὀπίκονα.

Τὸ χολαζώδεις ἐν
ποῖσιν ὀξέσι, ποικί-
λον χροίη, καὶ ὑ-
ποσάσι· καὶ ὅ κρι-
μαζώδεις μετὰ λυ-
κῆς ὑποσάσιως·
καὶ ὅ ἐκ ἑφιδώ-
δεως ὑποσάσιον ἴ-
χον ἰλυώδεα, καὶ
ὑποπέλιον, κινδυ-
ρώδεα.

Πλευριτικῶσιν ἕρπον
αἱματῶδεις, ζωφώ-

prędita: & grā-
dinosa, & ge-
niturę similis,
laborem signi-
ficant.

Biliofa in a-
cutis, colore,
atq. hypostasi
varia: & quę
crassioris fari-
nę speciem re-
ferat, hyposta-
si albescente:
& quę ex cō-
cretionē cras-
samentorum
subliuidum, li-
mosumq. de-
ponat sedimē-
tum, pericu-
losa.

Pleuriticis

cruenta, caliginosa, cum vario,

○ iiij

confusóq. sedimento, ferè lethalis intra dies quatuordecim: Magis autè lethalis, & mortem citiùs inferens porrhacea, cū nigro aut furfuraceo sedimento.

Vrina bonā habens hypostasīn, & mox habere desinens, laborem ostēdit, atque mutationem.

Quæ verò habet hypostasīn, ac turbata facilè re-

δεις μὴ ὑπόστασεως ποικίλης, ἀδυσκρίτου, θανάσιμον, ἐν τέσσαρσι ἔδεκα ἡμέρησιν ὡς ἔπι ὅ πολὺ.

Θανάσιμον τε, καὶ συντόμως ὅ παρασφδῆς μέλαιναν ἔχον ὑπόστασιν, ἢ πετυρώδεια.

Τὸ οὐρεθρῶδες μὴ ἔχον ὑπόστασιν, ἐξ ἀπίνης μὴ ἔχον, πόνον, ἔ μεταβολικὴ σημαίνει.

Τὸ δὲ ὑπόστασιν ἔχον ἔπιπαρθερῶδες, καθιστά μιν,

ῥιγος πρὸς κρίσιν·
πάχα δὲ ἔς τετ-
ταῖον, ἢ τεταρταῖον
μετάστασιν.

Τὸ δὲ ἔρυθρον
σφόδρα, ἔδυσπνέον
ὑπόστασιν χλωρῷ
ἔχον, λείψω, εἰλι-
κρινέα, πολυχρόνιον
σφόδρα, παραχά-
δια νόσον, μετα-
βάλλουσαν ἐς ἄλ-
λιν, οὐ μὲν ὀλέ-
θριον.

Τὸ δὲ λευκόν, ὑ-
δατώδες, κριμνί-
δια πυρρῷ ἔχον ὑ-
πόστασιν, πόνον καὶ

fidet, rigorem
circa iudiciū :
fortassis etiam
transitū in ter-
tianiā vel quar-
tanam, indicat.

Rubra autem
admodum, &
florida cū vi-
ridi sedimēto,
lævi, ac since-
ro, longū tur-
bulentūmque
morbum, & in
aliū transeū-
tem significat:
non tamē per-
niciōsum.

Alba aquæ si-
milis, ruffam
habens, furfu-
raceāmq. hy-
postasin, labo-

O V

rem & periculū: viridis autē cū furfuraceo, ruffoque sedimento, longitudinē ostendit simul cum periculo.

At sputo similes habens hypostasēs, aut limofas, Rigoris: Aranei telas referens, colliquationis indicium est.

κίνδυνον σημαίνει. ὅ
ἢ χλωρὸν πυρρὸν
ἔχον ὑπόστασιν κερ-
ματώδεα, χροῖον, καὶ
κίνδυνον σημαίνει.

Τὸ ἢ πλυσιμώδεα
ἔχον ὑπόστασιν, ἢ
ιλυώδεα, φίγος
δηλωτικόν. ὅ ἢ ἀρα-
χιδῶδες συντήξιον.

NOTAE APHORISTICÆ
ad urinas contentis, & sedi-
• mento peccantes.

Vrinae quæ totæ nigre sunt, dete-
riorēs iis quarum solum contenta ni-
grescunt.

Malè colorata sublimamenta, & ne-

bula, malignam materiam sursum appetere significant.

Per febres erraticas torridus vi. caloris humor, ac veluti cinerescens nigrescit: Inque Urinas transmissus eas colore suo inficit.

Ab igneo calore calliquatio: Hinc verò & siccitas, & convulsiones, & pelliculosa fiunt Urinae.

Sæpe fit, ut quod prius collectum fuerat sedimētum, postea flatuum incurſione diuellatur: recrudescētis morbi & nouæ perturbationis indicium. Qualis Urina dicitur Hippocrati, τὸ οὖρον διακεκολλημένον ἐκ τῆς καθύπευθε: sedimento diuulsa Urina.

Illam autem si crassior inde fiat, magis inualeſcente flatu per febres erraticas, quartana denunciari potest.

Venarum impuritas & colluuiæ, vomicae Iecinoris aliorumq. Viscerum affectiones & corruptela, faciunt excretionem limosam, & faculentam.

Q. VI

Ob caloris vehementiam exorta pinguedo, interdum summis vrinis enatare conspicitur, liquamenta internarum partium.

CAPVT XI.

Postremò subsistentes vrinæ, fluentésve parciùs.

Vrinæ interceptio in biliosis, breui occidit.

Eadem cum sensu ponderis ad imum ventris, fere denūciat strāguriā: sin minus aliū morbum, quo laborari solitum sit.

Εἰ χολώδεσι οὖρου ἀπόληψις κτείνεσσι τὸ μῶς.

Οὖρου ἀπόληψις μετὰ βάρους ἐστὶν ἀίρη, σημάδι ὡς τὰ πολλὰ τραχέειν· εἰ δὲ μὴ ἀλλίω ἀρρώστειω, ἐν εἴωθε ἀρρώστειν.

Οὐρου ὀπίσθαισι,
 ἐνεφραδὶ ἀλγισμα
 ἔξαπίναμον, λιθι-
 δίων οὐρησιν, ἢ πα-
 χέων ἔρων σημαίνε.
 Κύστις ἀποληφθε-
 σα, ἄλλως τε, καὶ
 μετὰ κεφαλῆζήης,
 ἔχει τὴν ἀσπασμῶδες.

Τὸ σμικρὸν ὀπι-
 φαίνεαι δὲ οἷον σαΐσιας,
 καὶ ἔρων, καὶ ἔμελον, καὶ
 δειχωρήματα, κα-
 κὸν μὲν πρῶτως καί-
 κισον ὅ, ἐγὼ δὲ ἀλλή-
 λων ἰόντα.

Vrinae sup-
 pressio, repeti-
 núsque Renū
 dolor, calculo-
 rum vel crassa-
 rum vrinarum
 miétionem si-
 gnificat.

Intercepta ve-
 fica, quiddam
 habet conuul-
 sium, cum a-
 liàs, tum si ca-
 pitis dolor ad-
 fuerit.

Exigua qua-
 dam appare-
 re, veluti stillas
 sanguinis, aut
 vrinas, vomiti-

ones, deiectiones, penitus quidē
 malum est: pessimum verò, si breui-
 bus interuallis sese consequantur.

NOTAE APHORISTICAE
ad quantitatem vrinæ.

Frequenti, sed parca, & citra modum
excretionem, inanis ostenditur Naturæ
conatus, labefactantur vires, nihilque
inde ad morbi solutionem confertur.

CAPVT XII.

De bonis deiectionibus.

Deiectio mol-
lis, cohærens,
subruffa, & nõ
valde fœtida,
est optima.

Item, quæ ex-
cernatur pro
ratione inge-

Τὸ ἀγαθὸν μα-
μαλακόν τε καὶ συ-
νέσηκός, καὶ ὑπέπυρ-
ρόν, καὶ μὴ λίαν δυ-
σῶδες, ἀείρον. Ἐὶ δὲ
ἀγαθὸν πλεὶς εἰ-

θισμένω ὄρνω ,
 πρὸς λόγον τῆς
 εἰσιόντων· ἢ ὁ πα-
 χυόμυθος πρὸς
 πτωκείσιν , χη-
 σιμον.

Δις ἢ τρις τὸ ἡ-
 μέρης ὑποχωρέειν ,
 τῆς δὲ νυκτὸς ἄ-
 παξ. πλείονα ἢ ἐπὶ
 ὁ πρὸς , ὡσπερ
 σελήνης ὅτι ὡ αἰ-
 δεθῆτω.

Τὸ δὲ καθαρόν
 ὀπιθμόμυθος , λυφ
 πυρετὸν ὀξυὸν μὴ
 ἰσθῶτος.

storum , quâ
 horâ mos est
 sanis excerni :
 Et quæ crasse-
 scat circa iudi-
 cium, commo-
 da est.

Bis, terve in
 die subduci al-
 uum, noctu ve-
 rò semel : at
 manè plura de-
 mitti, vt homi-
 ni solitum.

Pura etiam
 deiectio, quæ
 videlicet reti-
 neat qualitates
 merè natura-
 lis excremēti,
 febrem acu-
 tam soluit cū
 sudore.

Sin autem sit liquidius excrementū, cōfert ipsum sine stridore, sine impetu, rarioribus interualis, & paulatim erumpere.

Alui turbatio, seu critica seu sponte Naturæ facta, si talia purget quæ purgari decet, bene succedit, facillè que fertur.

Biliofæ deiectiones surditatē sedāt, vt vicissim illæ surditate sedantur.

Εἰ δὲ ὑγρὸν εἴη τὸ
διεχωρήμα, συμ-
φέρε μὴτε πύξιν,
μὴτε πυκρὸν τε εἶ-
ναι, καὶ κατ' ὀλί-
γον ὑποχωρέειν.

Ἡ παραχρῆς τοῦ κοι-
λῆς, ἢ κελυκῆ, ἢ
αὐτομάτως γινο-
μένη, ὡς μὲν οἶα
δεῖ καθαίρεσθαι κα-
θαίρη, συμφέρε τε,
καὶ δι' ὀφθαλμοῦ φέ-
ρεται.

Χολώδεια διε-
χωρήματα κώφω-
σις παύει· κώφωσις
δὲ παύει χολώδεις
διεχωρήματα.

NOTAE APHORISTICAE
ad bonas deiectiones.

DVM Natura propria virtutis robore, molitur vel parotidas, vel sudores, vel hæmorrhagias, aliòsue Criticos abscessus: ferè accidit, ut alui aut vesicæ excretiones, felici auspicio suppressæ cohibeantur: Et eas quidem tum laceessere, summum nefas.

Quamquam alui profluviiis plerosque tumores dissolvi certum est seu auertendo, seu coercendo influentes humores: Atque inde, materiæ partibus insidentis reliquias, paruo labore discussas halitum excludi: Aluo tamen cohibita, sese veluti resectis viribus recolligens Natura, spirituum calorisque refocillatione, suos abscessus feliciter maturat, suppuratque.

At fatali dementiâ, Empirici omnem curationis usum in vacuando collocantes, non desinunt exhauriendis spiritibus,

Naturæ vires ita conuellere, dum ipsa penitus exoluta, & fatiscens cogatur morbi exitiale imperium capessere.

CAPVT XIII.

De malis deiectionibus.

Deiectio liquida & aquosa, alba, & viridis, mala, quia cruda & incocta.

Deiectiones nigrae, liuidæ, ferruginosæ, pingues, ramentosa, foetida, pessimæ & lethales.

Spumosa, & valde biliosa

Τὸ λευκὸν καὶ ὑδαρὲς, λευκὸν, καὶ χλωρὸν ποικιλὸν ὅτι αἰμὸν, καὶ ἀπεπιπτόν.

Τὰ λευκωρήματα μέλαινα, πέλια, ἰώδεια, λιπώδη, ξυσματώδεια κήκοδμα, κήκισα καὶ θαιατώδεια.

Τὸ ἀφραδὲς πε-

είχλον διαχώρη-
μα, φλαύρον· εκ-
περιώται εν ποι-
ούτων.

Τὸ πυώδες, καὶ τὸ
μέλας, αἵματώδες,
πονηρόν, σιωπρε-
τώ, καὶ ἄλλως.

Τὸ μέλας οἷον αἵ-
μα, ἐν σιωπρε-
τώ, καὶ αἴθου πυρετῶ
πονηρόν.

Εκλυκόν ἐν πυ-
ρετώ, ὅτε θικει-
νές.

Τὸ διαχώρημα
ποικίλον, χροῖον
ἔσθαι νόσημα,
σημαίνε.

deiectio, ma-
la: inde aurigi-
nosi fiunt.

Purulenta, &
nigra, & cru-
enta, mala, &
cum febre, &
aliâs.

Nigra velut
sanguis crassus
& cum febre,
& sine febre,
similiter ma-
la.

Valde alba
in febre, est
infausti iudi-
cij.

Multiplici co-
lore varia de-
iectio, morbi
diuturni signū
est.

Est & valde praua, quæ valde varia est: & eò deterior, quò terribilior colore fuerit: præter quã asumpto Cathartico. Tū enim vacat periculo, si copiã non excedat.

Omnes denique in vniuersū prorsus variæ deiectiones, sunt omnino prauæ.

Item liquida deiectio mala, seu confertim prorumpat, seu paulatim, & breuibus interuallis. Hæc enim vigi-

Τὸ πικίλον κα-
τακρῆς, Φλαύ-
ρον· καὶ χίρον ὅ-
σα φοβερότερον τῆ
χρῆσιν, πλιὸν ἐν
Φαρμακίῃσι· ἐν
γὰρ ταύτησιν ἀκίν-
δωτον, μὴ πλι-
νὴ ὑπερβάλλον.

Ἠλύτα τὰ ποι-
κίλα, καὶ τὰ κα-
τακρῆα, ποτηρῆ.

Υγρὸν, καὶ ἀ-
θρονον, καὶ μικρὸν,
κακόν. Ὅ μὲν γὰρ

ἀγρυπνίῳ , ὅ δὲ *lias, illa virium*
 ἔκλεισιν τὰ χ' αὐ' *exolutionem*
 ποιήσῃ. *fortè fecerit.*

NOTAE APHORISTICAE

ad malas deiectiones.

Excrementa partim liquida ut dif-
 fluant, partim crassa ut consistant,
 multiplicem materiam, & inaequalem
 concoctionem ostendunt.

In Excrementis inaequalitatem, aspe-
 ritatemque vocant, ubi dura mollibus,
 sicca liquidis permiscentur.

Fenuia biliosa crudelitatem, spumosa ig-
 neam febris Naturam, & ardorem in-
 dicant.

Si deiectio prius biliosa, i. quae palli-
 dam bilem referat, in spumantem, sin-
 ceramque desinat, indicium aucti incen-
 dij: quodquidem serosam aqueamque
 partem, qua bilis diluebatur, absumpsit.

Nam feruente bile, fit spumosa deie-
ctio, sinceráque, i. bilis pura, & non
perfusæ aquosa humiditate, quam Hip-
pocrates vocat ἀκρῆτον. Illa sursum eue-
ctá, cum feruore igneóque ardore, paro-
tidás excitare solet.

Aluo liquidiore multa confertim red-
dente, metuendum ab exolutione vi-
rium.

Multa eáque liquidiora deiecere, ar-
gumentum multi crudioris succi.

Morbi initio aluum turbari ac diffloe-
re, cruditatis manifestum indicium.

In acutis aluus liquida, magis dam-
nanda quam adstricta: Ab illa enim
contingit febrem inualescere, & ladi ca-
put non minùs quam ab adstricta.

Et profluente aluo sepiùs videas,
per febres pestilentes deliria superueni-
re, & grauiùs febricitari, indéque vires
exolui.

Simul deiecere & exudare, malum,

quòd sint motus contrarij.

Et sudor ille imbecillitate Naturæ fieri videtur, non autem criticè.

Deiectiones pingues, nigrae, lividae, internæ colliquationis viscerum, vel vsta materiae indicia.

Nigra prodire per quartanas vi morbi, aut vsta materia lethale: ac naturæ robore excerni, die critico, & pe-pasmi signis præcedentibus, utile.

Valde alba deiectio in febribus, arguit obstructionem viarum ab hepate ad intestina: unde vel regius morbus, vel grauior aliquis casus expectari possit; aliò videlicet conuersa bile: Quamobrem dicitur talis deiectio esse infau-sti iudicij: οὐκ εὐχρίδης διαχρίσμα.

Ferè fit, vt serosis vacuatis, crassior humorum portio restitans, maiore contumacia morbum exasperet ac producat: Quo modo & externi tumores, tenui parte resoluta, concoctu pernica-

ciores fieri solent, magisque diuturni.

Deiectio sine sensu, aut alienata sit mente, aut particulari resolutione intestini, aut extincta sentiendi facultate, in communi sensus principio.

Atra bilis mordaci acrimoniâ intestina exulcerans, lethales facit dysenterias: Quemquidem humorem videas Dysentericis humi effusum, mox veluti æstu quodam efferuescere, exspumare, turgere instar fermenti, atque in bullas atrolli.

Inde frequens illa, & inanis desiderandi cupiditas, nihil prorsus, vel admodum pauca deiiciens: πικρὴ καὶ μικρὰ ἀνάσσει: Irritatis videlicet acerrimo humore intestinis.

Cui morbo est lumborum dolor perquam familiaris: hoc est, intestinorum quæ lumbis assident, aut vinculorum, quibus ipsa lumbis renibusque adherescunt.

Talis humor, impotentiâ egerendi, aut
Naturæ

Naturæ imbecillitate cohibitus vel suppressus, transcurso ad exteriora, in eis maligna serpentiâque Ulcera concitare solet.

Cæterorum humorum colluies, intestino, primisque Venis restitans, ibi putrescit morâ: putredine acrimoniâ contrahit. At lenta materia tenaciùs adherescens, nec loco cedens, multum laboris Naturæ excernendo faceffit. Meatum autem interceptione interim Iecur elanguescens, varia labe corrumpitur.

Vires fractæ longitudine morbi, cum tæbe corporis, non sustinent magna profluvia, citra periculum. Nam siquidem in vniuersum plurimum ac repente vacuare, periculosum: Multò maximè, confectis morbo viribus. Quomodo vitiosa ædificia, leui flatuum impulsu sæpe corruunt.

At seu imbecillitate, seu inferiorum meatum præclusionè, sistatur aluus paulò antè diffluens, metuenda transla-

tio ad superiores principésque partes,
 κτ' μεταστάσι.

Multa cruditate diutiùs perseverante, nec ullam admittente concoctionem, indicatur abscessus ad articulos, magis autem ad inferiores, quò frigidior fuerit materia.

In presagiis non solum spectare oportet quid contra Naturam Aegri, sed etiam quid contra Naturam morbi: ut per febres ardentes, perque æstum ac putredinem toto corpore sævientem, non foetere excrementa: sordes aurium edulcari: non vrgeri vigiliis, non exagitare corpus: non sitire, lingua etiam rubente: neque ardere ad manum: quæ omnia ducenda pro lethalibus.

CAPVT XIV.

De salubri vomitu.

Οἱ μέλλοντες ἐ-
μειν, πύαλίζουσιν
ἐμπεραθεν.

Εμετος ἀλυπό-
πατος ὅστι, φλέ-
γματος, καὶ χολῆς
συμμεμιγμένος.
μὴ πολὺς ὅ καίρτα
ἐμείθω.

Qui vomitu-
ri sunt, crebra
sputatione pri-
us urgeri so-
lent.

Vomitio mi-
nimè molesta,
quæ pituita, &
bile permixta
fit: & quidē co-
piâ mediocri.

NOTAE APHORISTICAE
ad salubrem vomitum.

Vomitio, & quæcumque alia per-
turbatio conferunt, si quidem vi
Naturæ fiant.

P ij

Inter signa excretionis per superiora, sæpe alui atque Urinæ suppressio contingit, salutari successu.

At Critici vomitus signa sunt, ἄση, Nauseabundum fastidium: ἀλυσμός, anxietudo: ἐπιπαιμός, iactatio: καρδιαγμός, stomachi vellicatio: πηυαλισμός, crebra spurtatio: quibus accedunt, tum labri trepidatio, tum pulsus durities, & inæqualitas. Quæ symptomata fieri solent, æstiosa irruptione vitiosi acrisque humoris, ex vniuerso corpore in ventriculum: unde lancinatio illa, vexatioque τῆς καρδίας, & quietis impatiens labor, cum Nausea, & fastidio.

Crasior fluctuantis humoris portio, tunicis imbibita & inherescens, suos vellicatus in eas exercet: tenuior & aquosa, membranæ interioris consortio, in os facili affluxu resilit, πηυαλισμοῦ perennis materia.

Agitatis humoribus per vomitiones, prima prodit pituita: mox eam sequitur

bilis : nouissima autem egeritur melancholia.

Vel arte, vel sponte Naturæ expurgata materia quæ Nauseam mouebat, mali solutio est.

Exclusione calidi feruidique humoris qui sitim faciebat, non sitire ultra, bonum : sin autem per vomitum alienatione mentis, aut lesione sensus, non siliat Aeger, pessimum.

In declinatione morbi, & eo concocto, salutaris nigrorum vomitio : crudo autem morbo, prorsus lethalis.

CAPVT XV.

De vomitu insalubri.

Τὰ ἀκρητέστερα
τῶ ἐμολιμῶν, κα-
χία.

Quæ vomitu
egeruntur, quò
sinceriora, eò
peiora.

P iij

Porrhaceus vomitus, & niger, & lividus, item malus est.

Et si istos colores simul omnes quis euomat, profus exitiale.

Celerrimum autem exitiū prænunciat, livida, foetidáq. vomitio.

Est etiam perniciosus ruber vomitus, sed qui præsertim vehementi conatu, & cum dolore fiat.

Vomitiones parvæ, biliosæ

Πορραποφθής δὲ ἔμετος, ἔ μέλας, καὶ πέλιος, πονηρὸν.

Εἰ δὲ καὶ πρῶτα χρώματα ὁ αὐτὸς ἐμέοι, ὀλέθριον.

Τάχιστον δὲ θάνατον σημεῖναι, ὁ πέλιος, καὶ κακώδης.

Εστὶ δὲ θανάσιμος, ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος· καὶ μάλιστ' αἰ μετ' ἀνάσκησ ἐμέοιτο ἐπωδύου.

Τὰ μικρὰ ἐμέσματα χολώδεια

Vomiturien-
tē sitibūdum,
liberari siti ci-
tra rationē, &
sitiferis causis
etiamnū reman-
entib., malū.

Frequentes
per eadem vo-
mituū recidi-
uæ, circa iudi-
cium, nigram
egestionē ciēt:

atque interdum tremores faciunt.

Εν ἐμέτῳ δι-
ψασθέντα ἔσσονται, ἀ-
δύσῳ γνάσθαι, κα-
κόν.

Αἱ πυκναὶ διψᾶ-
σθαι αἰτῶν ὑπο-
στροφᾶν ἐμετῶδες,
πρὸς κρίσιν, μέ-
λαια ἐμετῶν ποιέ-
οισι.

NOTAE APHORISTICAE ad insalubrem vomitum.

AΚριτόν dicitur Hippocrati ἄμικτον,
hoc est non mixtum, & sincerum:
de bile flava duntaxat, quæ non sit vlllo
sero permixta. Neque enim ipse solet vn-

quam æruginosas, aut porrhaceas, aliás-
ve biliosas excretiones dicere à xp̄it̄ous, ni-
si quæ sint à flauâ bile simplici.

Sincera bilis vomitu, incendium signi-
ficatur in partibus circa ventrem, vbi
materiæ exuri solent, febrili scilicet foco.

Æruginosus color, ad bilem atram via
est, & vehementem v̄stionem indicat.

Atram bilem crudo adhuc morbo pro-
dire aut excerni lethale: signis autem pe-
pasm̄i iam editis, non ita malum.

Seu vitio hepatis, siue culpâ venosi ge-
neris, prodeant rubra per acutos morbos,
periculum denunciant.

Concitari humores, & nullã inde con-
sentaneam vacuationẽ succedere, signum
est Naturæ imbecillioris, aut materiæ
malignæ, & contumaciùs inharrentis.

Quinetiã succedente consentanea va-
cuatione, nisi molestia Nausea, & an-
xietudo conquiescant, graue discrimen si-
gnificatur.

P v

CAPVT. XVI.

De ſputo laudabili.

Pleuritidibus, ſputum incipiens tertio iam die maturari, & exſpui, citiores facit ſolutiones.

In iis vtile eſt aluum emolli-ri, ſputa colorari, ſtrepitum peſtoris abeſſe : Contraria autem difficilia: Item ſi ſputum dulceſcat.

αλοι γλοχαινόμοροι.

Εν πλθρείποι πύαλον μὲν τει-
ταῖον ἀρχόμενοι πε-
παίνεσθαι, καὶ πύε-
εσθαι, θάσσοις ποιέει
καὶ ἀπολύσιαι.

Εν αὐταῖς χησι-
μον κοιλίῳ μα-
λάσασθαι, πύα-
λα χρωματίζεσθαι,
φόροις εἰ τὰ εἴ-
η μὴ γίνεσθαι· τὰ
δὲ τῶτων εἰσαπτία,
δυαχερία, καὶ πύ-

<p>Πτύαλον ὃ χεῖ ὑπετέως, καὶ τα- χέως ἀναπύεσθαι. μεμιχθαι τε ὁ ξαι- ρὸν ἐπὶ πύδω.</p>	<p>Sputū oportet facile, ac ci- tō exspui, & fla- uo colore in- duci.</p>
<p>Αἷμα μὴ πολ- λῶ συμμεμιχμέ- ρον ὁ ξαιρὸν, ἐν ἀρχῇ μὲν ὄψι εἶον.</p>	<p>Item flauum, iā inde ab ini- tio modico sā- guine perfu- sum erumpe- re, salutis indi- cio est.</p>

NOTAE APHORISTICAE
 ad sputum laudabile.

P Etoralium excretionum sola via est per asperam Arteriam. Quippe aërea, & halitiosa, feruntur facile ad superiora, naturali motu. nec habet pe-ctus, quā deorsum excludat sua excrementa.

Elaxata, rarefactaque membranâ, refudat materia, vnde sputa colorantur. Quibus quidem colore induci melius est, non statim initio morbi, nec in eius cruditate, sed post aliquantulum progressû, & iam incipientem maturationem.

Facilius autem transfluit bilis tenuior: & sanguis Naturæ familiaris citius evinci potest. Vnde fit, vt pleuritides à calido humore, celerius iudicentur.

Crudo morbo, adstrictiora omnia esse solent: vt autem paulatim concoctio, seu maturatio procedit, sic & paulatim adstrictionem temperari consentaneum est.

Vt ceteri morbi, sic & repurgatio thoracis suos habet destinatos criticos dies.

Quibus diebus exactis, in morbo salutaris suppuratio, eruptioque expectari debet.

CAPVT XVII.

De sputo vitioso.

Ποιηθὲν πρότως
 ὃ πύαλον ξυθόν
 ἀκρητόν, καὶ ὃ γλι-
 γρόν, καὶ πικρόν,
 καὶ εὐροχύλον, καὶ
 ὃ χλωρόν σφό-
 δρα, καὶ ὃ ἀφρά-
 δες, καὶ ὃ πελια-
 δες, καὶ ἰάδες.

Ποιηθὲν καὶ ὃ
 μὴ λόον πλεὺ ἀ-
 διώλω.

Αἱματώδες δὲ
 λίω, ἢ πέλιον
 διγέως ἐν ζρχῆ,

Prauum pe-
 nitus sputū, &
 flauum since-
 rum, & gluti-
 nosum, & al-
 bum, & rotun-
 dum, & ex pal-
 lido virescens
 valde, & spu-
 mosum, & li-
 uidum, & aru-
 ginosum.

Omne porro
 sputū non se-
 dans dolorē:
 & valde cruen-
 tum, ac liuidū,
 statim in itidō,

periculosum.

Siccæ & nihil
 expuētes pleu-
 ritides, difficil-
 limæ.

Pleuriticis sta-
 tim initid, pu-
 rulentæ expe-
 ctoratiōes, ter-
 tio vel quinto
 die, mortē de-
 nunciant.

Anginosi au-
 tem subarida
 sputa: glutino-
 sa, crassa, valde
 alba, & expur-
 gatu cōtuma-
 cia mala.

Item angino-
 si, qui cocta ci-
 tō non expu-
 unt, pernicioso

κινδυνώδεις.

Αἰξηραὶ τῶ πλω-
 ειτίδων καὶ ἀπίυσοι,
 χαλεπώταται.

Πλωρικηῖσι ἐν
 ἀρχῇ πάνυτοι αἱ
 πύσεις, ριταῖοι θνή-
 σκασιν, ἢ πεμπταῖοι.

Κυναλικηῖ μὴ τα-
 χὲ αἰαπύοντες πέ-
 πονα, ὀλέθριον. ἐν
 τῇ κινάσῃ πύσμα
 γλίγξα, παχέα, ἐκ-
 λυκα, βιαίως αἰα-
 γόμενα, κακόν.

Τὰ ὑπόξηρα πύ-
 σματα ἐν τοῖσι κυ-
 ναλικηῖσι, κακόν.

sunt statu.

NOTAE APHORISTICAE ad sputum vitiosum.

Lividum sputum, extinctionem, æruginosum ac viride vstionem, pallidum imperfectam maturationem, spumosum exagitationem materiae ab incendio, indicant.

Naturæ inæquali opere, & materiae varietate, accidit, varias fieri sputorum excretiones.

Sputa quaedam λιγνώδεια, seu fuliginosa dicta, non quòd atra sint, instar fuliginis: sed quòd fuliginem odore suo referant. sic & πυώδεια, non quòd verè purulenta, sed quòd puri similia.

Ea ex amaris dulcia fieri, citra rationem, languentis caloris indicium.

Fervore & flatu exagitata materia, angustis bronchiorum, atque arteriae meatibus inhaerescens, respirationem intercipit,

facitque strepitum.

Adstricta membrana nihil effluit:
 & si quæ prodeunt sputa non colorantur,
 inde crudus morbus, & ἀπίστος dici solet.

CAPVT XVIII.

De pepasmo.

Non cruda,
 sed concocta
 purgationibus
 mouenda.

Pepasmos eorum
 quæ excernuntur,
 præcipuè, & criticas
 abscessiones
 considerare oportet.

Pepasmus eorum
 cōcoctio

Πέποιρα φαρμακθόδη, καὶ κινέδη, μὴ ὤμαί.

Χρὴ πεπασμοὺς τῶν ἀπιόντων μέλισσα, καὶ κρισίμοις ἀποστάσιος σκοπιέσθαι.

Πεπασμὸς ὅστι

πέψις τῆς φύσεως
 φύσιν· τῆς δὲ ἀ-
 πριόντων μάλιστα.

Ἡ, πῶς πασιμὸς ὅστις
 ἀγωγὴ τῆς ἐσχατί-
 σιν συμμέσθῃ.

Μᾶλλον ὅ ἐαυ-
 τὸς πεπασμὸς, καὶ
 κρίσις αἵμα, καὶ
 ἀπόστασις ὅστις.

Πεπασμοὶ παχύ-
 τητα τῆς κρίσεως,
 καὶ πλεὺς ἀσφα-
 λειὰ ὑγιεινὰ ση-
 μείνοιοι.

Οἱ πεπασμοὶ ἢ
 ἔξω, ἢ εἰςω ῥέπου-

est, quæ sunt
 præter Natu-
 ram: & eorum
 maximè quæ
 abeunt, aut se-
 cedunt.

Vel pepasm^o,
 quedam dedu-
 ctio est ad me-
 diocritatē, seu
 cōmoderatio-
 nē temperiei.

Imò ipse pe-
 pasmus, iudi-
 catio simul &
 excretio est.

Pepasmi, ce-
 leritatem iudi-
 cij, & salutiferā
 securitatē ar-
 guunt.

Pepasmi vel
 tendunt foras, vel repunt per inte-

riora: & progressu temporum fieri solēt.

Morbi diuturno cōvictu assueti, in senectute desinūt, vel pepasmo, vel solutione, vel rarefactione.

Circa iudicationem, urinas oportet habere & crassitudinē, & pepasmos, & cōmodas excretiōes.

In Angina, sputa glutinosa, crassa, valde alba, & quilibet eiusmodi

σι. Ἐ ἐκ τῆς ζέουων εἶδασι γίνεσθαι.

· Νοδοσι ξυώθηφοι ἐν γήρατι λείποισι, Ἐ δὲ γὰ πεπασμόν, καὶ λύσιν, καὶ δρασίν.

· Περὶ κείσιν τὰ οὔρα ζεῖ ἔχιν καὶ πάχος, καὶ πεπασμοὺς, καὶ καθαύσιας ζευσάς.

· Τὰ ἐκ κινάσκη πύαλα γλίγλα, παχία, ἔκλυκα, βιαύως ἀναζόμενα· καὶ πᾶς ὁ ποιδρος πεπα-

σμὸς, κακόν.

Ἀρχομύων τε-
ταίῳ πεπαίνεσθαι,
θάπτοις αἰ ἀπαλ-
λάξιες· ἐς ὕπε-
ρον δὲ πεπαίνο-
μύων, αἰ κείσιες
χρῶνιώπυραι.

pepasmus, ma-
lum.

Eorum quæ
tertio die inci-
piunt coqui, &
exspui, citæ li-
beratiões: quæ
autē seciùs co-
quuntur, tar-
diores habent
iudicationes.

NOTAE APHORISTICAE ad pepasum.

VT in morbis nihil optabilius pepa-
simo, sic nihil æquè horrendum, quàm
ἀπιψία, seu cruditas.

Iniuriæ cruditatis sunt ἀχρισία, χρῶ-
νοι, πόνοι, ἕσπεροφαί, θύατοι: criscois pri-
natio, diuturnitas, labor, Recidivæ,
exitia.

Quippe agit illa, omnia in deterius, & in perniciem.

Eludit contumaci frigiditate & crassitie, Iudicia morborum: vel ea feritate disturbat.

Malorum recidiuis semina suggerit: vel novas concitat calamitates.

Diutius autem hærens incoctus humor, situm, putredinem, & corruptelam temporis lapsu contrahit: ac tandem vitæ cursum cruda morte intercipit.

Cruda censentur quæcunque alienas à Natura conditiones assumpserunt: seu colore peccent, seu consistentiâ, seu quantitate, odore, tenuitate, aliisque qualitatibus: & eorum indicia spectantur potissimum in excretionibus. Sic Urina biliosa, flauo supra modum saturata, & rubore immodico perfusa, vel cruenta, licet à calore fiant, perinde habentur in crudis, ac tenues, albæ, & aquosæ: quòd videlicet, à nativa temperiei mediocritate, pariter dissideant.

Disidij causa, insiti caloris ægritudo, imbecillitas, & oppressio, vel extinctio.

Ille autem novis reualescens viribus, veluti Sol, regressus in Arietem, cuncta restituit, recreat, vivificat: collectasque fugat nubes, ac temperat æquor.

Excitat suum pepasmm, seu maturandi facultatem: crassos, lentosque humores attenuat, & incidit: tenues in-crassat: frigidos concoquit: atque igneo calore exustos reparat, tam potens refrigerandi calor quam calefaciendi. Quem idè ab elementari planè diversum, philosophi cœlestem, divinumque asserunt: & verum procreationis Authorem, vitæque conservatorem iure agnoscunt.

Nam Elementaris Calor est flammæus, vrens, atque incendio absumens: Ille autem origine atque essentiâ æthereus, & luce vivifica suaviter tepescens, sic fouet, continet, conservatque vitam, ut ipsa Natura credi possit.

Hæc Natura, quam alij vitale princi-

pium, fontem habet præcipuum in corde: & diffusa per solidas vniuersi corporis partes, singularum saluti prospiciens, sui pepasmi virtute, coërcet morborum iniurias: emendat humorum vitia: eosque seu calidiores aut frigidiores, seu tenues, crassos, vel quocumque modo malè affectos, concoquit, maturat, mitificat, reducitque paulatim ad pristinam temperamenti mediocritatem. Quod verè pepasimum, & maturationem dicimus.

Quinimò ipsis etiam naturalem consistentiam, colorémque restituit.

Nam quæ prius per initia morborum apparebant crudæ, ac tenues vrinæ: eas procedente tempore crassas, turbidásque per pepasimum fieri videas: feces inde plurimas deponi: postremò inclarescere, mediocri consistentiâ, & citrino colore, cum sedimento albo, leui & equali.

In aliis excrementis eundem seruari procedendi modum: Et Naturam dif-

ferre solitam suas euacuationes, dum signis pepasmi, humores concocti apparent: hoc est, ad propriam Naturam, pristinumque statum reuocati.

Veluti si bilis nimium flauescens, vel calidior, vel acrior, vel crassior, exuperantes istas qualitates sensim deponat, vel remittat: fiatque pro Naturæ suæ conditione simpliciter pallida, pauloque tenuior: tum calor & acrimonia quoque mitescant.

Ab Hippocrate autem dici Verè concocta, quæ secundum Naturam se habeant: Vt cruda quæcumque præter naturam existant. Eo modo comparatos confectosque humores, Natura vtili vacatione mouere solet: sin minus eos transferre κατ' ἀπόστασιν.

CAPUT XIX.

De Apostasi.

Non solum fit abscessus humorum, per depositionem, seu decubitum, verum etiam per defluxum, aut emissionem.

Fit humorum secessus, aut per effluxum ad hæmorrhagiã: vel ad diarrhœã: vel dysenteriam: vel stranguriã: vel mutando in

quartanas: aut fit ille secessus per

Απόσασις, οὐ μόνον κατ' ἀπόθεσιν γίνεται, ἀλλὰ καὶ κατ' ἔκρω.

Απόσασις γίνεται ἢ κατ' ἔκρω εἰς αἰμορραγίαν ἢ εἰς ῥύσιν τῆς χολίας ἢ δυσουρείαν ἢ στραγγουρίαν, ἢ εἰς τεταρταίους ἢ αὐτὴ γίνεται

γίνεται

ἔεται κατ' ἀπόθε-
σιν.

Ἀπόστασις κρίσιν
ἔπιφέρει, καὶ ἀπαλ-
λάττει ἀπόρρωσιν ἢ
ὀχληράν.

molestis liberat.

decubitū, seu
transpositionē
in alias partes.

Idem humo-
rum secessus,
vel abscessus
affert iudiciū,
atq. omnibus

NOTAE APHORISTICAE ad Ἀπόστασιν.

R Arò perfectas crises Natura efficit,
quas non ante aliquo vacuationis si-
gno præmonstrauerit.

Maturescente humore sudores, deie-
ctiones, vomitus, hæmorrhagia, diebus
indicibus tentare solent suos motus, quos
deinde opportuno iudicio feliciter exple-
ant, pro ratione ac modo exuperātis ma-
teriae. Vbi autem nec sponte prodeunt illæ

Q

excretiones : nec satis libera est medicamentorum purgatio , seu viarum præclusionione , seu humoris ipsius contumaciâ , nulla veræ crisis expectatio est. Ergo vi caloris , subsistentes humores , concoquendo paulatim digeruntur : & eo pacto sese remittunt morbi , deceduntque sensim , nulla penitus vacuatione.

Sed qui tali solutione iudicantur morbi , è pristino relicta putredinis fermento recidivas faciliè suscitant , redeuntque minimo errore.

Quas duas indicationum species , illam citato cursu ruentem in excernendo , nominant κατ' ἐκρίσιν , per excretionem. Hanc maturandos humores suis locis quietos continentem , κατ' ἐπέσειον , per maturationem seu concoctionem appellant.

Tertia species fit per ἀπόσειον , humorum abscessum : Et ille abscessus , tum κατ' ἐκέρωσιν , per effluuium , tum κατ' ἀπόσειον per decubitum , seu depositionem in partes vicinas , vel meatuum societate

inter se coniunctas.

*Nam si materia morbifica enieta per
pasmum, & Venis excussa, medio subsi-
stat cursu, circa viscera partesque alias,
non elapsa ulterius: atque ibi sensim ca-
lore absorpta, sine sensu discutiatur:
simpliciter Abscessus, vel secessus, vel
depositio seu decubitus materiae: Ad ex-
ternos vero meatus, & foras, non qui-
dem critico impetu, sed lento decursu
per vices transmissa, dicitur verè absces-
sus per effluuium.*

*Tali humorum translatione, quæ fiat
vi Naturæ, non morbi: prout illi sece-
dunt longius à corde, aut partibus aliis
principibus: sæpe videas febres cõtinuas
degenerare in tertianas, vel quartanas
intermittentes. Quæ morborum in me-
lius commutatio, propriè appellatur με-
ταστοσις. sic è Venis translati humores in
habitum critico motu, atque ibi hærentes
seu crassitie, seu imbecillitate Naturæ,
aut obstructione cutis, faciunt pro so-*

Q ij

lutione dolores articulares.

Sic & bubones, aliique adenum tumores atque abscessus, interdum erumpunt circa febrium declinationes.

CAPVT XX.

De metastasi.

Metastasis propriè dicta habet accessionum, laborumque principium.

Metastases morbi sunt, cum ex vna parte in aliam transeunt.

Μετὰστασις κυ-
είως ὀνομαζομένη,
ἢ ἀρχὴν ἑτέρων
πρὸς ὀξυσμῶν τε, &
πόνων.

Μεταστάσεις πά-
θους εἰσὶν, ὅταν ἐξ
ἑτέρου μέρους εἰς
ἕτερον μεταέλθῃ.

Πολλάκις με-
τάστασις γίνεται ἐξ
ἑτέρου νοσήματος εἰς
ἕτερον.

Μεταστάσιν ἴσχυει
καὶ τὰ ὀπιλητικὰ,
καὶ, ἀπὸ τῆς ἡλικίας
γινόμενα.

Fit etiã sæpe
Metastasis ex
vno morbo in
alium.

Epilepsie quo-
que ante pu-
bertatẽ suam
habẽt metasta-
sin: hoc est so-
lutionẽ, ex hu-

morum translatione vel abscessu.

NOTAE APHORISTICAE ad Metastasin.

MΕΔΙΣΑΔΑΙ, & ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ æquẽ patent
vulgari amplitudine significationis
sue, atque ΑΨΙΣΑΔΑΙ, & ΑΨΟΣΑΝΣ.

Et dicuntur ambo tum de humorum
transmissione, siue fiat κατ' ἄνω, siue
κατ' ἀπόδοσιν: tum de ipsorum morborum
mutatione in alias species. Quod quidem

Q iiij

videtur satis cōstare ex Aphorismis hīc proximè traditis.

At frequentissimè contrahitur vocabulum μετασάσεως in angustiore sensum simpliciter significādo prauam μετάπρωσιν, seu mutationem. Αἱ γὰρ νοῦσοι μεταβάλλονται ἐς τὰς ἄλλας, morbi enim transeunt in alios: ἢ καὶ μετάπρωσιν, ἢ καὶ ἐπιχύσειν, per mutationem, aut propagationem.

Μετάπρωσις autē, vel fit in deterius, quæ est vera & propriè dicta μετασάσις: vel in melius, quæ διαδοχὴ appellatur. Epi- genesis verò semper calamitosa, suscitatur nouos affectus, primigenio morbo super- stite.

Galenus in Commentario, ἐπὶ διαίτης ἐξίων, etiam dilucidius hoc discriminis exponit. Διαφέρει ἀλλήλων ἡ Ἀπόσασις, καὶ ἡ μετάσασις. τῆ γὰρ τὴν μὲν Ἀπόσασιν ἐπιφέρειν τὴν κρίσιν ἀπαλλάττειν ἀπαίτων τῶν ὀχληρῶν τὴν δὲ μετάσασιν ἐτέρων ἶσθαι ἀρχὴν παροξυσμῶν τε, καὶ πόνων· ὡσπερ δίδωται πάλιν ἄλλε χρόνου πρὸς τὴν πέψιν.

hoc est:

Hæc differentia est inter Apostasin & Metastasin, quòd Apostasis adhibita iudicatione, liberet molestius omnibus: Metastasis verò habeat initium aliarum accessionum, ac dolorum: ita ut sit opus alio tempore ad novam concoctionem.

Est igitur Metastasis translatio præmaturè facta crudi adhuc, aut incocti humoris: vel eiusdem transmissio ad nobiliores partes.

Nequit autem istud fieri, Sponte, ac virtute Naturæ, sed vi morbi solum, & symptomaticè, & cum accessione detrimenti.

Sic abscedunt humores, cum redundant copiâ: vel cum imbecillior effecta Natura, aut evicta morbo, eos elabi sinit. Unde fiunt magis ἐπιπτώσεις, propagationes, quàm veræ λύσεις, solutiones morborum. Nempe de fermento reliquæ materiæ, quæ non potuit omnino transferri.

Q iiiij

Hippocrates de affectibus pectoris & pulmonum, vel faucium, ait esse vtile, si Erysipelas intus foras conuertatur: Ερυσίπelas ἔσωθεν ἔξω τρίπιδα, χρίσιμον.

At sapiissime videas inflammationes, ruborésque pectoribus insidentes, prestare magis rationem τῆς ἐπιλήσεως, quàm vera λύσεως, aut bonæ μεταπιώσεως, vel μεταδέσεως. Caterum huiusmodi Erysipelata plus afferre damni, quàm vtilitatis. Vbi præcipuè non desistit feruor interioris inflammationis, nec meliùs inde habet pulmo.

Finis Iudiciorum.

LIMITES

HUMANI

PARTVS.

EODEM AVTHORE.

1934
MAY 11
1934



P R A E F A T I O.
 A D S E N A T V M
 P A R I S I E N S E M.

Temporum in Partu-
 bus, & mutationum in
 morbis, quæ vulgò ac-
 cidunt, ratio (Amplissi-
 mi Senatores) obscuris dubitatio-
 num tenebris inuoluta, diu menti-
 bus hominum sese subtraxit, igno-
 rãq. delituit. Nam qui nihil igno-
 rasse putantur, viri summi, & fe-
 rè in censu Deorum habiti, hisce
 de rebus obscure ad eò scripserunt,
 vt nihil videantur posteris reliquis-

Q. VI.

se, quod certò sequerentur. Huc igitur atque illuc vagati, in diuersas abierunt opiniones: dum quisque suas sibi causas, ingenioque suo aptas cõfingunt. Pythagorai, Mathematici, Astrologi, Physici, Medici diuersa sentiunt: Et è suis disciplinis non solùm hauriendas esse harum difficultatum causas existimant, sed etiam pro veris ac certis suas affirmant sententias. Nos autem aduersi nemini, sed in omnes aequè propensi, illas integro animi candore sic recensere, tamque perspicuè proponere instituimus, vt omnes faciliè diiudicent, eligantque in quibus malint conquiescere. Caterùm eo pacto adiungere aliis nostram sententiam, vt liber-

*tas dicendi quid sentiat, nulli prærepta videatur. Fines verò parien-
di terminosque præscribimus, tum
longo usu observatos, tum anti-
quis legum decretis constitutos. Et
dies mensèsque numerandi ratio-
nem, ac fœtuum in utero admini-
strationem veluti digito præmon-
stramus. Hoc enim dicendum su-
pererat, agenti de Iudiciis Hippo-
cratis, deque septimanarum My-
steriis. Quinetiam Ludovicus Ser-
vinus, & Philippus Canayus è ve-
stro ordine, scientiarum miraculis
præstantes viri, & rara seculi hu-
ius Ornamenta: Ille quidem su-
perstes adhuc Regis Aduocatus in
vestro Senatu, hic olim præses in
Occitania: & vterque in Consi-*

storio Regio Consiliarius, mirari solebant incerta nascendi tempora: & qua ratione recrudesceret mense octavo, quæ septimo inerat maturitas. Vel quorsum septimestres fœtus vitales essent, octimestres minimè. Cuius meherculè nodi variè implicitos nexus, hoc libello solutos, explicatosque tradimus. Et quia vestri est muneri (Patres æquissimi) de causis Posthumorum cognoscere, nos eum Libellum audemus emittere in vubus auspicio vestri nominis: quo quidem de nostro erga vos constet humili obsequio, atque observantiâ. Bene valete igitur, & nos vestri patrocinij præsidio, ab inui-

*dia morsibus tutos, securósque præ-
state. Lutetiae xxv. Martij,
M. DC. XIII.*

ROD. MAGISTER.

IANVS IACOBVS
Boiffardus Vefuntinus

AD ROD. MAGISTRVM
Regis Confiliarium, & Regionum
Franciae liberorum Archiatrum.

In Libellum ipsius
De partu & ratione puerperij.

CVM Natura tuos, Rodolphe, libros
Legisset: stupefacta, Couis (inquit)
Cui sinum explicui meum, reuixit:
Celtis floreat ut celebris, oris.
Lucinam docet: en monet Leuanam,
Quos puerperij dies, & horas,
Quae momenta vterus grauis requirat.
Doctore hoc tibi gratulare posthac
Felix Gallia, cui salus paratur.
Et quicquid Medicina opis, dolori
Conferre est potis. Iste, si quis exstet,
Doctrinâ, ingenioque perspicaci,
Natas auxilio tuas iuuabit.
En nouus tibi natus est Apollo,
Et Machaonia Magister artis.



LIMITES HUMANI
PARTVS.

SECTIO I.



E humano par- CAP. I.
tu dicere insti-
tuim⁹, quo die-
rum numero,
quibúsque fini-

bus contineatur. Quæ res,
tum philosophorum, & Me-
dicorum, tum Iurisconsulto-
rum ingenia, multùm ha-
ctenus exercuit. Hinc inde
varias quæritabant rationes,
quî fieret, vt in lucem hic
citiùs, ille tardiùs prodiret:
vel quâ causa fœtus, qui o-
ctauo mense nascerentur,

minimè vitales essent. atque ita illi definiendo Partuum progressu certatim, summâque ope incumbebant. Nos verò quod longo est v-
 su comprobatum, recensendis eorum sententiis ac rationibus, certâque dierum numeratione, hîc in apertum proferre, & arduæ quæstionis asperitates planè exequare contendimus.

2. Virile semen statim ut emissum est, delatûmque ad os vteri, ac fundum cervicis, mox eodem muliebri citato cursu confluit: inde vtrumque pari momento, si futura conceptio est, ad interiorẽ sinum rapitur. Arreptû vterus avidissimè complectitur, sese ósque suum ita coarctans, & sic firmo ad-

*Conce-
 ptio.*

hæsu cuncta componens, vt nihil prorsus expiret. Eo pacto non solum fouet semen, sed etiam ingenita facultate sopitam, ac delitescentem in eo potestatem excitat, educitque in actum: quæ verè ac propriè Cõceptio appellatur. Vt enim ventriculus, tractum contentumq. alimentum concoquit, quæ propria illius actio esse dicitur: sic vterus insito sibi munere & officio, semè attractum contentumq. concipit. Ita vt nihil sit aliud Conceptio, quàm propria & naturalis vteri actio, quâ potestas educitur in actum.

Materia feminis vterò cõcepti, variè à Natura & facultate illa cõformatrice distrahitur. Tenuiores eius solidiorésq. partes intima fede,

3.

*Mater.
cõcepta
dispensatio.*

medióque totius molis cō-
 ercentur : crassæ autem ac
 magis terrenæ illas ambiunt,
 ex quibus vel calore, vel cō-
 tagione vteri sensim coactis
 atque obduratis, postea mē-
 branæ, fœtus inuolucra pro-
 ducuntur. Interiora porrò
 incalescunt magis ac magis,
 summámque tenuitatem a-
 depta, spiritum de se excitāt:
 Qui deinceps quoquover-
 sum diffusus, cunctaque per-
 means, Calorem insitum re-
 git, facultates moderatur: &
 verus procreationis author,
 partes omnes conformat,
 conseruátq. Crassiores ma-
 teriæ portiones fingēdis of-
 sibus, tenuiores venis, arte-
 riis ac neruis formandis ac-
 commodat.

*Spiri-
 tus.*

4.

Et operis quidem initiò

tres veluti bullas conspicias, *Pr. forma rudimenta.*
 rudimenta Cordis, Iecoris,
 & Cerebri: quas formator
 ille spiritus, in sua loca seiun-
 ctas, propria figurâ, & spe-
 cie deinde exornat, perficit-
 que cætera. Iam septimo die
 apparet quædã rudioris for-
 mæ dispositio: Quintode-
 cimo partes substantiâ, sitû-
 que manifestiùs discretæ: At
 vicesimoseptimo formã pe-
 nitus absolutam consecutæ:
 & concreta etiã cute iam de-
 center contactæ. Prolectus
 inde ex vtero sanguis, & cir-
 cum Iecoris fibras inhære-
 scens, totam illius molem
 primùm constituit: mox ló-
 giùs transmissus, varièq. di-
 stributus nutriendo, cætera
 corporis, carne implet ac
 perficit. Tum per calorem

*Sensuum
& motus
cessio.*

rem exhaustis paulatim humoribus, & mucis partiū exsiccat, robur vniuerso corpori, ac firmitudo conciliatur. Fœtui sensus prior accedit: motus verò posterior, ad secundum & quadragesimū diem, primos conatus tentare solet: quos mense tertio vel quarto validiores crebris calcitationibus testatur.

5.
*Duplex
anima.*

Nam semen calore quodam cœlesti præditum, animam in se tum naturalem, tum sensus motusque participē potestate continet: quæ quidem primis diebus veluti sopita delitescens, tandem erumpit in actum, & sese factis ostentat. Quam seu vegetalem Animam, seu Naturam vocites, perinde esse arbitror. Mens autem, & præ-

stans illa rario, nullis confor- *Mens*
 tij vinculis corpori annexa, *unde,*
 demissaq. cœlitus, terreum *Et quã-*
 subit, ac mortale caduci cor- *do.*
 poris domiciliũ : Ipsa diuer-
 sa penitus conditione, cœle-
 stis, atq. immortalis. Et illabẽ-
 di tempus mensis quartus, vt
 quidam prodidere: cùm om-
 nes fœtus partes, iam abso-
 lutæ consummatæque fue-
 rint. Cæterùm ad septimũ,
 vel nonum, decimũq. mē-
 sem, melioris alimenti, lucif-
 que appetens fœtus, foras
 tandem impetu prorumpit.
 Quorum temporum certos *Parien-*
 progressus ac limites, nos *di ma-*
 deinceps inquirere propo- *turitas.*
 suimus.

 SECTIO II.

CAP.

6.

Plin. li.

7. cap. 4

Arist. l.

7. cap. 4

Minor,
& ma-
ior par-
tum.

Reliquis animantibus (inquit ex Aristotele Plinius) statum & pariendi, & partus gerendi tempus est. Homo toto anno, & incerto gignitur spatio: alius septimo mense, alius octavo, alius nono, & usque ad finem decimi, & initia undecimi: Ante septimum mensem haud unquam vitalis est. At summus Hippocrates longo rerum usu, & mira ingenij perspicacitate duos naturalis partus terminos obseruabat: minorem unum, ducentorum dierum, alterum maiorem, ducentorum & octoginta: Illum septimestrem, hunc nouimestrem, vel decimestrem. Nam ducenti octoginta

ginta dies, nouem Lunares faciunt menses, cum diebus quindecim. Lunarisis viginti nouem diebus constat, & horis insuper duodecim. Hæc igitur Hippocratis sententia est, quadragenis diebus sic regi Partus, *Hippoc. de septim. partu.* vt quintus quadragenarius septimestres efficiat. Qui tamen si pro ratione videantur nati, quòd numerum habeant ad hebdomadas exactum, nihilominus adeò incerti existunt, vt ex plurimis perpauca vitâ potiantur: Septimo autem quadragenario, plerique omnes vitales: Cuius extensio est ad quintum decimum diem mensis decimi. Reliqui partus, hanc Naturæ legem atque ordinẽ minùs obseruantes, aut longiùs trās-

R

gressi istos limites, pro illegitimis omnino cēsendi: nisi qui hæreāt circa initia mensis vndecimi. Iustissimè ergo decretum videri potest, l. intestato. §. post decem. ff. de suis, & legit. hæred. *Post decem menses mortis natus, non admittetur ad legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & diuus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Et l. septimo mense, ff. de statu hom. Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus sit, iustum filium esse. Item pari æ-*

quita
finen
viri n
ruitur
non e
tut. d
Qui
pferu
cong
vnde
quid
rum
ni, cu
la fit
Ex C
Fœmi
hone
gua
cime
est
tem
riti

quitate, de muliere, quæ sub
finem vndecimi mensis post *Vndeci-*
viri mortem peperisset, sta- *mest. re-*
tuitur foetum ex defuncto *proba-*
non esse: Nouel. 39. de resti- *tio.*
tut. dotalium.

Qui verò in has leges scri-
pserunt, multa hinc inde
congerunt, quibus asserant
vndecimestres. Et primùm
quidem, proferunt decre-
tum quoddã Diui Hadria-
ni, cuius tamen decreti, nul-
la fit in iure ciuili mentio.
Ex Gellio sic relatio est:

Fœmina (inquit) bonis , atque *Gell.*
honestis moribus, & non ambi- *noct. At-*
gua pudicitia, cum in vnde- *tic. lib.*
cimo mense peperisset, factum *3. cap. 16*
est negotium propter rationem
temporis, quasi post mortem ma-
riti concepisset: Quoniam De-
non est ille sili **R ij**

cem-viri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripserunt. In quo negotio Diuus Hadrianus decreuerat, de veterum philosophorum, vt dicebat, ac Medicorum sententiis, Partum edi posse quoque in undecimo. Obiiciūt secundò L. Papyrij Prætoris sententiam: *Papyrij sentent. Plin. lib. 7. cap. 5.* Qui dixerit, nullum certum tempus pariendi statutū sibi videri, vt mulierem quæ decimo tertio mense peperisset, in possessionem bonorū admitteret. Et præter ea, quòd Gracchorum Mater, partū duodecim menses tulisse: Vestilia Romana Suillium Ruffum, menses undecim gestasse dicerentur. Ad quæ responderi potest, rara monstri similia esse: nec ea

posse in legem referri, quippe quæ sit eorum duntaxat, quæ vel communia, vel plurimum fiant. Sed Papyrij iudicium præ absurditate indignum esse commemoratione: mulieres verò decipi solitas numerando conceptu: Et vndecimestres non carere suspicione, si octauū diem sui mensis excedant. Pro partu autem octimestri, paulò validioribus pugnant rationum momētis. Auicenna vir summa autoritate & fide, testatur se plurimos in Hispania vidisse mense octauo natos, qui æquè salubri fruerentur valetudine, atque nouimestres aut decimestres. Polybius & Diocles, antiqui ac celebres Medici idem affir-

R iij

mant, plærósq̄ue vitales Octimestres sibi occurriffe. Et Varro Author grauiffimus, quâdam fatyra, cui nomen Testamentum : *Si quis mihi filius vnus, plurésve* (ait) *in decem mensibus gignuntur, hi serunt ὄνοι λύρας, exheredes sunt* : Quòd si quis vndecimos, vel octauo mense, κατ' Αεισοτίαν *natus est, Accio idem quod Titio, Ius esto apud me.* Item cui-dam apud Cæcilium quærenti, soleat ne mulier decimo mense parete : respõdetur, Pol nono etiam, septimo, atque octauo. Ipse Aristoteles prodidit nasci octimestres passim in insula Naxo : & eius rei hanc dari fabulosam rationem. Quòd *Lucina.* Iuno Lucina, quæ Partibus.

*lib. 7. de
hiflor.
animal.*

*Naxia
mul.*

Lucina.

præſſe credebatur , iſtud gratiæ Naxiis conceſſiſſet, in honorem perpetuamque Bacchi memoriam , qui ſit natus octauo mēſe in ea Inſula : atque ibi magna veneratione colatur.

Illæ diſſenſiones diſtinctione temporum conciliari poſſunt. Nam Aegyptij, Chaldæi, Arabes, Solares annos obſeruabant: reliquis orbis Lunaribus utebatur, ante Iulium Cæſarem, qui annum redegit ad motū Solaris. At Lunaribus annus non excedit 354. dies: breuior quàm Solaris duodecim fere diebus. Ergo in menſibus octo Solaribus, ſuperſunt circiter octo dies, pars non exigua noni Lunaribus. Quod fortasſe

Solaris,
& Lunaribus
annus.

R iiij

*Auicenna lib. 3.
fen. 21.*

Auicennam impulit in errorem, aliósq̄e ipsius confor-tes, vt aliena Iura noni mensis transferrent in gratiam octimestris partus. Et Aegyptiæ, Naxiæq̄. mulieres, quibus vsui erat Solaris annus, sine dubio mensis noni quadrantem, in suis octimestribus computabant: Et Auicenna viuebat sub Iuliano Calendario. Quinimò Hippocrates describēs tribus septimanis genitale spatiú septimestris partus, summum eius limitem statuit ducentesimo die, assignátque octauo mensi reliquos septimi dies: vt inde nonum mensem quindecim diebus accelerari necesse sit. Intermediú omne tempus à die ducentesimo ad vsq̄. principia noni

mensis, sapiētissimus ille Medicorum lethale censebat : reliquum temporis ad dimidium vsque decimi mensis, felicem partub. conferre successum, vitámque præstare: vbi videlicet conquiescit septim^o Hippocratis Quadragenarius. Hinc fiunt Nouimestres partim, atque decimestres, toto etiam sæpissime percurso mensis decimi spatio.

Stetit enim constáter omnis Antiquitas pro decimestri Partu : cuius rei plurima testimonia proferre licet.

Part. decimestris. Herodotus lib. 6

Herodotus de Aristone Rege Spartanorum : *Cum nullos (inquit) suscepisset liberos è duabus vxoribus, & eam culpam à se remotam agnosceret, tertiam duxerat repudiatu aliis. Hac De-*

R v

maratū edidit, imperfecto mense decimo. Ille rei nuncium accipit, fortè sedens in Basilica cum Ephoris: Tum palam deducit in digitos mensium numerum, & confidenter affirmat, ex se partum non esse. Quam ob causam Demaratus, tanquam inlegitimus, post obitum Patris regno expulsus est.

Plautus in Stichō, non minus lepidè, quàm seriò:

*Famem fuisse suspicor matrem
mibi:*

*Nam postquam natus sum, satur
nunquam fui.*

*Sed quam ega matri meae refero
inuitissimus,*

*Eam mihi nunquam retulit mater
gratiam.*

*Nam me illa in aluo menses gestavit
decem:*

Ast ego illam in aluo gesto plus.

annos decem.

Et in Cistellaria :

-- *Tum illa quam compresserat,
Decimo post mense exacto, hic
peperit filiam.*

Idem extat apud Menan-
drum :

Γυνὴν ἑπτὰ μηνῶν.

Partum edit mulier decimo mēse.

Et apud Poëtarum Principē,
vulgatum illud :

*Longa tulere decem, matri fa-
stidia menses.*

Iis adde si placet Propertij
testimonium, declaratum e-
leganti similitudine :

*Non, non humani sunt partus
talia dona :*

*Ista decem menses non pepere-
re bona.*

Quinetiã duodecim tabu-
larũ legibus totus decimus
mensis pro naturali ac legi-

R. vj,

Salom.
lib. Sa-
pientia
cap. 7.

timo partu fanciebatur. Et in
sacris quoque literis, Author
sapientiæ, ait *se in utero matris
conceptum in eo formam accepisse*
: concretum, coalitumque esse
ex humano sanguine, decem men-
sium spatio. Quibus exactum,
integrumque decimum mē-
fem vel maximam eius par-
tem significari, plus nimio
constare videas.

SECTIO III.

CAP.
10.

NVnc demum operæ pre-
tium cōsistit, in perqui-
rendis causis, quæ septimum
mensem vitalem efficiant:
Quare præstita, receptui ca-
nere, extremamque huic ne-
gotio manum addere confi-
lium est..

Pythagoræi suorum numerorum legibus, regi omnia existimantes, his rationibus cōtendunt: Impares numeros vi mascula esse præditos, & efficaci potestate: interq. cæteros septenarium, multò dignissimum occupare dignitatis gradum. Præuolare ipsum in plurimis aliis rebus Naturæ, maximè autè in Partibus & Crisibus morborum. Præter hæc asserunt Partum maximè conuenire impari numero, quòd is mera sit actio: & ea de causa septimestrè vitalem esse. Quibus responderi potest, septimo mense natos rarè admodum viuere: nono ac decimo editos verè naturales, legitimósque esse, & valde viuaces: At decimo, nullam

*Pythag.
sentent.*

*Septenar.
numer.*

*Impar.
numer.*

rationis, vel analogiæ affinitatem cum septimo intercedere. Illum enim, & paris esse numeri, & fœminei, & patientis: quæ quidem septenarij qualitibus, prorsus ex opposito aduersentur. Paritas verò quorsum octimestri quam decimestri magis noceat, aut exitio sit? Num vitio istius paritatis recrudesceret mense octauo maturitas, quæ septimo commoda esse potuerat? Nam etsi longa temporum obseruatione compertum est, dierum, mensium, annorumque septimanas, insignes corporibus, aliisque rebus mutationes afferre solitas, inde non efficies tamen septenariû numerum similiter in omnibus.

dominari.

Alij numerorum admiratores, subtilitate argumentorum acrius vrgent, senarium numerum esse gignendi fundamentum, eumque perfectum affirmant. Constat ipsum omnino tribus partibus, sextâ, tertiâ, & dimidiâ. Conceptum semen, sex primis diebus, prima suæ formæ rudimenta capere: sex insequētib; cum duorum accessione, quæ tertia est senzrij pars, sanguinem generandæ carni affluere: Nouem aliis quod fescuplū, carnis opus impleri: Aliis demum duodecim, senario videlicet duplicato, fœt⁹ formā absolutè perfici: his omnibus cōiunctis numeris effici triginta quinq;. Hæc verò

II.

Senar.
numer.

summam repetitam sexies,
Partus maturitatem facere,
septem absolutis mensibus :
quem Partum minorem vo-
citant.

12. At cæterorū philosopho-
rum pars maxima, sic suum
septenariis seruant honorē,
dum ipsis eisdem assignant
dotes, quas illi senariis attri-
buendas putant. Septimo e-
nim à conceptu die, iam vi-
dere licet, rudiorē quam-
dam conceptæ molis dige-
stionē : decimo quarto, par-
tes decenter figuratas, & si-
tu substantiâq. manifestiùs
discretas : vicesimo septimo,
absolutum formæ suæ orna-
tum adeptas, & concretæ cu-
tis vestimēto, etiam circum-
septas. Quadragesimo nono
quæ sunt septimanæ septem,

fœtum sensu motúque præ-
 ditum, vitam viuere anima-
 lem, ac primos agitandi cor-
 poris conatus tentare. Qua-
 tuordecim septimanas, me-
 dietatem esse spatij septime-
 stris : quo absoluto septem
 mensium spatio, existant vi-
 ginti octo septimanæ : seu
 quatuor septenarij septima-
 narum, è centum nonaginta
 sex diebus, minorem partũ
 constituentes. Iis autem in-
 super additæ aliæ quatuor-
 decim septimanæ, sex omni-
 no compleant earum septe-
 narios : videlicet quadragin-
 ta duas septimanas, ac decẽ
 integros Lunares menses, è
 ducentis nonaginta & qua-
 tuor diebus : quibus maioris
 partus maturitas perficiatur.
 Quæ quidem facillima, lon-

gèque certissima est, partuũ numerandorum ratio per septimanas.

SECTIO IV.

CAP.

13.

Astrolog. sent.

SATURNUS.

Juppiter

CRimen fuerit hîc omiſſe rationes Astrologorum, periucundas quidem & ſale gratiſſimo conditas. Sic enim exiſtimant Saturnum Naturâ frigidum ac ſiccum, ex terreis qualitatibus vim fortiri adſtringentem: & adſtrictione ſua menſi primo gratificari, continendo, coagulandôque ſemine, ac firmando fœtu. Eam ob cauſam imperio Saturni, primũ menſem adminiſtrari. Huic Iouem ordine ſuccedere, ſecondi menſis gubernacula ſuſcipere, fœtus formam ab-

foluere, & vitę igniculos sua-
 uitate fui caloris fouere. Ter-
 tio menſi calidum ſiccúm q.
 Martem præficiunt, vi ſua ig- *Mars.*
 nea exhaustos corporis hu-
 mores diſcutientem, maden-
 tésq. artus exſiccantē, atque
 ita obduratos nouo accito
 robore firmantē: præter hæc
 etiam idoneũ ſuſcitando ſca-
 turientē illum fomitem vi-
 uifici caloris. Quartum verò *Sol.*
 aiūt benigno Solis modera-
 mine gubernari: cœleſti eius
 calore animales excitari fa-
 cultates: cæteras fieri vege-
 tiores, inſtaurari: vitæ deni-
 que etiamnú languentis exa-
 cui, accēdāq. ſtimulos: atque
 validiores agitari calcitratio-
 nes. Quinto menſe Venerē *Venus.*
 ſuas regnandi vices agere, at-
 que ornatum fœtui præſtare.

MERCURY. At sexto imperantem Mercurium multiplices inferretum animi, tū corporis motus, prompta consilia, expeditas cogitationes, ac mentis futuræ meliora semina. Donec illa partuum præses Lucina Iuno, sui dominij Iuramento septimo exercēs, præclarum opus illustret, absoluat, & in lucem felici exitu proferat. Sin minùs, immaturum adhuc partum reuisens Saturnus, foetū arctiùs per octauum mensem complectitur, continet, fouet, referuatque auspiciis Iouis aut Martis, ad nonū, decimūve mensem, tempora securæ maturitatis. Itaque septimestres, nouimestres, ac decimestres putant esse vitales, ob eximias virtutes, felicif-

que influxus, Lunæ, Iouis & Martis : Octimestres autem exitiales, quod Saturnus habeat qualitates vitæ principis aduersas. *Saturnus vitæ habet.*

Dissentaneum verò, imò absurdū etiam videtur, cuncta referre ad solos planetas, reliqua autem lumina inutilia esse putare : quorum tamē multiplices effectus quotidie obseruare licet. Nam quis Arcturum, Vergilias, Hyadas, Orionem, horrendo tempestatū strepitū nota sidera, dicere audeat, silentio, otio ve torpere? Quis denegarit caniculæ, illustre sui nominis decus? Aut quis affirmarit, nullam omnino esse in partus cœlestiū signorum efficaciam? De cœlo malè sentire nefas est. Nam om-

14.

nia sublunaria, vi aſtrorum gubernari ſine dubio credendum: ſed proſus ambigua, atque haecenus incognita Mortalibus ratione. Vmbram ſcientiæ Aſtrogicæ duntaxat accepimus à noſtris Maioribus, vnde inanes tantum rerum coniecturæ, atque incerta iudicia.

15. Haud longè tamen à vero cenſentur aberrare, qui rerum mutationes referendas putant, ad varios naturarum cœleſtium progreſſus, ſitus, coniunctiones, oppoſitiones, aliâſque differentium inter ſe Aſpectuum occurrations. Quorum Aſpectuum potiffima vis oppoſitionis: ſecundum potentia gradum Trigonus te-

net : tertium Tetragonus : sextilis postremo habetur dignitatis loco. Gemini , Arietem sextili : Cancer quadrato : Leo trino aspectu intuentur : Libra , quinque signorum interiectione recedens ab Ariete , dissidet opposita ex diametro. Ad oppositas Zodiaci partes , progressus viuificus ille mundi lustrator Phœbus , rerum opera , per gradus Aspectuū paulatim adornata , in terminis oppositionū absoluit : seu per se , & vi sua , seu ope , ac subsidio aliorum siderum . Sic incepta Cancrī , Leonis , Virginis , perficiuntur Capricorno , Aquario , & Piscibus . Qua ratione asserunt septimum mensem , afferre partus maturitatem.

*Aspectuum
differētia.*

fin minùs Trigoni duplica-
tionem, aut sextilem nono
mense expectari, vel quadra-
tum aspectum decimo men-
se. Octauo autem signo Zo-
diaci, nulla intercedere Iura
confortij cum primo vel se-
ptimo: vnde in eo causa sit
exitialis, & funestæ qualita-
tis. Sed meliùs hanc philo-
sophiam Aufonius elegan-
tissimo poëmate describit:

*Omnia quæ vario rerum meti-
mur in actu,*

*Astorum dominatus agit: terre-
nâque tantum*

*Membra homini: è superis fortu-
na, & spiritus Auris,*

*Septeno moderanda choro: sed
presidet ollis,*

*Sortitus regimè nitidæ sol aureus
æthra. [pora vitæ,*

*Nec solū in nobis moderatur tem-
Dum*

*Dum breue solliciti spatium pro-
ducimus æui.*

*Creditur, occultosque satus, &
tempora vitæ,*

*Materno ducenda utero formare
videndo:*

*Et nondum exortæ Leges com-
ponere vitæ.*

*Namque ubi conceptus genitali
insederit aluo:*

*Haud dubium, solem cuiusque
insistere signo.*

*Qui cum vicini stationem cepe-
rit astri,*

*Contiguos nullum transfundit lu-
men in ortus.*

*Ast ubi, conuersis post menstrua
tempora habenis,*

*Scandit purpureo iam tertia si-
dera curru:*

Obliqua exile demittat linea lucē:

*Aspirans tennes, per inertia pon-
dera motus.*

S

Quarta in sede, viget prima in-
dulgentia Solus:

Suadet & infusus, teneros coa-
lescere foetus.

Fulgur Tetragono aspectu Vitale
coruscans,

Clarum & lene micat. sed quin-
ti cardine signi,

Incutit attonitam Vegetato in-
fante parentem.

Nam sexto vis nulla loco: quia
nulla tuendi [Phæbo.

Aequati lateris signatur regula
Ast ubi signifera media in re-

gione cohortis,
Septimus accepit limes rutilantia
flammis

Recto castra situ: turgentis fœ-
dera partus,

Iam plena sub luce videt: nec ful-
gura parci

Luminis intendens, toto fouet ig-
ne coronæ.

Hinc illud, quòd legitimos Luci-
na labores

Præuenit: & gravidos sentit sub-
reperc nixus,

Ante expectatum festina puer-
pera votum.

Quòd nisi septeno, cum lumina
fudit ab astro,

Impulerit tardi claustra oblutã-
tia partus:

Pòst nono incumbens signo, cum-
Etantia matrum

Vota leuat, Trigono vires so-
ciantes sequenti.

At si difficiles nixus trahit, ult-
ima,

Tetragono absoluet dubiarũ vin-
cla morarum.

Ita igitur existimant cun- 16.
cta vi astrorum dispensari:
sed in eis præcipuum esse
Solis dominium. Qui me-
dio cœli constitutus, infe-

riores equè ac superiores orbes, splendore sui luminis non solum perfundat, sed etiã perlustrando mundi circuitu, singulis rebus viuificas inspiret, ingerátque virtutes. Maximè autem suas vires ipsum intendere, pro varietate stationum, vel Aspectuum, percurrentis Zodiaci signis: Et in ea potissimum quæ longiores mensium annorumve progressus desiderant. Cætera quæ gradu celeriore procedunt, Lunæ dominatu regi creduntur. Illa enim erga mundum inferiorẽ, veluti vicariã exercet Solis officia? & quò terris vicinior, eò maiorem habet in terrena potestatem: Mensesq. pari atque Sol annos, imperij magnitudine

moderatur. Cōficit mensē *Mensis*
 periodicum spatio duntaxat *Periodi-*
 viginti septem dierum, cum *cus, &*
 horis circiter octo: quotidie *Synodi-*
 promouēs gradus tredecim, *cus.*
 minuta decem, & secunda
 triginta quinque. At synodi-
 cum spatio viginti nouē die-
 rum cum horis duodecim,
 & circiter vnius horæ dimi-
 dio: confecto videlicet, non
 solūm sui orbis ambitu, ve-
 rūm ad eum vsque progres-
 sa locum, vnde ipsa profecta
 curriculi sui exordia ceperat.
 Ad quartum à Solis cōgres-
 su diem in sextili est eius A-
 spectu, & pro illustrationis
 modo apparet falcata: Ad
 septimum, dimidiata in Te-
 tragono: Ad vndecimū gib-
 bosa, in Trigono: Ad quin-
 tum decimum in oppositio-

S iij

*Septi-
man.
miracu-
la.*

ne constituta, pleno orbe illustratur. Inde remeans ad Solis coniunctionem, iisdem formis variata decrefcit. Quâ formarum mutatione, parit multiplices in terrenis mutationes: & corporum nostrorum œconomiam variè dispensans, etiam Conceptû, atq. vteri gestationē imperij sui potestate coërcet. Vnde procul dubio, illa septimanarû miracula, quæ vt ad suos numeros Pythagoræi, alij ad peculiare quasdã planetarum qualitates referrēt, tantopere sudarunt: Alij cû solo admirationis stupore obseruarût. Hippocrates autem, vt maiore veri perspicientia solertiâq., omnium Criticorum momēta, etiam ad Lunæ cursus, indêque or-

tam Naturæ cōsuetudinem referebat, sic Partus quoque ad numeros septimanarū sapientissimè reuocabat. Quippe illa certis lēgibus, statis periodis, ratāque ordinis cōstātiā, cuncta Mortaliū regit, ac moderatur: Et vera Partuū Præses, omnibus prope modum seculis, nomine Dianæ, ac Iunonis Lucinæ passim inuocari solita.

S iij



PATROCINIUM.

MEDICINA salubrium atq. insalubrium scientia, suam gloriã latis diffundit finibus. Cuncta enim cœli terrarumque orbe cõtenta cognitione tenet: Perita coërcendi morbos, hominum infestissimos hostes: & ad ipsam vitam tuendam opportunè comparata. Denique humano generi apprimè necessaria. At nobilissimas quidem agnoscimus, illas animæ conformatrices, Theologiã, & Philosophiam: his autem nobi-

litate proximam, corporis vitæq. conseruatricem Medicinam. Quantò enim Anima Corpore, tantò Corpus Externis præstantius est. Sed quæ inter Animam Corpúsque intercedit *Ἀρτιουμάδερα*, Medici vitæ magistri, nisi *Theo-* Philosophi quoque sint, ac *log. &* Theologi, muneris sui perfe- *philo-* sionem non assequuntur. *soph.* *Medic.* *comites.*

Ergo Antiquitas meritò Diuinitatis honores Medicinæ perfoluit. Eiúsque Administratores, tanquã Deos è Cœlo in præsidium Mortaliũ demissos venerata est. Qui arte medendi excellent, pars in Deorum numerum referebantur, alij maximis honoribus, statuísq. publicis ornabantur, aut Romana Ciuitate gratis dona-

lib. 29. bantur. *Cælo* (inquit Plinius)
cap. 1. *Medicinæ inuentio dicata est : &*

lib. 1.
cap. 2.

Superis meritò assignata.
 Mercurium inter Aegyptios
 eã primũ inuenisse, Diodo-
 rus prodidit. Alij Apollinem
 verum eius Inuentorẽ, Au-
 thorẽmque asserunt : Quod
 quidem etiam ipsemet de se
 loquens apud Ouidium, his-
 ce verbis gloriatur :

Ouid. *Inuentum Medicina meum est :*
Metam. *Opiferque per orbem*
 1.

Dicor. & herbarum subiecta po-
tentia nobis.

Cælo autem delapsam, &
 sic ab ipsis Deorum manibus
 acceptam, summi postea Re-
 ges, Principes, Philosophi
 magnificè apud se habuerũt.
 Sabor, & Giges Medorum
 Reges, Sabid Arabum, Mi-
 thridates Persarum, Hermes

Aegyptiorum, medendi scientiâ præcellere, dignâ Majestatem suam gloriam iudicaverunt. *Reg. Medici.* Quin & Alexander ille Macedo, ante nostrum *Alexand. Mag.* Henricum IV. Regum maximus, quo eandem scientiâ in pretio haberet, suorum plerisque palàm testabatur: cum frequentibus remediorum auxiliis Marte suo confectis, eorum valetudinem vel firmaret, vel restitueret. *Princ. & Sapi- ent. Medici.* Me- fues verò Nepos Regis Damasci, & celeberrimus Aui- cenna Cordubæ Princeps, præclara certè ex illo studio posteris monumenta reliquerunt. Constat etiam Democritum, Platonem, Aristotelem venerandos philosophiæ Parentes, eorumque symmistas plurimos,

*Luc. &
Eesai.*

huius quoque sapientiæ studiosissimos fuisse. Quid porro Lucam Evangelistã commemorem? quid Esaiam, deque augustissimo Prophetarum choro alios; quos eandem coluisse artem, & exercuisse accepimus? Quippe tãta Medicinæ cum Theologia intercedit affinitas. Vniuersi compendiũ Homo; viuam repræsentat Mundi maioris Imaginem, in angustias minoris formæ contractam: vbi Maiestas diuinæ gloriæ multiplicibus radiis effulgens, conspici potest. Et rerum singularum quæ terrâ nascuntur, atque in vsum medendi adhibentur, mirificæ facultates: Corporum cœlestium, quæ Medicis obseruari solent stupen-

*Homo
μικρο-
κοσμός.*

dæ virtutes, periucundos animis nostris Diuinitatis amores excitant. His (credo) rationibus permoti Athenienses, & artis nostræ præstantiam admirati, Lege cauerunt, ne vsus illius, aut seruatorum, aut fœminarum manibus profanaretur.

At Medici (aiunt) non admodum accepti Romanis aliquando, gratique fuere: vt qui etiam vrbe pulsi, veluti exularint, nec exiguo quidē temporis spatio. Istud si fas est credere: non absimilem apud illos fuisse Oratorum & Philosophorū fortunam; legimus. Quos tamē omnes diu repulso, nec nisi lentè, ac ferò admissos, eò complexa est vrbs vehementiùs, quò diutiùs recusat. Me-

Atheniens.

Obiectio diluta.

Gell. noct. Attic. lib. 15.

dicos autem, postquam quotidianis remediorum miraculis, Artis suæ magnificentiam comprobarant, maximis est honoribus profequuta. Sed fortè iusta fuit Romanorum indignatio, in Græculos quosdam audacissimos simul, & Medicinæ inscientissimos nebulones: quorum videlicet singuli, ut famam aliqua nouitate aucuparentur, damnatis Priorum placitis, sua planè contraria inuexerant. Et sic vanis quibusdam imaginationum suarum spectris stolidè inhærentes, turpi mercede ciuium animas negotiabantur. Quod igitur olim tales Pestes à se expulerant Romani, inscitiam istorum

capitalem, & personata latrocinia pati nolle : quòd verò bonos Medicos, etiam lati postea exceperant, domoque & Ciuitate donarant, medendi sapientiam se agnoscere salutis procuratricem, & venerari, testati sunt. Ergo illi *Artem* (ait Plinius) *id est, agendi modum, non rem ipsam damnabant.* Et Cato ille Censorius cum Nugatores istos linguâ, tituloque tenus duntaxat Medicos, à ciuium capitibus arceret: ne damnasse Medicinam putaretur, subiicit esse Medicinæ Commentarium sibi, quo in familiæ sanationibus, si quid opus esset ipse vteretur. Quid multa? Num si ea est hominũ peruersitas,

ut rebus omnibus optimis, ad suas libidines abusi semper sint: Idcirco, aut se non esse improbos, aut quæ bona sunt, esse non bona, Sapientibus persuaserint?

Pli. lib. 24. cap. 21. Imperatoribus (ait idem Plinius) sola imperat Medicina.

Eius itaque dignitatem, Illi præclarè suis Legibus exornarunt. *Medicos, & Doctores*

L. Medicos. C. 10. de Profes- sorib. & Medi- cis. *Legum, aliósque Literarum Professores, una cum vxoribus, & filiis, nec non & rebus quas in Ciuitatibus suis possident: ab omni functione, & ab omnibus muneribus vel civilibus, vel publicis, immunes esse præcipimus. Et neque in Prouinciis hospites recipere, nec vlllo fungi munere: nec ad Iudicium deduci, nec iniuriam pati, ut si quis eos vexauerit pœna plectatur. Mercedis etiam eis,*

Et salaria reddi iubemus, quò facilius liberalibus studiis, artibusque multos instituant. Item:

Medicus quamdiu Republicæ causa abest, munera ciuilia suscipere non cogitur. Cum autem abesse desierit, si in eorum numero est, qui ad beneficia Medicis concessa pertinent, ea immunitate utatur. Item:

Medicis, qui sunt in Comitatu Principis, non obiicitur logi temporis præscriptio. Item:

Medici, quemadmodum à reliquis muneribus, ita & a tutela, & à cura requiem habent.

Et mox: Philosophi & Medici immunes sint: & neque ad frumenti, vini, & olei emptiones, & præpositiones: neque iudicare, neque legati esse, neque ad alium famulatum cogantur. Et qui docet, aut medicatur in patria

ead. lib.
actit.

c. 7. tit.
35.

l. si duas
ff. 27.
de excu-
sat. tut.

propria, immunitatem hanc habeat, eademque fruatur, qui in aliena patria docebit.

Præterea: Minores (inquit) ciuitates possunt quinque Medicos immunes habere: Maiores ciuitates septem, qui curent: & quatuor qui doceant utramque doctrinam: Maxima autem ciuitates decem Medicos. Supra hunc numerum, ne maxima quidem ciuitas, immunitatē præstat. Alibi:

Instit. 1. tit. 25. Medici & Rhetores qui intra numerum sunt, tum Romæ, tum in patria sua, à tutela, & cura habent vacationem. Item:

ff. 50. de decr. ab ord. fac. l. 1. Medicorum intra numerum præfinitum constituendorum arbitrium, non Præsidi Prouinciæ commissum est, sed ordini, & possessoribus cuiusque ciuitatis: ut certi de probitate morum,

Et peritia artis, eligant ipsi, quibus se liberósq; suos in aegritudine corporum committant. Inciuile fuerit, pluribus enumerandis legibus tua seria diutiùs remorari. Vnicam insuper adiicio hanc legem.

*Medicorum eadem causa est, l. i. de
quæ Professorum, nisi quòd in- extra-
stior: illi enim salutis hominum, ord. co-
hi studiorum duntaxat curam & gnitio-
nib. ff.
gunt: atque ideò illis quoque ex- 50.
tra ordinem ius dici debet.*

Decretis Imperatorum, etiã vnanimus accedit in eam rem Sapientum consensus.

*Medicina (inquit Plutarchus) Plut. de
sic est de numero disciplinarum tuenda
liberalium, vt elegantia, venu- vale-
state, copiaque dicendi nulli sit tud.
inferior. Et mercedem sui studio-
sis affert maximam, sanitatem*

☉ *Valetudinis integritatem.*

Homerus autem, Poëtarum, simul & Philosophorum parens antiquissimus, sic Medicinæ gloriam posteritati commendabat.

Ιλια. λ. Ἰντρος ὃς Ἀνὴρ πολλῶν αὐτάξιος ἄλλων.
Vir Medicus multis aliis æquandus honore est. Et,

Οδυσ. δ. Ἰντρος ὃς ἕκαστος ἐπισύμβουλος ἐστὶ πάντων.
Doctrinâ Medicus reliquos supereminet omnes.

Quin audiamus illa diuinæ sapientiæ non iudicia, sed Oracula. *Medicum creavit Dominus : Et est à Supremo Medicina, ut eius miraculis gloriam ipse consequeretur. Sapientia Medici extollit caput eius, ut sit admirationi Principibus. Honora Medicum propter necessitatem. Ecce & Medicinæ, & Medici author Deus : & viriusque*

Ecclesiast. cap. 38.

finis, Authoris gloria, hominumque salus. Sacrilegium fit, post Oraculorum Edicta, hominum decreta requirere.

Quod superest, ire nunc licet, maleuolis obtrectatoribus nostri Ordinis, & præ se Medicinam despicerere: quam hominum generi, præter cæteras omnes artes, maximè necessariam, ac proinde honoratissimam, Sapientes omnium seculorum prædicarunt: & Imperatores Legibus confirmarunt: & grauissimis Oraculis Deus ipse præcepit.

F I N I S.



